

le 1865. Majusban
Töten tartott vir. tan. ülés jk. kivonata.

11453. Sárgyallatton a ferenc kálvinos templom
ügyében kihüldött. Cirottmánynak jkij
j-3 számi.

Az ujonnan építendő templom tervet,
sire tervezte a borsodán.

Liturgiaretetett Jezel frigyes építész
állal meg az 1864. évben készített
templom tervet; ezen terv aranban
a borsodán vélakadásra szánt
kettős ok miatt nem felszolgál meg
az ohajtott célnak, és pedig júni
arát nem, mert a városi fö
megnökei a felmeresze számt
szak is mint egy 1800 lélek beje
gádássira képe. Lehet feltehetően,
következőleg a lakosság napsorozási
arányára számítva mincs, masod
nor arát, mert ezzel tekintettel a
tervez aranymal kitűnik, hogy
az igen kölcsönös építkezés leme
holott a borsodán építi ki em
tott hét telekintetre való kölcsön
sulyt fektetni, hogy sud. ill. aron
osztály, ha mai új templom épít
tetik, az oly nagy mennyben lefe
ritte a kör, hogy a hosszú tartozó
helyek námanak legalább pár
százada elégendő legyen, továb
lá, hogy az ohajtott nagyság

mentessé

mellest részt, egymáshoz,
egyelőre minden felelősje
döntést nélkülöz, de azért
a vallás minőságának meg-
felelő tiszta, időműeket követő
is takarikos stílusban építők
lejzen, következőkéz képesek
ve lejzen arra is, hogy ha
idővel a templomnak jövő
vedelmi förására nyilánk
a költségekből feloldhatók
korai illenthetők lejzen.

Ezen tekinteteknek nem
először tartásával a brassóiak
egy alátantamnyt küldött ki
mely Ferenc frizzei építész
úrval két három éves le-
lek befogadására volna
tanácsa egy templom-tanácsa
elkezítésre irányította kez-
nök

Braun. Az újának
építendő templomnak
nagyobb a minőséje
mint a brassóiak által
elvádoss nézetekkel a
tanács is ortodox, mely
máiglan adott véleményt

válemény jövőképpel az
sudománnyal vételeven, a
temptum tervezének elkezdi
léseine aronban Izsai Ta-
nács ybl Miklós építész
jelöli ki, és utasítja an-
e címből kihüldött mi-
lantmányt, hogy a tanács
iránt neverett építész
úrval irték kerzeik salja-
rásiak eredményéről
az általános és reálko-
zó, tervet-úgy mint a
höllyegvadász előterjek-
tessé mellett a tanács hoz
annak idején jelentést
tegyen; miörül úgy Ham-
ra Máté tanácsnok minde-
ybl Miklós úr jövő
náton irtanitendők.

B. m. f.

Kiadta

D. József
F. S. J.

Franziskaner Kirche
epit.
Pet. & Paul. jhs. XIV.
1865.

1002 67
1002

1002 67

Az 1866 évi Március 13^{án} Pesten tartott
tanács ülés jegyzőkönyvi kivonata.

7140 Tárgyalásról a ferencre virosi templom építési bíráltságnak ja. hó 8. sz. fel
6. vett jegyzőkönyv:

Ut templom felépítési költséget illetőleg az - az előterjárók költségvetésben
mint 173,000 forint került végre igénybe, melynek fedezésére mint a teljes tanács
előtt látva van, mint eggyel 18,300 forint egyptiában építési alaps, és a teljes tanács
állal megpróbáltott 50,000 forintig összeg álland rendelkezésre. -

Ezen összegek együttes vérmagy 100,000 forint lesin, az építési
térrehíváshatalmára még felettes nagy hiány mutatkozik, melynek föl-
dökeiset a bíráltság kegyelmes adományok gyűjtésével jön ki. A
van ezt közhálni, ezen eljárásról Pestvárosa egeset területén, - és pe-
dig legelőször a Ferencváriastan házról hítra való járását, a bi-
ráltság saját tagjai által, - nem különben öröök merte a leg-
magasabb hőrőlben a Baró Semseyne öccelleni ajánlat voneté-
ben átalakult magas rangú hőgy bíráltsági közkormányközpise
állatt kivinjá fogantatottan, mely ekkorának sikeresítése iránt bí-
ráltsági elnök is fogna intézkedni az iránt, hogy mindenber-
lött a Ferencz viros utcainkat felvonását, minden utcaába
két két bíráltsági tag a gyűjtésre felhívásról kiophozása után az
alairási irokot megindítan; - ugy finál a lezártetett novembertő
Excellens-iás hőgyhöz felkerőn levél volna intézendő, melyben
jelen bíráltsági működésének megkezdése látvala leme a
non kirelemmel, hogy saját részéről a fellöött hőrőlben hason-
ló lépéseket tenni kegyeskednék. -

Kükréges lehát e helyütt a fennebbi iránti intézkedésen
kívül a felhívásról fogalmatkoza, és kinyomtatása, valamint az
az alairási iroknek aly alakban való kiállítása, hogy en-
nak hamlokán a templom rajta pénzkiadását után fel-
ülfelüve legyen, s mindenek fogantatosításra Hamza
Máli tanácsnok úr Ábel Miklós építész, karibbá Kleo-
nius György és Kálmán rókó Antal bíráltsági tagot, -

Cserhal mag Cserence föszámverő megbirandóik, a fürekesszékre földig birkattmányi jegyek utasítandó várva.

Cs. Okt. pontra; Az építési alapkönyve növelése iránt lett javaslat elfogadható, sa modifikációk enyhíteni fogják a birkattmány által kijelölt lagak megbiztosítását, miután hadomás végett Hamza Mate lassanab, Ubb Miklós építész, Bohmovszky Antal, V. Kovács István gyors gyűjttetési lagak. Cserhal mag Cserence föszámverő bejegyzési sáll a kiállításról j.k. kincstáron iratitendőt.

Mell mint p.m.

Kiadta:-

Zsanna
Jimmi

Vol. Miles epiphys

58

Ak 1806-bévi Martius 18-i Pesten tartott
tanácsújús joggyűkönyvi kivonata.

1170 Vöröggallalatt a ferenczvárosi templom építési bíráltságának f. h.
görög felvett joggyűkönyve.

Bekötvet kerben aron kezdetén először leír, hogya templom építési
kezdeti kivitele körül felügyelete alatt történjet S. valamint
az, hogya az építés minősémod illetőkön belül.

Az előző pontra névre a bíráltság a frász tagjainak
bíratlma Áll. Miklós személyében összpontosítottan, a
kivitelel neverett építész utat kér megtorznai.

A módosítatott illatosleg, vagyis aron eljárásban névre,
hogya ar építés vallalkozás után, - vagy hárítólag, - vagy
földig részenként vallalkozás, és ismét részenként hárí-
tágos módval ephorától leplezze S. - aron ol miatt, mert
mindezek módosítat mellett, és ellen hasonló fülgel bér-
ró árveret hozattal fel, a bíráltság megállapodásra
nem járhatván, de más réptet aratt, mert az erez me-
dokáltak köztivalasztás esetek bárhol járművel alapján
szélethető, Áll. Miklós építész utat a bíráltság fel-
hívta, miszerint a fennmérte érintett módosítat költé-
költség arányára névre járműt legyen seren jármű-
sítő rövidítés alatt megbírás, az el fogadandó mód-
osítat meg halározhatára végett kerjeje elő.

A 8 fra. Török hagyaték; erről Áll.
Miklós építési úr jk. kincsorat érle-
sítettek, hogyan leendő ki járműsát mi-
nenél előbb kerjeje elő.

Vett mint fém.

Kiválasztva
János
jri

W. M. Flinders
Sep. 1.

Az 1866. Martius 13^{án} Pesten tartott tanács
ülés jkönnyi Rionata.

7170. 4 Sárgyallatottal Ferencvárosi templom építési bizottsánya,
mely f. hó 8.^{el} felvett jkönnyve 4. számot jo számig.

4. A Ferenc városban emelendő rom. Cath. egyház
tervezetének és kölcségvetésének elköszítésére a
telles Tanács 1865. évi 11453. számú határozatával
M. M. Miklós építész tervén megírva, meveszté építész
ur által az elköszített alaptörvény srajzok jeleneti
szövetségi üléspályára előterjedtettek.

Az előterjedt tervet jo rajzok a bizottságánál
tal szemügyre vételei, azazok feinint építendő
egyházas nagy építési, mint Ryl, répszg, tartojsz
sag, tiszabertszpág, időre való számlitás tettek.
Teben, ugya ferencvárosi hivatal vallásos igényeinek,
mint a város fejépítészeti követelményeinek,
valamint Külvárosi apáciának állapotossáll meg-
felelőtt találja.

A tervet lemutatásával egyidejűleg helyén látja
jelen bizottságy a templom leirásának megírása
zolni:

Az egész épületet tekintve, amely hossza öt láb
és vonal, - prélosége pedig öt láb téreni
a belterfogata tölcsere van prémítva; török
a lakospályának családi arányát figyelembe tartva
az hépes a hivatal kezelésébe fogadni.

A katalán név miatt angyabol, gith-bizanthy
stílusban fog épülni hármas hajóval, valótállanfej-
nes téglaiból temeskö megtézettel; a földszinten
a körök foglalattal.

Mintahozzá Ferencvárosi templomtér olyanul
jellemző, hogy az épülmény a szabályozási vonalra
helyezve, a török moszai viránya felett 8 lábbal
foglalkozik; a tervezet feinint ezen templom-
egész körülöttben - az épülménynek díszítettemese
emelendő erkelyel fog körülépíteni, mely náborral
ellátra beszárhaló sa feljárásokkal kényelmes tág lín-
eo ökön fogunk felvenni.

A részleteket illatosítva a bizottságna kiregisztene-
zett tekintetében S. Szovjeti merül fel, és pedig
június 1. Igy rendőri tekintetben feletteséges torony
és helyről az épülményban számlitás nem történik, ennek
a toronyban alkalmazására tervező építésen fel
hívandó volna.

Június minthán a templom kiújabb felvonala a török
8 lábbal fogmagasabb helyzetben, az épületet föl-
töltsi körüléje felettes magasra rigna, mire kelke-
sülején S. Rottenbiller Lipót folyamatosan állat-

azon indítvány tételéttel, vajon nem leme e először, de
töltés helyett a templom aljában boltozatot alkalmazni,
soron indítványt nem csatáron pénzjontból lefai, hoff
er által osztan a felöllelfi Kölcség Minisztérium, hanem azon
is, mert ezek templom alatti boltozatokat - teljesen ezen
hagyásokban egyszer törésen be járhatni - nem egyszer pénz
tök gyarant, hanem oly catacomba formájú Reggelyei helyükre.
Ketevé felhasználni, melyben a lakossáthoz Reggelyieknek
egy-egy emléktáblát mérőkkel díj fizetésévellet illesztet.
Ketevé be egy megalapítando rendelkezésre perint, miáltalán
répül a templomnak nem jövedelem finanszírozni - megosz-
tan ill volna a nagy híton felállítani fekete "Krisztusko-
porsójá", alkalmazando.

3^o Minthogy az eredeti tervek perint ezen templombanak
3 tollára van prémítések téve, valamikor Kivül még kettőnk
idővel lehető felállítása foglaltatni be a tervezetbe, s
mindezeknek fogamatosítására a építője us itafitájat
láthatni kel.

4 pontra. Továbbagytik, semmivel az indít-
ványozott modosítájoknak a tervezetben
leendő pöllőja végett abban miklos építője
az János Kivonatán elterítési rendelletben.

Részlet

Riadta

János
János

John Miller Esq
Lipps

Ao 1806 evi Martius 31^{es}. Testemtartott sám. ülés
Peggyőkörnyéki Körön.

9481 1228. Türgyallatossz arépitési & körülötti birottmány f. i. Martius
28^{an} Helyt II. Jegyzőkörnye.

228. A ferenciaravárosi templom építési leírottma ny van mi
általánosan folgtan, hogy a templom előtérben körülbelül 100 m
felépítési mielőbb fogorralba felépítke az építési teretől
és költségvetéstől. Tettek: Tanacs. f. i. martius 13^{an} 1805.
az a helyrégésznel elhelyezkedés mellett utasítottak
birottmányhoz, hogyan törölni kez a földművelés mellett
egyszerűleg visszatartott és 8 napig alatt jelentkezzenek.

Ezen román építészetet modernizálva, felülgörögítve
meg és részbeniségé mellett tervezők dicséretére való
előtérben, megprimitivizálva ferenciaravárosi templom
lebontásossal készítik. Formájával felépítettnek
próbálkozik a körülbelül 100 m átmérőjű körrel
visszatartott.

Járványra vonatkozó részletekben a hozzá nem kötődő
jelenségek, jelenen a megkívántatott hosszúvágás
a templom és tornyok földszintjeitől kiérkezik
a földszintes vasösszekötőtől. A s. a. l. hianyot
nál, a birottmány e teret osztak elben, körülhat,
jár meg, de lehűtésben a következőkkel szolgál meg,
jegyzendőivel.

A) műszámos körül, minden a templom felé
jutottak nem osztottak mellyen felépítke, de amiket
elölle mosarvoll, - az épület államoroga részéhez
tiböl az alapfalakkal nyilájok nélküli végig

futók legyenek. a legalább fátrány legalább negy
százaléjű magaságban fizetőfaktorral mérhetőből. Távolság
személyből kifizetett betontól építési kölcsön fel.

c) a templom bau törvényt, valamint a húszszáz
perc alkalmára. Öt hónapig körülönbözőre kez
meny, és tartó időtől általánosan. Öt hónap.

d) a kerepesi felvonásban elérhető földalatti
hely mellett szabályozottan megfélétlenítve vásárolhat
kontinens építési összegeit. - Ekkor törekedni kell, hogy a mennyi
inek kialakulása erősítse a kerepesi földalatti használatát, amelynek
nincs saját kerepesi földalatti használatával
ellenállva. Kellő biztonság igy is elérhető, ha a
földalatti felvonásai f. Infrastrukturális alapok
bárhányszámban.

e) mindenhol a törvényműve miatt kötelezettségi
helyi törvényműben festékik a kirottmaradványokat, osztály
az utcajáraknak, pliszírozásnak, felmelegítéseknek, hogy a több
a földalatti erősség belül folyékonyban
alkalmára. Öt hónapig körülönbözőre kezmeny.

f) a templom körülbelül 1000000000 forintból
bárhányszámban legalább negyven százalékot
alakalmára.

g) a művegterem a lejtőműről visszanyerhetetlen
kirottmaradvány miatt. A lejtőműről mar a épülettel
járó, fogva a salaját péntekről péntekig a hajó
gyűjtő magasra fektetendően. Eltarthat, és minősít,
hog a templomok vagy más magasabb épületek

vízszintes okozta hanyóval a lajta körének alatt megnéz.
Öt hétegyel fölgátunk, - a templom falai mindegyik
Deus esetben a lajta felső legmagasabb vízállásnál
magasabbra haladunk, - az 1838. évi vízszintes
lejtőinek 20'6" hosszú, a templom fölötti részén pedig a
vízszintes legmagasabbra, de hat' 30'6" lejtőre fekszik.
A török javasoltatik. - Ezmel a magasság magasára vonatkozó
bár felülvizsgáztam a műemlékhatóság, mivel nem
csatlakozik a műemlékhez, de az építési szerződésben
jegyzetet tehetünk a paperitáblán, - sőt kiülni fogva
épületet, mely az 18'20" magasságban
feküszik, vegyék ki a műemlékhatóságtól.

Ez a műemlék hivatali címplaképpen készített emlékezeti
írásban tükrözhető, hiszen megfelelő terve címplaképpen elhozható,
garántiai javasoltatik, - Különösen minőségi
volt a tervezett fensikkék, lejárók és feljárók stb.,
melyeket a műemlékhatóság is ajánlhat.

9.) A költözött templom építési birtokmányfoglalási
jogi felvetője gyakorló ügyvéd, aki jogszerűen indította
nyaralni működésétől, hog tisztelettel karbongán
lőr és színára látja általmazta fejét, hog továbbá
a templommal összefüggő megtarthatára sincs.
Létrehozott építőfelszín, vegyére hog hármonikákkal lebegő
a templomháza 5 ollár általmazta fejét, - mivel
szereint a hármonikák mellett fogoratos ihatók, - erre
megegyezik, hogy modoros sásolthatók, - mivel
holtsegékre nincs pénze, mivel reprezentáció is többé,
sőt a tervezet nyomán adhatók körülbelül.

Kij a bennatalolt költségvetésről az előző pont,
hogy működési részletek tervezet, és elöljárás miatt
szükséges hivatali tanács megnevezésére kérülhető, s
ezáltal az offiziális alkotmánytól megkülönböztetendő, melynek
írásában minden megfelsőbb művekkel körülzártan
megjegyzendő maradandó, hogyan költségvetésről
jár a jövőben javasolt működési részletekkel
ellenőrizve, megvalósítandó művekkel, mivel a teljes
alaps legfelülről 4000 Ft. az alapművek összes költsége
azon belül legalább 2000 Ft. többlet költségvetésről
igénybe; - és hogy a templom építési kiadásai
minimális részétől indultakorral elvállításuk
piactári értékes költségvetéshez hasonlóan, mivel
is részletes és pontos költségvetés és törvénnyel
megfelelően készítendő. - Ez a költségvetésben egy
feszültségi a kölcsönök és felhalmozások, általában
az előző években kölcsönözött, az előző években
kiszolgált templom építési terv oktatási érték
kiszámítására készítendő, hogyan magaból, és
a felszabadított pénzest kölcsönözhető
kiszolgált templom építési terv oktatási érték
kiszámítására készítendő, hogyan magaból, és
a felszabadított pénzest kölcsönözhető.

228. ptk. Egyelőre a fennmaradási
templemi építési kiadásainak felszámolására
minimális 8-10-15-20 ptk. törvénnyel
szemben előleges elintézetben kihirdethető
legjavabbi működési költségvetés jut.
Kicsi értékű kölcsönök.

Agynnal felscollittatik ybl
jákklos epileps uro' beroftmánj
jelen lindosítációt Kj. H. Kiv.
leendó kia lásássuillett, hog
a' meg húnyó' adasokat a' jáva,
solt amodorsításokat nincs fej,
gauatosítan' a' f' marthas
13. áu 1770 j' amalatt holt vegre,
nem kis kovashamars' bl. asszif
feljön meg, hogy a' kijépített
lökéles tan legfellebb mejj
hét alatt felso'bb jova hagára
akar a' gyűrűt körje pethessék
fel, amit jelen tö' beroftaghat,
iratilag részesítetik.

Kiss János

R. Péter

Farewell on the 1st Aug^{ust}
1866.

Perth, Tues. after 1st Aug.
1866.

1866.

25

Yell Melodeon

Az 1867. évi május hónap 25-i Pesterzsébet városi tanács ülés i. Rönyre
Rivonata.

15139 Tárgyalásról a ferencvárosi Sempelom építési bizottságának f. c. aperit. által
26 tartott üléséről j. Rönyre 23-26 októberig.


26. A Sempelom falazatának különökéhez f. Munkácsy i. 12000 Fgy.
szárkúszácer darab iszapolt anyagból kisajtolva készített sárga
színű ségla f. gyufánban üvegben. Jönnyt. i. kívántasátk.

Ezen séglábat 120000 darab szükségesetől egy-egy darab
nak hossza $1\frac{1}{2}$ " vastagsága pedig $5\frac{1}{2}$ " kell hogy legyen. - Minthogy
pedig a Sempelom építéséhez Drasche Henrik ur teljesen áldo-
zattal járult, a bizottság javasolja, hogy ezen séglákat, melyek
súrgósen szükségesek, nevezetességgeljárában rendellessének meg.

26 Ezra: Továbbhagyására saját javaslat
hoz képest meghagyására az építési bi-
zottságának, hogy ezen séglábat Dras-
sche Henrik ur gyárából saját költségen
járása mellett rendelje meg: mirol fol-
jegyzésül a szövetség j. M. értesítésére. -

MMf

Rivonata:


Andreanofsky
21. 1867.

18139
26

Szegvári városi Semplici épület
Sesi kirostománynak

szab. nyelvben leírt
szab. nyelvben leírt