Építési költségvetés — Bau-Ueberschlag

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Uibertrag						2860 01
	Aus Porter Stein Fiebelverdachungen laut Angabe am 9. Oktob 880.						
6	Stück A. 0.87 × 6.		4 92				
			0 70	2 092			
			0 59				
3	- B. 0.91 × 3.		2 73				
			0 64	0 542			
			0 31				
3	- C. 1.06 × 3.		3 18				
			0 63	1 042			
			0 52				
	Zusam Cub mass			3.676			
	pr Cub meter laut Uibersch Pos 75 × 78					50 -	180.80
	Verdient Auswei III. Aus Pesser Stein laut Angab am 29. Nov 880						
48	Cust meter feuermauerdeckplatte pr Cust meter laut Pos 40.					2 -	96 -
	Rauchfangdeckplatte laut bestellung am 2. Decemb 880.						
2	Stück mit je 1 Loch I. à 0.70	1 40		0 980			
		0 70					
3	Stück II mit je 2 Loch 1.068 × 3	3 204		2 243			
		0 70					
1	" III mit 2 Loch 0.983	~~0 983~~		0 688			
		~~0 688~~					
		0 70					
1	" IIIa mit 2 Loch	1.068		0 748			
		0 70					
1	- IV. mit 8 Loch	3 776		2 015			
		0 615					
1	- V mit 5 Loch	2 172		1 336			
		0 615					
	Uittetel			~~8 242~~ 8 010			3142 ~~62~~ 81

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam Current M. Ctr. Mm.	Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	~~Attichel~~		~~[illegible]~~				
			8 010				
	Attichel		~~[illegible]~~				5142 ~~[illegible]~~
1	~~zu mit~~ VI mit 5 Luf	2 172	1 520				
		0 70					
2	St No VII mit je 7 Luf						
	a 1 436 x 2	2.872	2 010				
		0 70					
1	Stück No VIII mit 3 Luf	1 436	0 883				
		0 615					
	Zusammen		12.423				
	pr Quadrat Meter laut Posi 36.					10	124 23
	Laut IV Verdienstausweis						
	Hauptgesimse mit Caretten Füllungen aus Reser Stein						
	Laut Angabe vom 9/10 880 Radialstraße						
10	Stück Hauptgesimsfangplatz 1.205 =	12 050					
1	" II St	1 375					
1	St III.	0 732					
	Gegen die Rovay Gasse						
9	Stück I Hauptgesimsplatz mit						
	Caretten 1266 x 9	11 394					
1	Stück No II.	0 783					
1	" No III	1 416					
	Zusammen	27.710	45.724				
		1 65		14.631			
	Durchschnittlich Dick		0 72				
	pr Cubik Meter Posi 34.					40 –	585 24
	Untergesimse mit Zahnschnitte						
	Laut Angabe wie oben						
10	Stück No VII. 1.205 x 10.	12 050					
1	" VIII	1 052					
1	" IX	1 012					
	Zusammen Meter	14 114					3852 28

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Gittel	14 114					3852.28
	Zusammen	14 114					
	bis	0 40	1 806				
	8	0 32					
	pr Cub meter laut Pos 38.					45	81 27
	Obergesims zu dem Hauptgesims 020 cm hoch.						
	Laut Angabe am nor						
1	Stück Sima Nr IV	1 335					
10	- do Nr V. 1·20 -	12 00					
1	- do do VI	0 732					
	Zusam	14 067	5 627				
		0 400					
	pr Quadratmeter propotz zu Pos 39					10	56 27
	Feuermauer deckplatten						
	zu liefern und zu:						
	Laut Lieferschein Nr 180.	20 34					
	do do - 193	23 38					
	do do - 199.	6 65					
	do do - 201.	2 34					
	Zusammen	52 71					
	Diese müssen bereits in 3' Ver.						
	dienstbaum mit inbegriffen	48 00					
	Stäbe mehr	4 71					
	pr Cubmeter laut Pos 40.					2.	9 42
	Alles Sutter Stein						
	Laut Angabe am 1' Stück 880.						
	Geschliffene Balkenplatten mit gestellten						
	Stellungen, ausgearbeiteten Verkröpfungen						
	und mindestens Consolen Abgesimse						
3	Stück II a. 2·78 ~~x 2~~	4 76 ~~4 14~~	1218 ~~1 883~~				
	mit ausgearbeitet Mittelglieder	0 80					
		0 32					
	Zusammen		1 218 ~~1 883~~	pr Cub meter		120	146 16 ~~219 60~~
					Uiberz		~~4217 66~~ 4145 48

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Übertrag						~~4217 86~~
	Profilirte Postamente mit aufgearbeitet Sockel						4145 40
	laut Angab. von 1 Octob. 880.						
6	Stück No III. 0.685 x 6 ℓ.		4 110 0 305 0 55	0 69			
	pr Cub Meter laut Post 22.					60 –	41 40
	Balustraden sockel 18/20 cmt stark						
3	Stück No IV. 1.41 x 3.	4.23					
	pr Curl Meter laut Post ~~0.28~~ 3					3 –	12 69 ~~23 23~~
	Balustrad Druckgesimse Eckstück						
6	Stück No V. 062 x 6	3 72 0 49	1 823				
	pr □ Meter laut Post 24.					25 –	45 57
	Balustraden Druckgesimse Mittelstück						
3	Stück VI. 1.29 x 3.	3 87 0 28	1 083				
	pr Quadratmeter a Post 25.					22 –	23 85
	Hiezu noch.						
18	Stück gedrehte Balustr. VII. a 056.						
	laut Eisenrechnung Post 26.					4 –	72 –
6	Stück gedrehte Augenaufsätze	0.225				4 –	24
	laut Bestellung von 31t Juli 1880.						
~~2~~	~~Stück Backenplatte Eckstück und Postaufsätze a 1.65 x 2~~	~~6.60~~					
2	Stück Eckpostamente mit unteren und oberen Zapfen XVa 0.71.	1.42 0 45 0 45	0 29				
	Übertrag		0 29				4364 91
	ab für Bruttoverpackung 11 pCt. Tapfäfer		4				

Folio 292. Bau III.

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr
	Kostenüberschlag						
	Ueber die erforderlichen Spengler Arbeiten zu einem 3 Stock hoch Gebäude auf der Rákosstrasse in Budapest						
	Am Dacheindeckung mit Zinkblech № 13 mit Leisten . . .		97.49			3.10	302.22
	Am Dachsaum mit aufliegenden Reimen 1.00 mtbrt aus verzinktem Eisenblech permanent hall spenglen						
	Dieselben Maass zusammen =	61.82	Quadratz.			3.30	204.01
	Am Achsen eindeckung aus verzinktem Eisenblech.						
	Dieselben Maass zusammen =	48.50	Quadratz.			1.75	84.88
	Am Oberlicht Eindeckung mit Zinkblech						
	Dieselben Maass zusammen . .		93.52	Quadr.		3.10	289.91
	Am Bodenraum Ausfutterung mit Zink Quadratz. 40.00					1.80	72.00
	Am Sammelkasten 0.95 lg 0.95 brt. sammt Deckel			2 Stück		8.00	16.00
	Ausleigtseil mit Rahmen 1.00 hl. lang			2 "		10.00	20.00
	Wasserablaufrohren sammt Befestigung aus Zink 47.00 lfg					1.50	70.50
	4 Stück Conische Einlaufstutzen 1m lang					2.00	8.00
	8 Stück Abort II Classe sammt Wasserrezaum					48.50	388.00
	Uebertrag					fl.	1455.52 fl.

SEEFEHLNER J. L. m. k. udv. papírkereskedése és amer. gyorsnyomdája IV. váczi utczа 9.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Übertrag					auf	1455. 52
15	Stück Verschlüsse mit Rosenn x 0,80 0,10 i Quadrat					9. 00	135. 00
3.	Stück Abortt I Classe samt Wasserverschluß mit profiliertem Fichtenbrett					60. 00	180. 00
	Summe der Spengler Arbeiten					auf	1770. 52

Budapest den Juni 1880.

Mátyás Zellerin

Építési költségvetés — Bau-Ueberschlag

Tischlerarbeiten

I Bogen.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése. Benennung des Gegenstandes	Folyam Current Mtr. Ctr. Mil.	Négyszög Quadrat Mtr. Ctr. Mil.	Köb Kubik Mtr. Ctr. Mil.	Ár Preis fl. kr.	Egyes összeg Betrag einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Einer Erda						
1.	Zweiflgl Eingangsthür ~~außen mit Thür~~ ~~Futter~~ massiv Eichen mit geraden Sturz 1.40 breit 3.20 hoch					120	120
4.	Stück Zweiflgl Glasthüren 1.40 breit 3.20 hoch in den Gasthausgewölben massiv Eichen					40	160
2	Stück Einflgl Schaufenster zum öffnen Eichen					40	80
2	Stück Vierflgl Schaufenster zum öffnen					40	80
9	Stück Thür Rolleaux Kasten bei Eingangsthür 0.32 hoch 0.32 tief					10	90
1	Stück Zweiflgl Gasthausfenster					18	18
4	Stück Blendzargen bei den Gasthausfenster und Schaufenster mit halbrunden Sturz und Anschlägen 4.60 hoch 0.30 tief					18	72
10	Stück halbrunde Oberlichten in den Gewölben 1.65 breit 0.90 hoch mit Eisen versehen					10	100
2	Stück Einflgl Eingangsthüren von außen mit Eichen verkleidet 1.95 breit 2.10 breit (Gang) im Pärapettoch					28	56.
1	Stück Zweiflgl Fenster in und Außenstellung zur Hausmeisterwohnung 0.95 breit 2.10 hoch, Eichen					12	12.
2	Stück Oberlichten mit geraden Sturz über der Thür u. Fenster zur Hausmeister Wohnung 0.84 breit 0.90 hoch Eichen.					7	14
2	Stück immer 4 flügl. Fenster mit halbrunder Oberlicht in Hausmeisterküche und Hauptmagazin 0.90 breit 1.85 hoch nach innen aufgehend (Stück)					15	30.
	Übertrag						832

Sz. Nr.	A tárgy megnevezés / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current Mtr. Ctr. Mil.	Négyszög Quadrat Mtr. Ctr. Mil.	Köb Kubik Mtr. Ctr. Mil.	Pénz összeg — Geldbetrag: Ár Preis fl. kr.	Egyes összeg Betrag einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Übertrag						832
1	Stück Kreuzfenster in Parapetstock in Sandmagazin aus deutschen Holz 0.95 bt 2.10 hoch					12	12
2	Stück zweiflügl. Glasthüren mit halbrunder Oberlichte 1.90 bt. 4.20 hoch, Fichten					50	100
1	Stück 1 flügl. Magazinthür 1.00 bt. 3.20 hoch, einwärtiger Zwickl massiv Fichte.					30	30
1	Stück Zimmerverkleidung hinzu 0.61 bt. 3.20 hoch 1.30 lang					8	8
2	Stück im u. äußeren 4flügl. Gasfenster nach innen aufgehender Flügel 1.06 bt. 2.38 hoch inwendig drinnig					20	40.
2	Stück zweiflügl. Glasthüren in Parapetstock für den Durchgang im Magazinsaal 1.30 bt 2.85 hoch zwecks					40	80
2	Stück Doppelthüren mit Oberlichte in Parapetstock 0.75 bt 2.70 hoch					16	32.
4.	Stück einfach 1flügl. Fenster inwendig jedes mit runder Oberlichte ein Flgl in Gang 0.70 bt 2.20 hoch, ein Flügel innen aufgehend.					15.	60.
1	Stück einflügl. Kreuzfenster 2.00 hoch 1.00 bt Futter und beiderseits Verkleidet					11	11
	Im ersten Stock						
1	Stück Balkonthür 2flügl. in u. auswendig 1.15 bt 3.05 hoch in 0.16 Futter					36	36.
1	Stück Zwischenkasten u. Mittelthür hinzu 0.40 Futter; 1.30 bt 3.20 hoch samt Verkleidung					30	30
9	Stück in u. äußeren 4flügl. Gasfenster der Flügel innen aufgehend 0.16 Futter 1.15 bt 2.20 hoch					24.	216.
9	Stück Zwischenkasten samt Laden und Rahmen 0.40 Futter 1.30 bt 3.20 hoch Verkleidung.					28.	252
	Übertrag						1739

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek – Maasse: Folyam Current Mtr. Ctr. Mil.	Négyszög Quadrat Mtr. Ctr. Mil.	Köb Kubik Mtr. Ctr. Mil.	Pénz összeg – Geldbetrag: Ár Preis fl. kr.	Egyes összeg Betrag einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr
	Übertrag:						1739.
2	Stück in mit äußeren Stoßfaustern mit gra-ken Stug 4flügl 1.05 bt 2.70 hoch die Flügel nach innen aufgehend					20	40
2	Stück 6flügl Gangfenster mit halbrun-der Oberlichten licht innerhalb 2.00 bt 3.00 hoch die Flügel nach innen aufgehend					40	80
~~2~~	~~Stück 6flügl Gangfenster mit halbrun der Oberlichten licht innerhalb 2.00 bt 3.00 hoch die Flügel~~						
2	Stück Blindfalltüren zu die Stoßfenster mit 0.40 Futter mit Einschneidung					28	56.
2	Stück 1flügl innerad Abortfenster mit 0.16 Futter 0.55 bt 1.40 hoch					7	14.
2	Stück Fenster mit halbrunder Ober-lichten licht im Gang 1.80 bt 3.20 hoch mit 0.20 – mit 0.20 hoch Mittelstück trennt die Flügel; nach innen aufgehend					15	30.
4	Stück 1flügl Glastür in Parapettwand mit ~~festem~~ Rahmen überhöhten Ober-lichte im Gang 3.30 hoch die Tür ein-gel 2.05 bt ~~außen~~ mit einfacher Verkleidung					2.80 – 45.	180.
2	Stück Einfahrt einflügl Fenster mit halb-runder Oberlicht Räumfer 1.80 hoch 0.75 bt					15	30
2	Stück 2flügl Gangabschlußtür mit Parapet-wand 2.65 hoch 1.20 bt ~~außen~~ Gang mit Eisen					40	80
2	Stück Blindfalltüren hinzu 0.45 lichtes Futter 1.36 bt – 2.65 hoch Verkleidung					19	38
2	Stück Bozzaltüren 1.30 bt. 2.70 hoch mit 0.13 Futter ~~u~~ beiderseitigen Verkleidung. 0.63 lichtes Futter (Stück)					26	52
	Übertrag:						2339.

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current (Mtr. Ctr. Mil.)	Négyszög / Quadrat (Mtr. Ctr. Mil.)	Köb / Kubik (Mtr. Ctr. Mil)	Ár / Preis (fl. kr.)	Egyes összeg / Betrag einzeln (fl. kr.)	Összesen / Zusammen (fl kr.)
	Transport						239
5.	Stück Doppelthüren 1·30 bt. 2·70 hoch mit 0·16 Futter und Verkleidung.					20	100
2	Stück Kreuzthüren 1·00 bt 2·10 hoch mit Fachtäfel 0·63 tief Futter und beiderseitigen Verkleidungen					15	30
3	Stück Kreuzthüren 1·00 bt 2·10 hoch mit 0·16 tief Futter und Verkleidung					11	33
2	Stück Otto 0·80 bt. 2·10 hoch mit 0·16 tief Futter u. Verkleidung.					11	22
2	Stück Abortthüren mit Oberlicht im Stiegenhaus 0·80 bt. 2·80 hoch mit einseitiger Verkleidung					16	32
1	Stück Speisthür mit Oberlicht 0·80 bt 2·80 hoch sammt Verkleidung u. 0·16 tiefen Futter					16	16
1.	Stück dito 0·80 bt 2·80 hoch 0·16 Futter einseitiger Verkleidung					15	15
2	Stück Kleine innere Fenster in Bad und Badezimmer 0·80 bt 1·30 hoch 0·16 tief Futter einseitig Verkleidung					6	12.
	Im zweiten Stock						
3	Stück Balkonthüren inn- und äußere 2 flügl 1·12 bt 3·56 hoch mit 0·16 tief Futter					36	108
3.	Stück Galeriefenster mit Winterthür hinzu 0·32 tief Futter 1·40 bt. 3·50 hoch.					30	90
7	Stück inn u. äußere 4 flügl Gaffam fenster nach innen aufgehend						
	Übertrag						2797

Építési költségvetés — Bau-Ueberschlag

II Bogen.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése — Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current Mtr. Ctr. Mil.	Négyszög Quadrat Mtr. Ctr. Mil.	Köb Kubik Mtr. Ctr. Mil.	Pénz összeg — Geldbetrag: Ár Preis fl. kr.	Egyes összeg Betrag einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Übertrag						2797.
	0·16 tief Futter 1·12 breit 2·50 hoch					24	168
7	Stück Spalettüren sammt Lade und Paragent 0·30 tief Futter und Verkleidung 1·00 bt 3·50 hoch					28	196.
2	Stück Doppeltüren, mit gewöhnl. Füllung 4 flügl 1·05 bt 2·20 hoch die Flügel nach innen aufgehend					20	40.
2	Stück Blindspalette hinzu 0·40 tief Futter 1·20 bt. 3·20 hoch mit zwei Verkleidung					18	36
2	Stück 6 flügl Gangfenster mit halbrunder Oberlichte, Blech innwendig 2·00 bt 3·00 hoch					40	80
2	Stück einflügl. innere Oberlichtfenster mit 0·16 tief Futter 0·55 bt 1·40 hoch					5	10
2	Stück ~~Doppelfenster~~ Fenster mit Oberlichte Blech innwendig im Gang 2·20 bt. mit einem Mittelstock verbunden, die Flügel nach innen aufgehend					15.	30
4.	Stück 1 flügl Glasthür in Paragettwand mit festem Rahmen, und überhöhter halbrunder Oberlichte im Gang 3·30 hoch 0·95 breit. die Thürflügel sind 2·05 hoch					30	120.
4.	Stück Zierverkleidungen hinzu, mit halbrunder Form, grossen, hoch 3·45.					10	40
2	Stück einfache 1 flügl Fenster mit halbrunder Oberlichte & Rahmen						
	Übertrag						3537.

6.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezés / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current Mtr. Ctr. Mil.	Négyszög Quadrat Mtr. Ctr. Mil.	Köb Kubik Mtr. Ctr. Mil.	Pénz összeg — Geldbetrag: Ár Preis fl. kr.	Egyes összeg Betrag einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Übertrag						351 17
	1·80 hoch 0·75 breit					15	30
2	Stück 2flügl. Gangabschlußthüren, mit geraden oberlicht und Rängfuter 2·80 hoch 1·20 breit					20	40
2	Stück Blindfalatt hiezu 0·40 tief Futter 2·95 hoch 3·6 breit sammt Verkleidung					12	24.
2	Stück Doppelthüren 1·30 breit 2·70 hoch mit Seitstöcken und 0·63 Futter und Verkleid.					26	52.
5	Stück Doppelthüren 1·30 breit 2·70 hoch in 0·16 tief. Futter und Verkleidung					20	100
2	Stück Kranzthüren 1·00 breit 2·10 hoch mit Seitstöcken 0·16 tief Futter u. Verkleidung					18	36
‡ 2	Stück Kranzthüren 0·80 br. 2·10 hoch mit 0·16 tief. Futter u. Verkleidung.					11	22
2	St. Abortthüren mit Oberlichtern Stockstock 0·80 breit 2·80 hoch mit einseitiger Verkleidung.					16	32
1	Stück Speisthür mit Oberlicht ~~0·80 tief~~ Futter 2·80 hoch 0·80 breit 0·16 Futter u. Verkleidung.					16	16
1	Stück Idto 0·80 br. 2·80 hoch mit 0·16 Futter einseitiger Verkleidung					15	15
2	Stück Klein 2flügl. innere Fenster in Speis- u. Badezimmer 0·80 breit 1·30 hoch mit 0·16 tief. Futter u. Verkleidung					5.	10
‡ 3	Stück Kranzthüren 1·00 breit 2·10 hoch mit 0·16 tief Futter u. Verkleidung					11	33
	Im dritten Stock						
10	Stück inn- u. äußere Gartenfenster 4flügl. nach innen aufgehend, mit						
	Übertrag						3927

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current Mtr. Ctr. Mil.	Négyszög Quadrat Mtr. Ctr. Mil.	Köb Kubik Mtr. Ctr. Mil.	Ár Preis fl. kr.	Egyes összeg Betrag einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr
	Übertrag						3927
	0.16 dick Futter 1.10 bt 2.10 hoch					22	220
10. Stk.	Spalteskasten mit Leden & Leuchte Verkleidung hinzu 0.38 dick Futter 2.90 hoch 1.20 bt.					25	250
2. Stück	in 2. äußeren Hoftauten mit gerades Stäg 4 flügl 1.10 bt 2.10 hoch die Flügel nach innen aufgehend					20	40
2 Stück	Blindfalatte hinzu mit 0.40 dick Futter 1.20 bt 2.90 hoch mit Verkleidung					14.	28
2 Stück	6 flügl Gangfenster mit halbrunder Oberlicht bloß innendig 2.00 bt 2.75 hoch					35	70
2 Stück	Abortfenster mit 0.16 dick Futter 0.55 bt 1.40 hoch					5	10
2 Stück	Zoggelfenster bloß innendig mit halbrunder Oberlicht im Gang 0.70 bt. 2.20 hoch mit Flügel nach innen auf gehen					15	30.
4 Stück	einflügl. Glastüren in Parapetwand, mit hartem Käntfaw, und überhöhte halbrunde Oberlicht im Gang 3.00 hoch 0.90 bt die Thür Flügel 2.10 hoch					28	112
4 Stück	Verkleidung hinzu in halbrunder Form, größte Höhe 3.00, 0.16 breit					10	40
2 Stück	einflügl. Fenster mit halbrunder Oberlicht und Käntfaw 1.80 hoch 0.75 breit					15	30
2 Stück	2 flügl. Gangabschlußthür mit geradem Oberlicht in Parapetwand 2.80 bt 1.20 hoch.					20	40
	Übertrag:						4797

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz összeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current Mtr. Ctr. Mil.	Négyszög Quadrat Mtr. Ctr. Mil.	Köb Kubik Mtr. Ctr. Mil	Ár Preis fl. kr.	Egyes összeg Betrag einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl kr.
	Übertrag:						4797
2	Stück Schubladen fingr 0.40 tief futter 295 hoch 136 breit sammt Verkleidung					17	34.
2	Stück Doppelthüren 1.30 breit 2.70 hoch mit Beistoßel 0.63 tief Futter und beiderseitiger Verkleidung.					25	50.
5	Stück Doppelthüren 1.30 breit 2.70 hoch mit 0.16 tief Futter					20	100
3	Stück Kranzthüren 1.00 breit 2.10 hoch mit 0.16 tief Futter u. beiderseitiger Verkleidung					11	33
2	Stück Kranzthüren 0.80 breit 2.10 hoch mit 0.16 tief Futter und Verkleidung					11	22
2	Stück dto dto 1.00 breit 2.10 hoch mit Beistoßel 0.63 tief Futter u. beiderseitiger Verkleidung					15	30
2	Stück Stubentüren mit Oberlicht in Pfostenstock 0.80 breit 2.80 hoch mit einseitiger Verkleidung					16	32
1	Stück Zeitlhür mit Oberlicht 0.80 breit 2.80 hoch mit 0.16 tief. Futter und Verkleidung					16	16
1	dto dto 0.80 breit 2.08 hoch 0.16 tief Futter einseitiger Verkleidung					16	16
2	Stück Klein 2flügl. innere Fenster für Speis und Badezimmer 0.80 breit 1.35 hoch mit 0.16 tief Futter und Verkleidung.					5	10
	Übertrag:						5140

Építési költségvetés — Bau-Ueberschlag

III Bogen

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current Mtr. Ctr. Mil.	Négyszög Quadrat Mtr. Ctr. Mil.	Köb Kubik Mtr. Ctr. Mil.	Pénz összeg — Geldbetrag: Ár Preis fl. kr.	Egyes összeg Betrag einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Übertrag:						5740
	Im Keller						
1	Neues aufgesetztes Rollladenfenster in und äußerst vor der Rollkammer 1.00 breit 2.00 hoch mit 0.16 tiefen Futter					10	10
2	2 flügel einfache Rollladenfenster 1.00 br 0.60 hoch					5	10
1	2 flügel Thür in Glasfenster 1.26 cm ⌀ 2.52 hoch Waschküche (Verschalt)					14	14.
	An Parquette Fußboden mit 0.50/0.50 Tafel sammt Blindboden u. Glasenstock (Polsterholz)						
	Im ersten Stock Gassenzimmer Rüdalstr.						
5	Fenster Parapet 1.30	13 16 / 6 08	= 80.10				
		6 50 / 0 40	= 2.60				
1	Öffnung	2 80 / 2 60	= 1.68				
1	Alcove	5 25 / 2 35	= 12.34				
1	Thür öffnung	2 50 / 0 63	= 1.58				
	Gassenzimmer II Stock	13 16 / 6 24	= 82.12				
5	Fenster Parapet	6 50 / 0 30	= 1.95				
1	Öffnung Alcove	2 80 / 0 63	= 1.76				
1	Alcove	5 25 / 2 35	= 12.34				
1	Thür öffnung	2 50 / 0 63	1.58				
	Summa der Parquette Fußboden		197.96			4.40	870.02
	Lucerkanar Fußboden sammt Polsterholz u. Blindboden						
2	Hofzimmer I Stock	7 70 / 4 45	34.26				
3	Gassenzimmer im Rüdl Trakt	12 74 / 4 90	62.40				
5	Fenster Parapet	6 50 / 0 40	2.60				
			99.28				
	Übertrag						6044.02

Tischler Arbeit 10.
Thék.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezés / Benennung des Gegenstandes	Folyam Current Mtr. Ctr. Mil.	Négyszög Quadrat Mtr. Ctr. Mil.	Köb Kubik Mtr. Ctr. Mil	Ár Preis fl. kr.	Egyes összeg Betrag einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl kr.
	Übertrag			99.28			6044 02.
2	Haupt Parapet		2 20 / 0 22	= 0.77			
3	Thüran Parapet		2 60 / 0 16	= 1.58			
2	Otto Otto		2 80 / 0 62	= 1.76			
	Wäscheln in II u. III Stock			204.78			
	Zu III Tek Gassafront Radältrasse		13 26 / 0 24	= 82.12			
	Für Parapette Verbund Parquet II Stock			17.63			
	Summa des amerikanischen Fussboden			406.92		3.-	1220.76.
	Für profilirten Stiegengriffe der Hauptstiege						
	die geraden Massen		42 00				
	die gebogenen " "		2 00				
	Summa der Stiegengriffe:		44. 00			3	132.-
	Summa der Tischlerarbeiten:						Flöw. 7396.78

Budapest am 18 Juni 880.

Thék Ferenc
Oszkalos Meister

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek – Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg – Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr
	Uebertrag			6 48			10560 87.
46	Stück Console – Hauptgesims 110		50 60 0 32 0 32	5 18			
6	Kitzstück abgedeckt 1.4 mit Consolen		8 40 1 00 0 60	5 04			
6	grosse Mittelstück mit Consolen 110		6 60 0 64 0 32	1 35			
	das Gesims in 1 Stück nach Abschlag der Balkon		20 00 0 40 0 64	5 12			
	Eckengesims dito dito		19 20 0 40 0 64	4 91			
8	Stück Wiederlager über die Fenster in Hängegesims		4 00 0 32 0 64	0 82			
8	Stück Capitäle		2 56 0 32 0 32	0 26			
8	" Sockelgesims Seite		2 40 0 30 0 30	0 21			
8	" Schäfte 1.60		12 80 0 24 0 24	7 37			
	Summe der Werkstücke profilirt			35 30 35. 30		48 –	1694 40
	An Rauchfang Deckplatten 0.24. end dick						
	dieselben Arbeit zusammen	20 00 0 75	15 00				
	Summe der Rauchfang Deckplatten		15 00			7 50	112 50
	An freier Mauer Deckplatten 0.24 end dick.						
	dieselben Arbeit zusammen a	60 00					
	An den Lichtschmäuer	7 00					
	Summe der freien Mauer Deckpl.	67 00				1 80	120 60
	Bodengesimsd x Stück 27/32 Cm	5 50				4 80	26 40
	Uebertrag						12514 77.

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek – Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg – Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Uebertrag						12514 77.
	Steinmetz Arbeit aus Römer Stein (: fein x fein :)						
	An freitragende Wallnstiegenstufen						
23	Stück Wallnstiegenstufen a 1.40	32 20 0 40	12 88				
	Parmastreifen am oberen Platzel	2 30 0 36	0 83				
1	Fußbank zu Magazutüren	1 70 0 36	0 62				
	Summa der freitragenden Wallnstiegenstufen		14 33			4 80	68 80
	An Wallnstiegenplatzel.						
	Insselben Anspunt	3 30 2 00	6 60				
	Summa der Wallnstiegenplatzel		6 60			13 –	85 80
	An anliegende Stufen 2 Stück in Offnung 1.20 ab: Eck 2.10	1 20 0 40	1 68			4 80	8 06
	Aus Kanster Marmor (: freitragende Stufen :)						
	Zur Eb: Erde bis I Stock 28 Stück	1.55 43.40 0 40	17 36				
4	Stück Spitzstufen ebner Dort 1.65	6 60 0 70	4 62				
	von I Stock bis II Stock 29 Stück						
	" II " " III " 29						
	III " bis an Boden 29						
	Summe 87 =	134 85 0 40	53 94				
24	Spitzstufen	39 60 0 70	27 72				
1	Platzel	2 40 1 55	3 72			20 –	322 60
	Uebertrag		107 46				15900 03

18

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek – Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg – Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr
	Uebertrag						fl 15900 03
	Aus Harster Stein						
	An aufliegenden Stufen profilirt						
	Unter der Sprungung 13 Mtr. R 1.10	13 40	5 72				
		0 40					
	Summa der aufliegenden Stufen		5.72			29 –	165 88.
	Summa der Steinmetz Arbeit						fl 1606591.
	Budapest 23. Juni 1880						Jacob Hauser

Steinmetz-Arbeiten [illegible]

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek – Maasse: Folyam Current M.	Ctr.	Négyszög Quadrat M.	Ctr.	Köb Kubik M.	Ctr.	Pénzösszeg – Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Egyes Einzeln fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.

20

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr

Bau des Herrn Rudolf Fölsinger

Budapest, Radialstrasse № 19.

Steinmetzarbeit.

aus Süttöer Stein.

1.	12 Stück profil: Pfeilerquadern mit eingearb: Gesimsen à lg. 1.10 br. 1.00 hö. 0.80 pr. cub. m.	13.20		10.56		75	792 —
2.	10 St. glatte durchbrochene Stufen für Gitterverlage à lg. 1.50 br. 0.63 hö. 0.25 pr. □ m. (Rother Marmor: fein geschnitt.!!)	15.00	9.45			21	189 —
3.	24 St. glatte Quadern mit eingearb: glatten Gesimsen à lg. 1.10 br. 0.65 hö. 0.82 pr cub: m.	26.40		14.07		60	844 20
4.	6 St. prof. Kämpfer mit eingearb: Mittelbogen à lg. 1.30 br. 0.65 hö. 1.00 pr cub. m.	7.80		5.07		90	456 30
5.	5 St. glatte Stürze à lg. 1.70 br. 0.25 hö. 0.25 pr. curr. m.	8.50				6	51.00 —
6.	5 St. prof. Kämpfer in den Öffnungen. à lg. 1.30 br. 0.25 hö. 0.45 pr. curr. m.	6.50				9	58.50
	fürtrag						2.391 00

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. W. / Österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Übertrag						2391.–
7.	4 St. Balkenträger à lg. 1.50	6.00					
	br.	0.40					
	pr. cub. m. h.	1.40	. .	3.36		90–	302 40
8.	4 St. Balkenträger Aufpfälze mit						
	prof. Abrundungen à lg. 1.25	5.00					
	br.	0.50					
	pr. cub. m. h.	0.40	. .	1.00		90–	90–
9.	2 Stück Balkenplatten Fehlstücke mit						
	einf. prof. Füllung à lg. 3.10	6.20					
	br.	1.55					
	pr □ m. h.	0.32	9.61			35–	336 35
10.	1 St. prof. Balkenplatte |: Mittelstück :|					
	mit einf. prof. Füllung lg.	2.60					
	br.	1.70					
	pr □ m. h.	0.32	4.42			30–	132 60
11.	2 St. glatte Kopfmauer mit umgu-						
	ved. einf. Sockel à lg. 0.70	1.40					
	br.	0.45					
	pr. cub. m. h.	0.45	. .	0.28		60	16 80
12	2 St. halbe Kopfmauer von der						
	Mauer à lg. 0.70	1.40					
	br.	0.45					
	pr. cub. m. h.	0.20	. .	0.126		60	7 56
13.	2 St. Mittelkopfmauer à lg. 0.70	1.40					
	br.	0.45					
	pr. cub. m. h.	0.32	. .	0.20		60	12–
14.	2 St. Kopfmauer Dreiecksform.						
	Fehlstück, prof. à lg. 0.65	1.30					
	br.	1.35					
	pr. □ m. h.	0.20	1.75			25–	43 75
15.	1 St. Mittelstück St. St. à lg 3.10	3.10					
	br.	0.45					
	pr. □ m. h.	0.20	1.39			22	30 58
	Fürtrag	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	3.363 04

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. e. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr
	Übertrag.						3363.04
16.	2 St: Mittelstück ein vor. à lg. 2.10 br. 0.45 pr. □ m. h. 0.20	4.20	1.89			22	41.58
17	40 Stück gedrehte Balyster für Treppen. |: zwei rund :| à h. 0.65 st. 0.17 dr. 0.17	- .	-	pro Stück		4 —	160 —
18	8 St. glatte Kreuzstockel zu lg. 8.80 st. 0.25 pr. curr. m. h. 0.10	8.80				3 —	26 40
19	6 St Balkenträger m. Treppen u. Geländern à h. 0.90 st. 0.32 pr cub. m. tf. 1.00	5.40	. .	1.73		90 —	155 70
20	6 St. Oberzapfen darauf à lg 0.40 tf. 0.60 pr □ m. h. 0.15	2.40	1.44			20 —	28 80
21.	3 St. geschl. Balkenplatten mit. auf Füllungen à lg 2.55 st. 1.10 pr □ m. dr. 0.28	7.65	8.40			30 —	252 —
22	6 St. glatte Kopfbänder mit einge=ord: auf. Detail à h. 0.70 st. 0.30 pr. cub. m. tf. 0.60	4.20	. .	0.76		60 —	45 60
23.	3 St. Kreuzstreben Detail à lg 1.45 st. 0.20 pr. curr. m. h. 0.10	4.35				3 —	13 05
24.	6 St. Kreuzstreben Detaillirte Geländer Füllungen. geschl. à lg 0.55 st. 0.80 pr. □ m. h. 0.20	3.30	2.64			25	66 —
	Fürtrag						4152 97

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek – Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg – Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Übertrag						4162 17
25	3 Stück Mittelsäulen wie vor à lg. 1.30 b. 0.35 pr. □ m. h. 0.20	3.90	1.36			22 —	29 92
26.	24 St. Balkonsäulen gedreht ganz rund mit Zapfen h. 0.65 0.17 0.17	. .	. .	pr Stück		4 —	96 —
27	Glatte Einfassung der Lichtschächte im Hofe. b. 0.32 pr. curr. m. h. 0.15 gl.	8.80				4 —	35 20
28	6 St. Thürschwellen glatt b. 0.32 pr. curr. m. h. 0.25 gl.	7.20				6 —	43 20
29	Prof. Steingewände mit Mittel-Kreuz für die Einrahmung der Kellerlogen b. 0.20 pr. curr. m. h. 0.25 gl.	15.60				8 —	124 80
30.	Von glatten Thürgewänden in den Kellermauern. 6 St. b. 0.32 h. 0.63 pr. cub. m. à lg. 17.50	. .	. .	3.53		60 —	211 80.
31.	Von glatten Mauerlagerstücken hierzu. 6 St. à lg. 0.60 b. 0.70 pr. cub. m h. 0.63	3.60	. .	1.59		60 —	95 40.
	Summa des Sülteer Steines						4788 49
	Übertrag						

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. e. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr
	Übertrag	. .	. .	. .	. .	. .	
	Pester Stein.						
	| im Hofe |						
32.	Bedeckelten für die Wasserleitung im Hofe bl. 0.35 pr. □ m. h. 0.15 hf. 8.00	. .	2.80			8 —	22 40
	Hauptgesimse:						
33	28 St. prof: Untergesimse mit Gehrstücken à lf. 1.00	28.00					
	pr. cub. m. h. 0.40 hf. 0.50	. .		5.60		45	252 —
34.	22 St. Hauptgesimsfüllungsplatten auf: prof: m. Füllungen	28.00					
	pr. cub. m. lf. 1.65 h 0.32	. .		14.78		40 —	591 20
35	6. St. Giebelverdachungsrechtecksteine | 2 Stück Gesimsformen | à lf. 0.85	5.10					
	pr. cub. m. h. 0.60 hf. 0.90	. .		2.75		50	137 50
36	3 St. Hauptplatten Mittelstück Detailbl. . . . à lf. 1.05	3.15					
	pr. cub. m. h. 0.30 hf. 0.50	. .		0.47		45	21 15
37	6 St. gerade Mittelstücke im Giebel Detailbl. à lf. 0.50	3.00					
	pr cub. m. h. 0.30 hf. 0.70	. .		0.63		45	28 35
38	3 St. Giebel-Abschlussstücke Detailbl. à lf. 0.45	1.35					
	pr. cub. m. h. 0.40 hf. 0.70	. .		0.38		50	19 —
	Fürtrag	. .	. .	. .	. .	. .	1075 60

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Übertrag						1039 60
39	Die Reinigung Dreiglattau zf. lg. 20.00 / lg. 0.70 / lt. 0.15 pr. □ m.		14.00			10 —	140 —
40	Die Fensterumrandreiglatten lf. 0.20 / lt. 0.15 pr. curr. m. zf.	67.00				2	134 —
	Summa des Pester Steines						1313 60
	Römer Stein.						
41.	21 St. glatte Fensterbänke grosse Eingangstüren im Vestibul à lg. 1.90 / lt. 0.35 pr. curr. m. zf.	20.90				6 —	125 40
42	1 St. Platzel im Parterre lg. 1.90 / lt. 1.90 pr. □ m.		3.61			20 —	72 20
43	72 St. gerade Stufen freitragend pos. wie 41. à lg. 1.50 / lt. 0.35 pr curr. m. zf.	108.00				6 —	648 —
44	48 St. Eckstufen wie vorige vgl. lg. 1.70 / vgl. lt. 0.45 pr. curr. m.	81.60				7 —	571 20
45	4 St. Platzeln vgl. lg. 2.10 / " lt. 1.50 pr. □ m.		12.60			20	252 —
46	Die glatten Brüstungen auf den Hauptmarmorgeländern lt. 0.25 / lr. 0.14 pr curr. m zf.	21.00				4 50	94 50
	Summa des Römer Steines						1763 80

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Recapitulation						
	Sütöer Stein						4.788.49
	Pester Stein						1345.60
	Römer Stein						~~763.30~~
	Summa der Steinmetzarbeit						6134.09 ~~7165.39~~
	Budapest am 3ten Juli 1880						

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénzösszeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

Auszug

der

Steinmetzarbeit

für den 3 Stockhohen Neubau des

Herrn Rudolf Fölsinger

Radialstrasse 19.

HOFHAUSER LAJOS.
BUDAPEST.

Kostenanschlag.

Zu der herzustellenden Steinmetz Arbeit am Bau für Hochgeboren Herrn Rudolf Jölsinger in Budapest Radialstrasse № 19

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	aus Süttöer Stein							
1.	12 Stück zweifl. Fensterlizenen mit eingearb. Gewänden a lg 1.10		lg 13.20 brt 1.00 hch 0.80	10.56				
	pr cub. meter				75	—	792	—
2.	10 St. glatte durchbrochene Platten für Gittervorlegen a lg 1.50	15.00						
	f. Rother Marmor fein geschliff. brt 0.63		9.45					
	hf 0.25							
	pr □ meter				20	—	189	—
3.	24 St. glatte Quadern mit eingearb. glatten Gewänden a lg 1.10		lg 26.40 brt 0.65 hf 0.80	14.07				
	pr cub. meter				60	—	844	20
4.	6 St. zwei. Kämpfer mit eingearb. Wandvorlegen a lg 1.30		lg 7.80 brt 0.65 hf 1.00	5.07				
	pr cub. meter				90	—	456	30
5.	5 St. glatte Bürtzen a lg 1.70 brt 0.25 hf 0.25	8.50						
	pr curr. meter				6	—	51	00
6.	5 St. prof. Kämpfer in den Öffnungen a lg 1.30 brt 0.25 hf 0.45	6.50						
	pr curr. meter				9	—	58	50
	Übertrag						2391	00

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						2.391.	—
7.	4 St. Balkonträger a lg 1.50 =	lg	6.00					
		brt	0.40	3.36				
	pr cub meter	ff	1.40		90	—	302.	40
8.	4 St. Balkonträger Aufsätze mit zwef. Abmyrfrmfn a lg 1.25 =	lg	5.00					
		brt	0.50	1.00				
		h	0.40					
	pr cub. meter				90	—	90.	—
9.	2 St. Balkonplatten Eckstücke mit einf. zwef. Füllung a lg 3.10 =	6.20						
	brt	1.55	9.61					
	h	0.32						
	pr □ meter				35	—	336.	35
10.	1 St. zwef. Balkonzwischenwf. Mittelfeld mit einf. zwef. Füllung lg	2.60						
	brt	1.70	4.42					
	h	0.32						
	pr □ meter				30	—	132.	60
11.	2 St. cylindr. Kopfsäulen mit einzelnen ein. Pfeiler a lg 0.70 =	lg	1.40					
		brt	0.45	0.28				
		ff	0.45					
	pr cub. meter				60	—	16.	80
12.	2 St halben Kopfsäulen in der Mauer a lg 0.70 =	lg	1.40					
		brt	0.45	0.126				
	pr cub. meter	ff	0.20		60	—	7.	56
13.	2 St Mittelzwischenwf. a lg 0.70	lg	1.40					
		brt	0.45	0.20				
		ff	0.32					
	pr cub. meter				60	—	12	—
14	2 St Kopfsäulen Anbringfrmfn Eckstücken, zwef. a lg 0.65 =	1.30						
	brt	1.35	1.75					
	pr □ meter h	0.20			25		43	75
	Übertrag						3.332.	46

Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest II. Bez. 1879.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Mértékek — Masse: Négyszög Quadrat	Mértékek — Masse: Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Zerbertrag						3.332.	46
15.	1 St. Mittelpfeiler dto. dto. a lg 3.10 =	3.10						
	bt	0.45	1.39					
	h	0.20						
	pr. lf. meter				22	—	30.	58
16.	2 St. Mittelpfeiler wie vor a lg 2.10 =	4.20						
	bt	0.45	1.89					
	h	0.20						
	pr. lf. meter				22	—	41.	58
17.	40 Stück gedrehte Balusterpfeiler							
	Zarfen f. Gesimsaufl. a h 0.65							
	bt 0.17							
	dk 0.17							
	pr. Stück				4	—	160.	—
18.	8 St. gedrehte Balusterpfeiler Hlg 8.80							
	bt 0.25	8.80						
	h 0.10							
	pr. curr. m.				3	—	26.	40
19.	6 St. Zerbertragm. m. Trozpfeiler							
	Holzfüllung a h 0.90 =		h 5.40					
	bt		0.32	1.73				
	tf		1.00					
	pr. cub. m				90	—	155.	70
20.	6 St. Oberzapfen darüber a lg 0.40 =	2.40						
	tf	0.60	1.44					
	h	0.15						
	pr. lf. meter				20.	—	28.	80
21.	3 St. prof. Balkonplatten mit Füllungen a lg 2.55 =	7.65						
	bt	1.10	8.40					
	dk	0.28						
	pr. lf. meter				30	—	252.	—
22.	6 St. gedrehte Kopfmauerstücke mit eingep.							
	verbi. Pfeiler a h. 0.70 =		lg 4.20					
	bt		0.30	0.76				
	tf		0.60					
	pr. cub. meter				60	—	45.	60
	Fürtrag						4.073.	12

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						4.073.	12
23.	3 St. Luftventilator Perkal alg 1.45							
	b 0.20	4. 35						
	h 0.10							
	per curr meter				3 —		13.	05
24.	6 St. Luftventilator Einlegestücke							
	Eckstücke zusam alg 0.55 =	3. 30						
	b	0. 80	2. 64					
	h	0. 20						
	per 12 meter				25 —		66 —	
25.	3 St. Mittelstücke wie vorher alg 1.30 =	3. 90						
	b	0. 35	1. 36					
	h	0. 20						
	per 12 meter				22 —		29.	92
26.	24 St. Luftventilator gedreht ganz wie							
	mit Zapfen h 0.65							
	0.17							
	0.17							
	per Stück				4. —		96.	—
27.	Glattes Einfassung der Luft							
	schächte im Hofe b 0.32	8. 80						
	h 0.15							
	per curr meter				4. —		35.	20
28.	6 St. Thürfaßleisten glatt b 0.32	7. 20						
	h 0.25							
	per curr meter				6 —		43.	20
29.	Roh. Rinnenwände mit Mittel							
	kreuz für die Einrahmung							
	der Kerkerfenster b 0.20	15. 60						
	h 0.75							
	per curr meter				8 —		124.	80
30	Ein glattes Thürgewände in den							
	Werkstätten 6 St. b 0.32							
	d 0.63			3. 53				
	cg 17.50							
	per cub meter				60 —		211.	80
							4693.	09

Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest II. Bez. 1879.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						4.693	09
31.	Ausgeschlagene Mauerbruchsteine für 6 St. a lg 0.60	lg	3.60					
		bt	0.70	1.59				
		hf	0.63					
	pr. cub. meter				60	—	95	40
	Summa des Futtermauer Steines						4788	49
	Pester Stein für Sockel							
32.	Ausgeschlagene für die Pfeilerverwürfe im Sockel bt 0.35, hf 0.15, lg 8.00		2.80					
	pr. 11 meter				8	—	22	40
	Hauptgesimse							
33.	28 St. prof. Mutzengesimsquadersteine zu Zahnschnitten a lg 1.00	lg	28.00					
		h	0.40	5.60				
	pr. cub. meter	hf	0.50		45	—	252	—
34.	22 St. Kreuzgesimskreuzgewölbsteine inf. prof. u. Füllungen 3/4 lg	lg	28.00					
		bt	1.65	14.78				
		h	0.32					
	pr. cub. meter				40	—	591	22
35.	6 St. Giebelgesimskreuzgewölbsteine f. 2 Stck. Gesimsfrontes à lg 0.85	lg	5.10					
		h	0.60	2.75				
		hf	0.90					
	pr. cub. meter				50	—	137	50
36.	3 St. Kreuzgewölbsteine Mittelsteine derselben a lg 1.05	lg	3.15					
		h	0.30	0.47				
		hf	0.50					
	pr. cub. meter				45	—	21	15
							492	17

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						492.	17
37.	6 St. gemeine Mittelsteine am Gradel daselbst à lg 0.50 —	lg	3.00					
		h	0.30	0.63				
		ff	0.70					
	per cub. meter				45	—	28.	35
38.	3 St. Gradel Pflastersteine daselbst à lg 0.45 —	lg	1.35					
		h	0.40	0.38				
		ff	0.70					
	per cub. meter				50	—	19	—
39.	Am Kanäle neue Ziegelsteine	ff	20.00					
		bt	0.70	14.00				
		ff	0.15					
	per □ meter				10	—	140.	—
40	Am Kanäle neue Ziegelsteine bt 0.20							
	per curr. m. h 0.15 ff	67.00			2		134.	—
	Suma des Pester Steines					X	813.	52
	Römer Stein							
41.	11 St. glatte und Firmenpflaster gref. Bruchsteine und Gehäuse à lg 1.90							
	per curr. m. bt 0.35 ff	20.90			6	—	125.	40
42.	1 St. Platzel im Parterre lg	1.90	3.61					
	bt	1.90						
	per □ meter				20	—	72.	20
43.	72 St. gemeine Borsten Pflastersteine							
	wie 41 à lg 1.50							
	bt 0.35 ff	108.00						
	per curr. meter				6	—	648.	—
44.	48 St. Pflastersteine wie gemeine							
	mit lg 1.70							
	mit bt 0.45 ff	81.60						
	per current meter				7	—	571.	20
	Übertrag						1416.	80

Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest II. Bez. 1879.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						1.416.	80
45.	4 St Blatzeln zyl. lg	2.10						
	à	1.50	12.60					
	per 11 meter				20	—	252.	—
46	Am glatten Brunnenrohr auf dem Parkumkehrplatzes à 0.25							
	à 0.14	21.00						
	per eurt meter				4.	50	94.	50
	Summa der Römer Steines						1763.	30

Recapitulation

Süttöer Stein	4788.	49
Pester Stein	813.	50
Römer Stein	1763.	30
Summa der Steinmetzarbeit	7365.	31
× ohne	532	08
	7897	39

Budapest am 3ten Juli 1880.

Steinmetz Hofhauer

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	208							
	800							
	204							
	103							
	126							
	110							
	106							
	105							
	107							
	088							
	194							
	2051							
	53 88							

Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest. M. Bez. 1879.

HOFHAUSER LAJOS.
BUDAPEST.

Kostenanschlag!

Über Herstellung der Steinmetz Arbeit am Bau für
Hochwohlgeboren Herrn Rudolf Hölzinger Radialstrasse № 19

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Aus Süttöer Stein							
1.	12 Stück profil. Terkalgesimsen mit eingearb. Ornamenten a Lg 1.10	13.20						
	bei	1.00		10.56				
	tief	0.80						
	per cub. meter				75	—	792	—
2.	10 Stück glatte Einfassungsbrüstungen für Gitterverkleidung a Lg 1.50	15.00						
	f. Rother Marmor / fein gestockt! bei	0.63	9.45					
	tief	0.25						
	per □ meter				20		189	—
3.	24 Stück glatte Auflagen mit eingearb. glatten Ornamenten a Lg 1.10	26.40						
	bei	0.65		14.07				
	tief	0.82						
	per cub. m.				60	—	844	20
4.	6 Stück grosse Kämpfer mit eingearb. Wandverzierungen a Lg 1.30	7.80						
	bei	0.65		5.07				
	per cub m. tief	1.00			90	—	456	30
5.	5 Stück glatte Kämpfer a Lg 1.70							
	bei 0.25	8.50						
	per curent m tief 0.25				6	—	51	00
6.	5 Stück grosse Kämpfer in den Öffnungen a Lg 1.30							
	bei 0.25	6.50						
	tief 0.45							
	per curent meter				9	—	58	50
	Übertrag						2.391	00

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						2.391.	—
7	4 St. Balkonträger a lg 1.50	6.00						
	bt	0.40	. . .	3.36				
	hf	1.40						
	pr cub m.	. . .	. . .	. . .	90	—	302.	40
8.	4 St. Balkonträger Aufführung mit gref. Abrundung a lg 1.25	5.00						
	bt	0.50	. . .	1.00				
	h	0.40						
	pr cub m.	. . .	. . .	. . .	90	—	90.	—
9.	2 Stück Balkongeländerfelder mit nuf. gref. Füllung a lg 3.10	6.20						
	bt	1.55	9.61					
	dk	0.32						
	pr □ m.	. . .	. . .	. . .	35.	—	336.	35
10.	1 St. gref. Balkongeländerf. mittelhoch mit nuf. gref. Füllung lg	2.60						
	bt	1.70	4.42					
	dk	0.32						
	pr □ m.	. . .	. . .	. . .	30	—	132.	60
11.	2 St. glatte Pfosten mit eingenut. nuf. Profil a lg 0.70	1.40						
	bt	0.45	. . .	0.28				
	hf	0.45						
	pr cub m.	. . .	. . .	. . .	60	—	16.	80
12.	2 St. selbe Pfosten mit einer Mauer a lg 0.70	1.40						
	bt	0.45	. . .	0.126				
	hf	0.20						
	pr cub. m	. . .	. . .	. . .	60	—	7.	56
13	2 St. Mittelpfosten a lg 0.70	1.40						
	bt	0.45	. . .	0.20				
	hf	0.32						
	pr cub m.	. . .	. . .	. . .	60	—	12.	—
	Fortsetzung						3.288.	71

Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest II. Bez. 1879.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						3288.	71
14.	2 St. Postamente Eckgesimse Eckstücke prof. a lg 0.65	1.30						
	bt	1.35	1.75					
	h	0.20						
	pr lf m.				25.—		43.	75
15.	1 St. Mittelstück dto dto a lg 2.10	3.10						
	bt	0.45	1.39					
	h	0.20						
	pr lf m.				22.—		30.	58
16.	2 St. Mittelstücke wie vorher a lg 2.10	4.20						
	bt	0.45	1.89					
	h	0.20						
	pr lf m.				22.—		41.	58
17.	40 Stück gedrehte Balustersäulen prof. Zierschnitt gem. rund a h 0.65							
	bt 0.17							
	dk 0.17							
	pr Stück				4.—		160.	—
18.	8 St. glatte Balustersäulen a lg 0.80							
	bt 0.25	8.80						
	h 0.10							
	pr curr m.				3.—		26.	40
19.	6 St. Lulkvorlagen m. Zierschnitt Hetzschnitten a h. 0.90	5.40						
	bt	0.32		1.73				
	d	1.00						
	pr cub. m.				90.—		155.	70
20.	6 St. Obmauerungen Zierrücken a lg 0.40	2.40						
	d	0.60	1.44					
	h	0.15						
	pr lf m.				20.—		28.	80
21	3 St. prof. Balkonplatten mit mit. Füllungen a lg 2.55	7.65						
	bt	1.10	8.40					
	pr lf m. dk	0.28			30.—		252.	—
	Übertrag						4027.	50

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						4027.	50
22.	6 St. gleiche Papierwanten mit eingenieb. einf. Perkal a h 0.70	4.20						
	bt	0.30		0.76				
	ff	0.60						
	per cub. m				60	—	45.	60
23.	3 St. Verlüftungsdrau Perkal. à 1.45							
	bt 0.20	4.35						
	h 0.10							
	per curr. m.				3.	—	13.	05
24.	6 St. Verlüftungsdrau Deckgesimse Holzstücke groß. à 0.55	3.30						
	bt	0.80	2.64					
	h	0.20						
	per □ m.				25.	—	66.	—
25.	3 St. Mittelstücke wie vor. à 1.30	3.90						
	bt	0.35	1.36					
	h	0.20						
	per □ m.				22.	—	29.	90
26.	24 St. Verlüftungsdrahtgitter ganz rund mit Zargen h 0.65							
	0.17							
	0.17							
	per Stück				4.	—	96.	—
27.	Gleiche Einfassung der Luftschächte in Zink bt 0.32	8.80						
	dt 0.15							
	per curr. m.				4.	—	35.	20
28.	6 St. Thürfallbrücken gleich bt 0.32	7.20						
	dt 0.25							
	per curr. m.				6.	—	43.	20
29.	Prof. Eingewräude mit Mittel kreuz für die Einwölbung der Portiuelvoyn bt 0.20	15.60						
	dt 0.25							
	per curr. m.				8.	—	124.	80
	Übertrag						4481.	29

Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest II. Bez. 1879.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						4.481.	29
30.	Ein gelertes Hängewerk in dem Rockwerke 6 St. à 0.32							
	4 0.63	. . .	. . .	3.53				
	6 g 17.50							
	pr cub. m.	. . .	. . .	. . .	60 —		211.	80
31.	Ein gelertes Mauerlerchstück hinzu 6 St. a 6 g 0.60	3.60						
	6 à	0.70	. . .	1.59				
	4 f	0.63						
	pr cub. m	. . .	. . .	. . .	60 —		95.	40
	Summa des Kittöer Steines						4.788.	49
	Pester Stein.							
	(im Hofe:)							
32.	Einlegeltem für das Kreuzurinum im Hofe 6 à 0.35							
	4 f 0.15	. . .	2.80					
	6 g 8.00							
	pr □ m.	. . .	. . .	. . .	8 —		22.	40
	Hauptgesimse:							
33.	28 St. prof. Untergesimsen mit Zahnschnitten a 6 g 1.00	28.00						
	h	0.40	. . .	5.60				
	4 f	0.50						
	pr cub. m.	. . .	. . .	. . .	45 —		252	—
34.	20 St. Kranzgesimsschrägeltem mit prof. u. Füllungen 3/6 g	28.00						
	6 à	1.65	. . .	14.78				
	h	0.32						
	pr cub. m	. . .	. . .	. . .	40 —		591.	20
	Übertrag						865.	60

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						865	60
35.	6 St. Sockel von Werksteinen für 2 Stock. Gasseneinfriedt. à lg 0.85	5.10						
	h	0.60		2.75				
	ff	0.90						
	pr cub. m.				50	—	137	50
36.	3 St. Grenzzierthen Mittelstück daselbst . . . à lg 1.05	3.15						
	h	0.30		0.42				
	ff	0.50						
	pr cub. m.				45	—	21	15
37.	6 St. gemeine Mittelstücken Sockel daselbst à lg 0.50	3.00						
	h	0.30		0.63				
	ff	0.70						
	pr cub. m.				45	—	28	35
38.	3 St. Sockel Pfeilerstücken daselbst à lg 0.45	1.35						
	h	0.40		0.38				
	ff	0.70						
	pr cub m				50	—	19	—
39.	Ein Kreuzfeld Denkplatten à lg	20.00						
	b	0.70	14.00					
	ff	0.15						
	pr □ m.				10	—	140	—
40	Ein Grundmauer Denkzierthen à lg 0.70 h 0.15	67.00						
	pr curt m.				2	—	134	—
	Suma des Pester Steines						1345	60

Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest II. Bez. 1879.

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Recapitulation							
	Süttöer Stein						4.788	49
	Pester Stein						1.345	60
	Summa der Steinmetzarbeit						6.134	09

Budapest am 3ten Juli 1880

[illegible]

Ich übertrage Ihnen die vorbeschriebenen Steinmetz-Arbeiten auf Grund der Einheitspreise mit 5% sage fünf Perzent Nachlaß, Sie verpflichten sich dieselben nach Zeichnung des Herrn Architekten Ybl von dem vorgeschriebenen Materiale rechtzeitig zu liefern, wofür ich Ihnen monatlich der gelieferten Arbeiten nach Abzug einer fünf perzentigen Rollandirungsrate baar zu bezahlen mich verpflichte; Obige 5% ige Rollandirungsrate aber, bezahle ich Ihnen nach erfolgter Abnahme sämmtlicher Steinmetz-Arbeiten.

Budapest am 6ten Juli 1880.

Rud. Jöringer

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse			Pénzösszeg — Geldbetrag			
		Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Osztr. é. österr. W.		Összesen Zusammen	
					fl.	kr.	fl.	kr.
				Stoßhauer				

Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest II. Bez. 1879.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

Bau des Herrn Rudolf Folsinger

Budapest, Radialstrasse 19.

Angabe der Hauptstiege.

|: Aus weichem Gebäukacer Stein, zubereiteter gleichmässiger Qualität, freitragend mit Trageholz :|

Spiegelstufen mit Wiederkehrten Profil.

Von Parterre fussboden bis I Stock fussboden.

X.	1	Eingangsstufe aus 2 Stücken lt. Zeichnung zf. lg.			1.795						
N° 1.	1	Stück Spiegelstufen roll.			1.80			1.75			0.34
" 2-6	5	" dt. d. freitragend	"	"	1.80		"	1.62		"	0.34
" 7-11	5	" dt. d. d.	"	"	1.80		"	1.685		"	0.34
12	1	" Trittstufen d.	"	"	1.865		"	1.70		"	0.247
I	1	" Trittplatte glatt lg. 1.336 / b. 0.21 / st. 0.15									
II	1	" dt. d. mit Trageholz unter den Stufenanfänger lg. 1.336 / st. 0.275 / d. 0.15									
III	1	" Trittstufen glatt mit rein gespitzt: Wiederkehrstück lg. 1.75 / st. 0.30 / d. 0.15									
13.	1	" Stufenanfänger freitragend gerade doch roll gearbeitet lt. Zeichnung			1.51			1.35			
14-21 35-43	18	" gerade Spiegelstufen	"	"	lg. 1.57			1.35			
22-27 29-34	12	" Zeichstufen	"	"	|: Sind in Naturgröße aufzutragen :|					
28	1	" Eingangsplatte	"	"	|: st. d. d. :|					
44.	1	" Trittstufen	"	"	1.57			1.35			0.247

Die Einzeichnung dieser Stufen ist in Naturgröße zu machen.

Sichte Stufenhöhe: 0.1359.

NB. Wendende Stufen sind außer dem N° noch mit einem P zu bezeichnen.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

Vom Fussboden I Stock bis Fussboden II Stock.

|: den Anschluss an N° 44 des vorigen Stockwerks :|

I. 1 Stück Traumgeländer lg. 0.70, br. 0.32, hö. 0.1359

II 1 " dt. dt. mit Zwischenfalz unter den Stützenaufsätzen lg. 1.36, br. 0.275, hö. 0.15

III 2 " Traumgeländer à lg. 1.336, br. 0.21, hö. 0.15

IV 2 " dt. dt. à lg. 1.57, br. 0.22, hö. 0.15

1. 1 " Stützenaufsätze fortlaufend wie gezeichnet lt. Zeichnung . . . fest hinmauern lg. 1.57 in Mörtel Stck. 1.35

2-9, 23-31 17 " gerade Spingelstützen . . . " " 1.57 " " 1.35

10-15, 17-22 12 " Zeitstützen . . . |: sind in Naturgröße aufzutragen :|

16 1 " Hingenglatzel . . . |: ist in Naturgröße aufzutragen :|

32 1 " Traumstützen . . . fest hinmauern lg. 1.57 in Mörtel Stck. 1.35

NB. Vorstehende Stützen sind außer dem N° mit einem I zu bezeichnen !!!!!

Die Einzelbeile dieser Stützen ist in Naturgröße lt. Zeichnung aufzutragen.

Stockhöhe: 0.1437

Vom Fussboden II Stock bis Fussboden III Stock.

|: den Anschluss an N° 32 des vorigen Stockwerks :|

I 1 Stück Traumgeländer lg. 0.70, br. 0.32, hö.

II 1 " dt. dt. mit Zwischenfalz lg. 1.36, br. 0.275, hö. 0.15

III 2 " dt. dt. à lg. 1.336, br. 0.21, hö. 0.15

IV 2 " dt. dt. à lg. 1.57, br. 0.22, hö. 0.15

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
1.	1 Stück Stützmauerfänger fortlaufend zu.						
	Dach voll gearbeitet	fmt. Einmauerung lg. 1.57	die Mindestlänge lg.	1.35			
2-9, 23-31	17 " gerade Einzelstützen	" " 1.57	" "	1.35			
10-15, 17-22	12 " Eckstützen . .	|: sind in Nebenprotokoll aufgetragen :|					
16	1 " Einzugplatzel . .	|: d. d.	d.	d. :|			
32	1 " Brunnstützen	fmt. Einmauerung lg. 1.57	die Mindestlänge lg.	1.35	Die Stützenbreite ist in Nebenprotokoll zur Berechnung ausgetragen	Stützenhöhe: 0.1484 m	

NB. Vorspringende Stützen sind außer dem N° mit einem II zu bezeichnen

Vom III Stock fussboden bis zum Dachboden.

|: Im Anschluß an N° 32 der vorigen Stockwerkes :|

I	1 Stück Brunnplatte	lg. 0.70, br. 0.82, h. 0.1484					
II	1 " d. d. mit Zweyfalz, unter						
	den Stützmauerfänger	lg. 1.36, br. 0.275, h. 0.15					
III	2 " Brunnplatten	à lg. 1.336, br. 0.21, h. 0.15					
IV	2 " d. d.	à lg. 1.15, br. 0.22, h. 0.15					
1.	1 " Stützmauerfänger fortlaufend						
	voll gearbeitet lt. Zeichnung fmt. Einmauerung lg.	1.57	die Mindestlänge	1.35			
2-13, 16-28	25 " gerade Einzelstützen	" " 1.57	" "	1.35			
14. 15	2 " Einzugplatzel ein rechtes, ein linkes						
	N° 14 mit Falz zu fmt. Einmauerung lg.	1.70	fmt. Einmauerung lg.	1.57			
	N° 15 . . d. d.	1.66	d. d.	1.57	Die Stützenbreite ist in Nebenprotokoll zur Berechnung ausgetragen	Stützenhöhe 0.1478 m	
29	1 " Brunnstützen . . . d. d.	1.57	die Mindestlänge	1.35	breit 0.247		

Am Bodenplatzel:

Ia	1 Stück Brunnplatte	lg. 1.70, br. 0.70, h. 0.1478					
IIa	2 " d. d.	lg. 1.336, br. 0.22, h. 0.15					

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek – Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénz-összeg – Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
III[a]	2 Stück Trennstücken glatten. à lg. 1.57 / H. 0.22 / Dk. 0.15						

NB. Vorstehende Stücken sind außerdem N° mit einem III zu bezeichnen !!!!

Bemerkung.

Obige Dinge ist genau nach den Musterstücken auszuführen,
Stücke welche in Betreff der Farbe & Qualität den Musterstücken
nicht entsprechen, werden zurückgewiesen.
Der Unternehmer ist für alle Fehler in der Ausführung verantwortlich, hat daher die sämmtlichen Muster zu controlliren und sich nöthigenfalls Aufschluß in der Baukanzlei (Operahausbau, Radialstrasse) zu holen.
Obige Dinge ist noch im Laufe des Jahres 1880 abzuliefern und auf dem Bauplatze zu deponiren.
Zahlung erfolgt nach geschehener Ablieferung & Übernahme.

Budapest 10. Juli 1880.

Rud. Jökinger

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pénz-összeg — Geldbetrag					
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é. österr. W.		Egyes Einzeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	M.	Ctr.	M.	Ctr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
	Bau des Herrn Rudolf Fölsinger Radialstrasse 19												
	Angabe der Hauptstiege aus Gobánkaer Stein.												

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Bau des Herrn RudolfÖlsinger Radialstrasse 19.						
	Angabe des Sockels u. der Steinpfeiler an der Facade, Radialstrasse. aus Sülloer Stein.						
I.	~~4~~ 2 Stück grob: Sockelquadern mit rauhgearbeiteten Gesimsen |: Post. 1. :| pr cub. m.	lg. 1.07 / br. 0.89 / h. 1.00					
I^a	2 " d. d. d.	lg. 1.07 / br. 0.52 / h. 1.00					
II	2 " d. d. d. bei den Eckpfeilern	lg. 1.17 / br. 0.52 / h. 1.00					
III	~~16~~ 12 " ~~gr~~ glatte Quadern mit rauhgearb: glatten Gesimsen |: Post 3 :| pr cub. m.	lg. 1.07 / br. 0.82 / h. 0.63					
III^a	4 " d. d. d.	l. 1.07 / b. 0.45 / h. 0.63					
IV.	~~8~~ " glatte Quadern wie III, bei den Eckpfeilern |4 rechts, 4 links zu verarbeiten. |: Post. 3 :| pr cub m.	lg. 1.00 / br. ~~0.82~~ 0.82 / h. 0.63					
IVa	4 Stück glatte Quadern wie N. IV 1 rechts, 1 links. |: Post 3 :| cub. m.	lg. 1.00 / h. 0.63 / h. 0.45					
V.	4 " grob: Kämpfer mit rauhgearb: Mittelgesimse |: Post 4 :| pr. cub. m.	lg. 1.17 / br. 0.94 / h. 0.61					
VI	2 " grob: Kämpfer wie oben, 1 rechts 1. links gearbeitet	lg. 1.17 / br. 0.94 / h. 0.61					

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes		Mértékek – Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénz-összeg – Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
VII.	5 Stück prof: Mauerhaken in d. Öffnungen	lg.	1.70					
	|:Post-6:| pr. curr: ms.	br.	0.27					
		h.	0.315					
VIII	2 Stück Kellerfenster, Vollbaut. mit ein.							
	gemert: falz für das Gitter	lg.	1.50					
	|:Post.5:| pro. curr. ms.	br.	0.16					
		h.	0.25					
IX	4 " Kellerfenstergewände	lg.	0.16					
	|:Post.5:| pr curr. ms.	br.	0.16					
		h.	0.30					
X	2 " Fr. F. Mittelglück-	lg.	0.24					
	|:Post 5:| curr: ms	br.	0.16					
		h.	0.20					
XI	2 " Fr. F. Stürze	lg.	0.52					
	|:Post.5:| curr. ms.	br.	0.385					
		h.	0.29					
	aus rothen Marmor							
S.	3 Stück vorleg Leufen glatt. Durch							
	brechen für Gitterverankerungen	lg.	1.50					
		br.	0.56					
			0.25					

Budapest 17 July 880

Ablieferungstermin für obige Arbeiten 9 September 1880.

18/7 80

Mothauer

(1)

Maculare.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

Registe

Bau des Herrn
RudolfÖlsinger
Radialstrasse

Angabe

Der Sockel - Steinpfeiler an der Facade, Radialstrasse.

Aus Lüstöer Stein - Rother Marmor.

51

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr

Bau des Herrn Rudolf Fölsinger

Radialstrasse 19

Angabe

des Sockels u. der Stufen an der facade in der Révaygasse

aus Süllöer Stein.

A.	4 Stück grof: Sockelglieder mit ausgearb: schrägen Gesimsen.	lg.	1.1885	
	|: Post 1 :| pr cub. ms.	Br.	0.435	
		h.	1.16	
B.	2 " d. d. d. bei den Fensterbrüstungen zwischen, einen linken ausgearbeitet.	lg.	1.1885	
	|: Post 1 :| pr. cub. ms.	Br.	0.435	
		h.	1.16	
C.	2 " Mittelfensterschlußstücke	lg.	1.35	
	|: Post 5 :| pr. curr ms.	Br.	0.175	
		h.	0.25	
D.	4 " Mittelfenstergesimse zwischen 2 linken ausgearb:	lg.	0.46	
	|: Post 5 :| pr. curr. ms.	Br.	0.30	
		h.	0.16	
E.	2 " Mittelfenster Stürze	lg.	1.47	
	|: Post	Br.	0.59	
		h.	0.17	
F	8 " Thürgesimse	lg.	2.135	
	|: Post 5 :| curr ms.	Br.	0.16	
		h	0.16	

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
G	5 Stück glatte Kämpfer in den Öffnungen	55					
		lg. 1.57					
		Br. 0.35					
		h. 0.365					
H.	1. " profil: Kämpfer über der Kellerthüre	55					
		lg. 1.57					
		Br. 0.32					
	|: Post 6 :| pr. curt. m.	h 0.315					
I	2 " glatte Thürgewände bei der Kellerabgangsthüre	lg. 0.875					
		Br. 0.16					
	|: Post 5 :| pr. curt. m.	h. 0.16					
K	2 " Dt. 1. Dt.	lg. 0.945					
		Br. 0.16					
	|: Post 5 :| pr curt m.	h. 0.16					
L.	2 " Vorlegstufen mit Durchbrechung für Gitterunterlage						
		lg 1.35					
		Br. 0.39					
		h 0.25					
M.	2 " Dt. Dt. Dt.	lg. 1.47					
		Br. 0.585					
		h. 0.185					
N.	1 " Vorlegstufen bei der Kellerthüre . .	lg. 1.35					
		Br. 0.26					
		h 0.25					

Hegyi Pozsgay Ines 24 Juli 1880 überwiesen

Mathauer

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénzösszeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

|: Maculare :|

Rendes

Bau des Herrn
RudolfÖlsinger
Radialstrasse 19

Angabe

der Sockels - der ~~Steinpfeiler~~
Stufen in der Révaygasse.

Süttöer Stein.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénzösszeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

Bau des Herrn Rudolf Tölsinger

Radialstrasse N.° 19.

Angabe von rauhen Thürstöcken aus 4/6" ligen weichem Holz mit je 6 Vorkopfen zum Einmauern.

im Parterregeschoß.

N.° I. { 2 Stück rauhe Thürstöcke aus 4/6" ligem weichem Holz.
à. 1,03 weit. 2,28 h. hoch.
2 Stück deto. 1,135 " 2,33 " "

N.° II. { 1 Stück deto. 1,03 weit. 2,28 " hoch.
1 Stück deto. 1,135 " 2,33 " hoch.

N.° III. 1 Stück deto. 1,03 weit. 2,28 " hoch.

im I Stock.

N.° II. { 2 Stück rauhe Thürstöcke aus 4/6" ligem weichem Holz.
à. 1,35 h. weit. 2,73 h. hoch.
2 Stück deto. à. 1,45 " " 2,78 " "

N.° III. 4 Stück deto à. 1,35 " weit. 2,73 " hoch.

N.° IV. { 2 Stück deto à. 1,03 weit. 2,28 " hoch.
2 Stück deto à 1,135 " 2,33 " "

N.° V. 2 Stück detto à. 1,135 " 2,73 hoch.

N.° VI. 6 Stück deto à 0,95 " 2,28. hoch.

NB. die angegebenen römischen Ziffern, die Maaße & das betreffende Stockwerk ist auf dem Thürstock zu bezeichnen.

Budapest. am 21 Sept. 1880. J. H. Thurnthl.

Rendt

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénzösszeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

Bau des Herrn Rudolf Fölsinger

Budapest, Radialstrasse 19

Angabe der Giebel Verdachungen auf dem

II Stock.

aus Pester Stein.

A. 6 Stück Giebelverdachungs eckstücke mit Windrohr u. zugehörigen Gewölbwiderlager, 3 rechts 3 links gearb. . . lg. 0.82 br. 0.70 h. 0.59

B. 3 Stück Hängeplatten dazwischen lg. 0.91 br. 0.64 h. 0.31

C. 3 Stück Giebelabschlussstücke lg. 1.06 br. 0.625 h. 0.515

Budapest 2. October 1880

Angabe des Hauptgesimses.

aus Pester Stein.

I 10 Stück Frieschgesimsfriesplatten grof., mit Caselten . . lg. 1.205
ff. 1.65
dk 0.29

56

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes		Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
II	1 Stück d. d. Aufsatz	G.	1.335					
		H.	1.65					
		D.	0.29					
III	1 Stück d. d. d.	G.	0.732					
		H.	1.65					
		D.	0.29					
IV	1 Stück Sima . .	G.	1.335					
		H.	0.40					
		D.	0.20					
V	10 " Sima . .	G.	1.205					
		H.	0.40					
		D.	0.20					
VI	1 " d.	G.	0.732					
		H.	0.40					
		D.	0.20					
VII	10 " Untergesims mit Gehrungsschnitt . .	G.	1.205					
		H.	0.40					
		D.	0.215					
VIII	1 " d. d.	G.	1.052					
		H.	0.40					
		D.	0.320					
IX	1 S. d. d.	G.	1.012					
		H.	0.40					
		D.	0.320					

Budapest V. October 1880

Verdienst Ausweis No. 1.

	Massen			Öster. Währ.	
	Quadrat	Curent	Cubik	Preis	Betrag
	0 ' "	0 ' "	0 ' "	fl. kr.	fl. kr.
Über Sonntag fragliche Stemmerei Arbeiten für den Bau des Herrn Rudolf Jelinger in Budapest.					
Ein Rockesberger Stein Profilirte Sockelquader mit angearbeiteten Gesimse laut Angabe vom 17te Juli 1880 in der Radialstraße.					
1. 2 Stück No. I. a 1.07×2=					
pfm. lg	2.14	1.945			
bt	0.89				
2. 2 Stück No. Ia a 1.07×2= pfm. lg	2.14	1.183			
bt	0.52				
3. 2 Stück No. II a a 1.17×2= lg	2.34	1.217			
bt	0.52				
pfm. 11 qfs.		4.235	4.235		
Sockel		1.00			
laut Angabe vom 24ten Juli 1880 in der Königsgasse					
4 4 Stück A. a 1.14×9= pfm. lg	4.56	2.006			
bt	0.44				
5 2 Stück B a 1.19×2= pfm. lg	2.38	1.042			
bt	0.44				
pfm. 11 qfs.		3.953	3.042		
Sockel		1.16			
Summe der profilirten Sockelquader			7.857		
für jeden cubik Meter lt. Abschätzung des Herrn			7.776	75. –	583 30
Keiler mit angearbeiteten Quaderfugen und glatten Gesimse laut Angabe vom 17ten Juli 1880 zum der Radialstraße.					
6. 12 Stück No. III. a 1.07×12.					
pfm. lg	12.84	10.529			
bt	0.82				
Eintrag		10.529			583 30

		Massen			Öster. Währ.	
		Quadrat	Curent	Cubik	Preis	Betrag
		0 ' "	0 ' "	0 ' "	fl. kr.	fl. kr.
	Übertrag		10.529			582.20
7.	4 Stück Nr. III a à 1.07×4=Stg	4.28	1.926			
	bez	0.45				
8.	4 Stück Nr. IV a 1.00×4=Stg	4.00	3.280			
	bez	0.82				
9.	4 Stück Nr. V a 1.00×4=Stg	4.00	1.800			
	bez	0.45				
	Zus.	11.45	17.535	11.057		
	Rech		0.63			
	für jeden cubik Meter laut Abschlag Pos. Nr. 3.				60.–	663.42
	Profilirte Kämpfer.					
	laut Angabe v. 17ten Juli 1880 in der Radialstraße.					
10.	4 Stück Nr. I a 1.17×4=Stm		4.680			
11.	2 " Nr. II a 1.17×2=Stm		2.340			
	Zus.		7.020			
	bez		0.94	4.025		
	Rech		0.61			
	für jeden cubik Meter laut Abschlag Pos. Nr. 4.				90.–	362.25
	Balcontrager Aufsätze.					
	laut Angabe vom 31/7 880. zum in Radialstraße.					
12.	4 Stück Nr. XIII a 1.36×4=Stm		5.440			
	bez		0.880	0.888		
	Rech		0.08			
	für jeden cubik Meter laut Abschlag				90.–	79.92
13.	1 Stück profilirten Kämpfer über der Kellertür in der Reuergasse N.					
	0.32 bez 0.32 Rech.		1.55			
			~~bez 0.32~~			
			~~Rech 0.32~~			
	für jeden cubik Meter laut Abschlag Pos. Nr. 6.				9.–	13.95
	Zusammen					1702.74
						~~1692.74~~

		Massen			Öster. Währ.	
		Quadrat	Curent	Cubik	Preis	Betrag
		0 ' "	0 ' "	0 ' "	fl. kr.	fl. kr.
	Übertrag					1702.74
	Glatte ~~Blech~~ Schlosserarbeiten laut Angabe vom 17ten Juli 1880. Radialbrause					
14.	2 Winkel № VIII a 1.50×2 =	3.00.				
15	4 " " IV a 0.35 samt Zapfen ×4 = zusam	1.40.				
16.	2 Winkel № X a. 0.35 samt Zapfen ×2 = zusam	0.70.				
17	2 Winkel № XI a. 1.52×2 = laut Angabe im Probegang	3.04				
18.	2 Winkel C a 1.35×2 = zusam	2.70.				
19.	4 " D à 0.50 samt Zapfen	2.00				
20	2 " E " 1.47×2 =	2.94				
21.	8 " F " 2.21 samt Zapfen ×8 = zusam.	17.68				
22.	2 Winkel J a 0.95 samt Zapfen ×2 = zusam	1.90				
23.	2 Winkel K à 1.02×2 samt Zapfen zusam	2.04.				
	Zusammen	37.40				
	Zusammen Meter laut Abrechnung Pos № 5 Satz 28				6. -	224.40
	Summe					1927.14
	Davon ab 5% Collaudierungsrate					96.35
	Netto Summe der I. Abrechnung					1830.79

Budapest am 6/X 880

Hauptmann

3

Zl. 1112 38 Bg.

Bau des Herrn Rudolf Tolsniger.
Radialstraße N. 19.

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.

Angabe von rauhen Thürstöcken aus 4/6 ligem weichem Holz. mit je 6 Vorköpfen.

im II Stock.

N.o II.	2 Stück	rauhe Thürstöcke aus 4/6 ligem weichem Holz. à. 1,35 M. weit.	2,73 hoch.	
	2 Stück	detto. à 1,45 M. "	2,78 "	
N. III.	4 Stück	detto à. 1,35 M.	2,73 "	
N.o IV.	1 Stück	detto à 1,03 M.	2,28 "	
	1 Stück	detto. 1,135 M.	2,33 "	
N. V.	2 Stück	detto. 1,035 M.	2,28 "	
N.o VI.	6 Stück	detto. 0,95. "	2,28 "	
N.o VII.	1 Stück	detto. 0,95 "	2,28	
	1 Stück	detto. 1,05. "	2,33	

im III Stock.

N. II.	1 Stück	rauhe Thürstöcke aus 4/6 ligem rauhem Holz. à. 1,35 M. weit.	2,63 M. hoch.	
	1 Stück	detto. à. 1,45 " "	2,68 " "	
N.o III.	2 Stück	detto. à 1,35	2,63 "	
N. IV.	4 Stück	detto à 1,03.	2,28	
N.o V.	6 Stück	detto à 0,95.	2,28.	
N. VI.	1 Stück	detto à 0,95.	2,28.	
	1 Stück	detto à 1,05.	2,33.	

61

Übertrag 7.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pénzösszeg — Geldbetrag					
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M.	Ctr.	Négyszög Quadrat M.	Ctr.	Köb Kubik M.	Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Egyes Einzeln fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
N. VII.	2 Stück rauhe Thürstocke aus 4/6 ligem Holz.												
	à 1,03 M. weit.							2	28				
	2 Stück " à 1,135 " "							2	33				
	Budapest am 26 October 1880												
	J. H. Schmahl												

HOFHAUSER LAJOS.
BUDAPEST.

Verdienstausweis #2

über geleistete Steinmetz Arbeiten zu dem Bau des Herrn Rudolf Jölsinger auf der Radialstrasse in Budapest

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. ért. österr. W. fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	profilirte vom zerkrossten Kämpfer in den Öffnungen laut Anzeige vom 17ten Juli 1880					
1.	5 Buck VII a samt beiderseitiger Einmauerung 1.80×5= Zfm cu lg	9.00				
	laut Anzeige vom 24te Juli 1880					
2.	5 Buck G a samt beiderseitiger Einmauerung 1.55×5	7.75				
	Zfm cubt Mass	16.75				
	per current Meter laut Abschlag Post #6				9.—	150.75
	Vorlegstuffen mit Gitter einlagen s.f. durchbrochenen laut Anzeige vom 24te Juli 1880					
3.	2 Buck I a 1.35×2= lg	2.70	1.043			
	bt	0.39				
4.	2 dito M a 1.47×2= lg	2.94	1.370			
	bt	0.585				
	Zfm □ Mass		2.413			
	per quadrat Meter				20.—	55.26
	Glatte Gewände laut Anzeige vom 24 Juli 1880					
5.	1 Buck IV lg	1.35				
	per current Meter laut Abschlag Post #5				6.—	8.10
	Balcon träger laut Anzeige vom 31te Juli 1880					
	Übertrag					214.11

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. ért. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						214.	11
6.	4 Stück XII a 1.22×4 = Zfm lg	lg	4.88					
		bret	0.45	3.660				
		kech	1.50					
	heut Anzeige zum 1ten Oktober 1880							
7.	6 Stück Cordolen I a 0.825×6 = Zfm	lg	4.950					
		bret	0.28	1.109				
		kech	0.80					
	Zfm cub. mfs			4.769				
	pr cubik Meter heut Übernahmspreis Pos 47 a 19				90 —		429.	21
	Glatte Mittelgewende resp. Thürgewende mit Unterlegen und Wiederlegstücken heut Angabe zum 21ten Aug 1880							
8.	6 Stück A I a 0.63×6 = Zfm	lg	3.78					
9.	2 " A II a 2.80×2 = "	lg	5.60					
10.	2 " A III a 2.95×2 = "	lg	5.90					
11.	2 " A IV a 2.27×2 = "	lg	4.54					
	Zfm lg	lg	19.82					
		bret	0.63	3.996				
		kech	0.32					
12.	4 Wiederlegstücke A V a 0.76×4 =	lg	3.04					
13.	2 dto A VI a 0.63×2 =	lg	1.26					
	Zfm	lg	4.30					
		bret	0.58	1.870				
		kech	0.75					
	Zfm cub mfs			5.866				
	pr cub Meter heut Übernahmspreis Pos 30 a 31				60 —		351.	96
	Fürtrag						995.	28

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. ért. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						995	28
	Erd- Pfeiler Stein Giebelpyramidenfundamente laut Anzeige vom 9. Oktober 1880							
14.	6 Stück A 0.82 x 6 = Zfm	lg	4.92					
		brt	0.70	2.032				
		dick	0.59					
15.	3 Stück B a 0.91 x 3 = Zfm	lg	2.73					
		brt	0.64	0.542				
		dick	0.31					
16.	3 Stück C a 1.06 x 3 = Zfm	lg	3.18					
		brt	0.63	1.042				
		dick	0.52					
	Zfm cub Mass			3.616				
	per Cubik Meter laut Wasserfluss Post 4.35 - 138				50	—	180	80
	2 Maurer Taglohn bei Erdarbeiten der Pfeilerfundamente				3	—	6	—
	Zfm fl						1182	08
	Hiezu 5% Verlustzuschlag						59	10
	Inbegriff						1122	98
	Hiezu ab 5% Collaudirungsrate						56	15
	Inbegriff Summe des II. Verdienstausweises						1056	83

Budapest am 30. November 1880

Hausmann

Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest II. Bez. 1880.

Verdienst-Ausweis I

über die gelieferten Bildhauerarbeiten zum Bau Sr. Wohlgeb. Herrn Rudolf Tölsinger.

Aus Süttöer Stein.

6	Stück	Balkonträger im II Stock à	20 –	120 –

Aus Terracotta.

48	"	Consolen unt. d. Hauptgesims à	1 40	67 20
6	"	Rosetten in der Unteransicht der Balkonplatten à	2 50	15 –
3	"	Palmettenfries unt. d. Verdach à	20 –	60 –
13½	Curr. Mtr.	Zahnschnitt im Hauptgesims à	2 50	33 75
44	Stück	Rosetten in den Hängplatten à	50	22 –
6	"	Fensterträger à	7 –	42 –
28	"	Tryglyphen Träger m. Obergesims	1 20	33 60
		Summa	ösf	393 55
		Hiervon ab 10% Nachlass		39 35
		Verbleiben		354 20

Budapest, am 15 Dezember 1880.

Hiervon ab 5% Collaudi Rate	17 71
Verbleiben	336 49

W. Markenke
Bildhauer

Budapest am 17 Decemb 880.

Marbenke. I

Massenausweis Nr. 3

	Massen			Öster. Währ.	
	Quadrat	Curent	Cubik	Preis	Betrag
	0 ' "	0 ' "	0 ' "	fl. kr.	fl. kr.
Über geleistete Hemmnisarbeiten zu dem Bau der Herrn Rudolf Schmeyer Radialstraße					
Dritter Teil					
1. 48 laufende Meter Fundamentdeckplatten					
2. 8.90 dto dto nachträglich hinzu					
56.90 dto ihm					
zu laufenden Meter lt Rechnungsposition				2. –	113. 80.
Randhaugdeckplatten:					
0.15 dick laut Abrechnung 2/12 880.					
3. 2 Rick I mit je 1 Lof a					
lg. 0.70 × 2 = ihm lg	1.40.	0.980.			
bt	0.70.				
4. 3 Rick II mit je 2 Lof					
a. 1.068 × 3 = ihm. lg.	3.204	2.243			
bt	0.70				
5. 1 Rick III mit 2 Lof lg	0.983	0.688			
bt	0.70.				
6. 1 dto IIIa mit 2 Lof lg	1.068	0.748.			
bt	0.70.				
7. 1 dto IV mit 8 Lof lg	3.276	2.015			
bt	0.615				
8. 1 dto V mit 5 Lof lg	2.172	1.336			
bt	0.615				
9. 1 dto VI mit 2 Lof lg	2.172	1.520.			
bt	0.70.				
10. 2 Rick IV–VII mit je 3 Lof a 1.456 × 2 = ihm. lg	2.872	1.766			
bt	0.615.				
Zutrag		11.296			113. 80.

		Massen			Öster. Währ.	
		Quadrat	Curent	Cubik	Preis	Betrag
		0 ' "	0 ' "	0 ' "	fl. kr.	fl. kr.
	Übertrag		11.296.			113.80.
11.	1 Block Nr. VIII mit 35 Lg. Co	1.436	0.853.			
	Abz	0.615				
	Zusammen		12.179			
	pr. gnaden Meter Cub. Nr. 1/2 Lg. Sorg Nr.				10.–	121.79
	Zusammen				fl	235.79
	Summen ab 5% Nachlass.					11.79
				Netto		223.80
	Summen ab 5% Collaudirungsgebühr					11.20
				Netto fl		212.60
	Budapest am 25ten Januar 1880.					
	Kaufmann					

HOFHAUSER LAJOS.
BUDAPEST.

Verdienstausweis № 4.

Über hergestellte und gelieferte Steinmetz Arbeiten zu dem Bau Herrn Rudolf Fölsinger in Budapest

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. ért. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Aus Pester Stein							
	Hauptgesimse mit Cassetten							
	Füllungen							
	laut Angabe vom 9/II 880							
	Gegenm der ~~Bevonyafse~~ Radiaffrd/r							
1.	10 Stück Hengplatten I. a							
	1.205 × 10 = Zsm lg	12.050						
2.	1 Stück dtto II lg	1.335						
3.	1 dtto dtto III lg	0.738						
	Gegenm der ~~Budaörsfafse~~ Revaygafse							
4.	9 Stück Hengplatten I a							
	1.266 × 9 = Zsm lg	11.394						
5.	1 dtto dtto II lg	0.783						
6.	1 dtto dtto III lg	1.416						
	Zsm lg	27.716	45.721					
	brt	1.65		14.631				
	durchschnittlich 1 Dik gerechnet =		0.32					
	pr cubik meter laut Übersichtszeichnung Post 34.				40.	—	585.	24
	Untergesimse mit Zahnschnitte							
	laut Angabe wie oben							
7.	10 Stück № VII a 1.205 × 10 lg	12.050						
8.	1 dtto VIII lg	1.052						
9.	1 dtto IX lg	1.018						
	Zsm lg	14.114						
	brt	0.400		1.806				
	als 1 Dik gerechnet = Dik		0.32					
	pr cubik meter laut Übersichtszeichnung Post № 33.			45.	—		81.	27.
	Zusammen						666.	51

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. ért. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag						666	51
	Obergesimse zu dem Hauptgesimse							
	0.20 Ctm. hoch							
	brut Anzahl wie vor							
10.	1 Rück Sima #IV lg	1.335						
11.	10 dtto dtto „ V a							
	1.200 x 10 = Zusm lg	12.000						
12.	1 dtto dtto #VI lg	0.732						
	Zusm lg	14.067	5.627					
	bat	0.400						
	pr quadrat Meter proportional zu Pos. 39.				10 72 —		56 27 ~~67~~	~~50~~
	Feuermauerdeckplatten							
	geliefert wurden brut	21 56						
13.	Lieferschein #o 180.	~~20.34~~						
14.	dtto „ 193.	23.38						
15.	dtto „ 199.	6.65						
16.	dtto „ 201.	2.34						
	Zusm	52.71						
	Sinken wurde in 3 Tan	53 88						
	Verdienstausweis ausgewiesen	48 00 ~~34.77~~						
	bleibt	~~18.24~~ 4.71.		~~44~~ 8			9 42	
	pr Cubik meter brut Übernahmspreis Post #40.				2. —		~~36.48~~	
	Zusm.				~~743.40~~		~~730.57~~	
	Sinken ab 5% Nachlass				732.20		~~38.57~~	
	bleibt ℳ						~~732.00~~	
	Sinken ab 5% Collaudirungsrate						~~36.60~~	
	bleibt ℳ						~~695.40~~	

Budapest am 14ten Feber 1881

Mórvitz Sándor

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. ért. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Uebertrag.						752	20
	Aus Sutter Stein							
17	Profilirte Balcon platte mit gestrichten Fullungen, angearbeitet, mit Kragsteinen und Rundbogenfenster Consolen, Ortgesimse laut Angabe vom 1/X 880							
	2 Stück a II a 2.38 x 2 =		4 76 / 0 80	3 81				
	pr Quadrat meter				30	-	114.30	
	Profilirte Postament mit angearbeitetem Sockel laut Angabe gleich oben							
18.	6 Stück 0685 x 6 = lg.		4 1 / 0 30.5 / 0 55	0.69				
	pr Cubik meter laut Uebersschlag Posi No 22				60	-	41.40	
	Balustraden Sockel 18/30 cm stark laut Angabe wie oben							
19	3 Stück a 1.41 x 3 = lf	4 23						
	pr Current meter laut Uebersschlag Posi No 5.				6.		25 38	
	Balustraden Deckgesimse Eckstücke laut Angabe gleich oben							
20	6 Stück No 8 a 0.62 x 6 =	3 72	1.823					
	lf.	0 49						
	pr Quadr met Uebersschlag Posi No 24.				25.		45 57	
			Uebertrag				958.85	

Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest II. Bez. 1880.

Szám Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. ért. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
			Übertrag				958	85
	Balustraden Deckgesims Mittelstücke: laut Angabe genau oben							
21.	5 Stück VI. a 129 × 3 lg.	3 87	1.083					
	H.	0 78						
	per Quadrmeter laut Uibersch. 5% 26 kr.				22		23	85
			Summe				982	70
	Hiervon ab 5% Nachlass						49	13
				bleibt			933	57
	Hiervon ab 5% Rollauf Rate						46	67
			bleibt verdient				886	90

Budapest a. 22. Feb. 881.

Vorlegender Endrechnungsausweis wurde mit der Summe von 886 fl 90 kr. d.i. Achthundertsechzigsechs Gulden und 90 kr. richtig gestellt, mit der Bemerkung dass die Auftragung der Angelegenheit wegen Uibernahme der Balkonplatten welche laut Pos. 19 gestrichen wurde, und wegen dem Einsatzgesuch derselben, bis zur Zeit der Genehmigung des Herrn Architekten Nicolaus v. Ybl vertagt wurde. Im Uibrigen aber die oben richtig gestellte Summe anstandslos ausbezahlt werden kann

Budapest am 4 März 1881.

Rechnung

über

Verdienstausweis Gr. H.

über vorgenommene gelieferte Steinmetz Arbeiten

Zu dem Bau Herrn Rudolf Schlinger in Budapest:	Massen Quadrat 0 ' "	Massen Curent 0 ' "	Massen Cubik 0 ' "	Öster. Währ. Preis fl. kr.	Öster. Währ. Betrag fl. kr.
Vor Pester Seite					
Hauptgesimse mit Consolen Füllungen.					
laut Angabe vom 9/11 880.					
Gegen der Rákóczy gasse.					
1. 10 Stück Hauptplatten I. à 1.205 × 10 = Lfm lg.	12.050				
2 1 Stück dito II. lg	1.535				
3 1 dito dito III lg	0.732				
Gegen der Radialstrasse					
4. 9 Stück Hauptplatten I à 1.266 × 9 = Lfm. lg	11.394				
5. 1 dito dito II lg	0.783				
6 1 dito dito III lg	1.416				
Lfm. lg.	27.710	45.721			
Cbf	1.65		14.631		
Durchschnittlich 1' dick gerechnet =		0.32			
per cubik Meter laut Abschlag Cbf			34.	40.–	585.24
Mittelgesimse mit Zahnschnitte					
laut Angabe wie oben.					
7. 10 Stück III–VII a 1.205 × 10	12.050				
= Lfm lg.	~~14.145~~				
8. 1 dito VIII. lg	1.052				
9 1 dito IX lg	1.012				
Lfm lg	14.114				
Cbf	0.400		1.806		
alt 1' dick gerechnet = dito		0.32			
per cubik Meter laut Abschlag Cbf			33.	45–	81.27
Übertrag					666.51

74

		Massen			Öster. Währ.	
		Quadrat	Curent	Cubik	Preis	Betrag
		0 ' "	0 ' "	0 ' "	fl. kr.	fl. kr.
	Übertrag					666. 51.
	Obergesimse zu dem Hauptgesimse					
	0·20 Ctm. hoch.					
	laut Angabe wie vor.					
10.	1 Stück Simsa Nr. IV lg	1·335.				
11	10 dto. dto. „ I a					
	1·200 × 10 = Fm lg	12·000				
12	1 dto. Nr. 4 VI lg	0·732				
	Fm lg.	14·067	5·627			
	bar	0·400				
	Für gemeinen Mörtel				12 —	67. 52.
	Feuermauerdeckplatten					
	geliefert wurden laut					
13	Lieferschein Nr. 180.	20·34.				
14.	dto. „ 193.	23·38				
15	dto. „ 199.	6·65				
16	dto. „ 201.	2·34				
	Fm	52·71				
	davon wurden im 3ten Mr.	48·00				
	Restbetrag wie angegeben	~~4·71~~				
	Rubl.	~~18·84~~	4·71			9·42
	~~Für gemeinen Mörtel laut Übertrag bar Nr. 40~~				~~2. —~~	~~36·48~~
	~~Fm~~					~~711·51~~
	~~Summe ab 5% Nachlass.~~					~~35·57~~
				~~Rubel~~		~~732·08~~
	~~Summe ab 5% Conventionalrabatt 5 Rubel~~					~~36·60~~
				~~Rubel~~		~~695·48~~
	~~Rechnung am 14/II 881.~~			Übertrag		743·45.
	~~Hauptmann~~					

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag.						743.	45.
	Auf Seitlich Stein.							
17	Profilirte Balkonplatten mit gefüllten Füllungen angearbeiteten, mit Vorkröpfen und Mauerkästen Consolen Obergesims. laut Angabe vom 1/X 880.							
	3 Stück II a. 2.38 x 3 = lfm.	lg.	7.14					
		br.	0.80	1.75.				
		hoch	0.32					
	Per cub. Meter.				120		207.	60.
	Profilirte Portamente. mit angearbeiteten Sockel.							
17.	laut Angabe gleich oben.							
18	6 Stück a. 0.85 x 6 = lfm	lg.	4.10					
		br.	~~0.80~~ 0.32	0.66				
		hoch	0.55.					
	Per cubik Meter laut Überschlag Post No. 22.				60	~~60~~	39	60
	Balustraden Sockel 18/20 stark hoch. laut Angabe gleich oben							
19.	3 Stück a. 1.41 x 3 = lfm lg 4.23							
	Per current Meter laut Überschlag Post No. 28.				6	–	25.	38
	Balustraden Sockgesimse. Eckstücke laut Angabe gleich oben.							
20.	6 Stück No. I. a 0.62 x 6 = lg 3.72		~~0.402~~					
	br 0.49.		1.823					
	Per qmtr. Meter laut Überschlag Post No. 24.				25	–	45	57 ~~24 67~~
	Zu Trag						1061.	60

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag.						1061	60
	Balustraden Decksteine Mittelstücke							
	laut Angabe gleich oben.							
21.	3 Stück II a 1.29 x 3 = 4.	3.87	1.238.					
	(als 1' breit zu rechnen) bis	0.32.						
	Pr qmdrt. Meter laut Abschlag Cus Pr. 25.				22	–	27	24
			Summe fl.				1088	84
	Hiervon 5% Nachlass						54	84
				Rubr.			1034	00
	Hiervon 5% Collaudirungsrate						51	70
				Rubr fl.			982	30
	Brutto per am 22ten Feber 1881							
	Haushofer							

Druck von Martin Bagó & Sohn in Budapest II. Bez. 1879.

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam Current M. Ctr. Mm.	Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Bau des Herrn Rudolf Fölsinger Budapest						
	Angabe						
	der Sohlbänke Vorlegstufen & Kellerfenstergewände aus Cobánkaer gleichfarbigen Stein.						
2	Stück Sohlbänke im I Stock à lg.	2.16	b. 0.21	dt 0.17			
4	" d. S. im II. III Stock à lg.	2.16	0.24	0.21			
2	" Vorlegstufen im Vestibul Hofrückgang glatt. à lg.	2.00	0.36	0.24			
2	" S. d. bei den Stiegenhaustüren glatt. à lg.	2.05	0.38	0.24			
2	" S. d. mit abgerundeten Ecken, eine rechts, eine links bei den Abortfenstern à lg.	1.02	0.30	0.24			
2	" Lichtschacht Einfassungen bestehend aus:						
	№ a) 2 Stück Einfassungen mit Falz & Fase à lg.	1.41	0.24	0.16			
	№ b) 4 Stück Seitenteile	0.44	0.24	0.16			
	~~№ c) 2 Stück Schlußstücke~~						
1	Stück Vorlegstufen hiezu lg.	1.25	0.32	0.24			

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
2.	Stück Lichtschachteinfassungen bestehend aus:						
	Nº c 2 Stück Einfassungen lg.	1.41.	bl. 0.24	Dk. 0.16			
	Nº d 4 " Stk.	0.44	0,24	0.16			
	Nº e 2 " Sohlbänke	1.00	0.24	0,20			
	Budapest 26 März 1881.						

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße			Pénz-összeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr. Mm.	Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb Kubik M. Ctr. Mm.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

Rinda
Schwarzman

Bau des Herrn
Rudolf Folsinger
Budapest.

Angabe
der Vorlegstufen, Sohlbänke u.
liegenden Kellerfenster

Bau des Herrn Rudolf Sölzinger

Verdienstausweis N: VIII.

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M.	Ctr.	Négyszög Quadrat M.	Ctr.	Köb Kubik M.	Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Egyes Einzeln fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Erdaushebung												
	fig P (Aellhofzugang Spindel)			2. 52		1. 27							
				0. 80									
				0. 63									
	für Canal			7. 00		10. 08							
				6. 72									
				2. 00									
	zusammen					11. 35							
1.	11.35 Cubick Meter Erdaushebung sind verrechnen									— 80		9. 08	
	Fundamentmauerwerk												
	fig P.			2. 52		0. 95							
				0. 80									
				0. 47									
2.	0.95 Cubick Meter Fundamentmauerwerk in gewöhnl. Mörtel									6 —		5. 70	
	Hängelmauerwerk in Aellhof												
	fig XXXVIII.			2. 52		6. 64							
				0. 64									
				4. 2									
	fig XXXIX – XL. 2 x 1.10			2. 20		3. 93							
				0. 47									
				3. 80									
	zusammen					10. 57							
3.	10.57 Cubick Meter Hängelmauerwerk in Aellhof in gewöhnl. Mörtel									7 —		73. 99	
	Aellhofzugang Mauerwerk in gewöhnl. Mörtel												
	der Aellhofzugang Revers Gesetz	3.30 + 0.45				3.75							
		1.47 + 0.16 + 0.08 + 0.2				1.79		1.07					
						0.16							
	fig R 1.45 + 1.45 + 0.50 + 0.50 + 0.75 =			4. 65									
	2.84 + 0.30 + 0.03 + 0.03 =			1. 15		1. 23							
	2.			0. 16									
	" S 1.55 + 1.05			2. 60									
	1.10 + 0.16 + 0.08 + 0.08			1. 42		0. 59							
				0. 16									
	zusammen					2. 89							
4.	2.89 Cubick Meter Aellhofzugang Mauerwerk in Wasserkalkmörtel									7 50		21. 67	
	Aellhofzugang Mauerwerk in Cementmörtel												
	fig T – U 2 + 5.085			10. 17		12. 92							
	2.08 + 1.19 + 0.32 + 0.08 -			3. 97									
				0. 32									
	Übertrag					12. 92							

80

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M.	Folyam Ctr.	Négyszög Quadrat M.	Négyszög Ctr.	Köb Kubik M.	Köb Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Egyes Einzeln fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
	Übertrag					12.	92					110.	44.
	Lig. V-W. 2 × 2.85			5.	97								
	0.71 + 0.35 + 0.16 + 0.08			1.	30	1.	25						
				0.	16								
	zusammen					14	17						
5	14.17 Cubick Meter Zimmerungsarbeiten im Stollen in Cementmörtel (einfacher Verhau)									9	–	127	53
	Zimmerungsarbeit Pauschale												
	Zwei Mäuer bei Stollenfuß												
	in der Revay Grube			2.	80								
				2.	20	1.	97						
				0.	82								
	Lig. XXXVIII.	1.	60	2.	21								
		1.	28										
		1.	62										
	1. XXXIX. 1.00 + 1.60 / 2	1.	00	2.	10								
	zusammen in □ Meter			4.	31								
	Kub			0.	47	2.	03						
	zusammen					4.	00						
6.	4.00 Cubick Meter Zimmerungsarbeit Pauschale in Cementmörtel									7	50	30	–
7	7.00 Cement Meter gemauerten Canal in Cementmörtel (einfacher Verhau)									9	–	63	–
	Durchbrechungsarbeit.												
	Aufmauerung über Firstgesteine												
	Radwelgesteine	14.	12										
	Revay Gesteine	13.	59										
	zusammen			27	71								
				0.	72	9.	58						
				0.	48								
8.	9.58 Cub Meter Durchbrechungsarbeit									8	10	77	60
9.	für Stückelbau Vorgriff a conto											350	–
	Lösen Vorgriff												
	Revay Gesteine	13.	59										
	vom Firstgesteine — 2tes Stück Gesteine	9.	60	130.	47								
	Radwelgesteine	14.	12										
	vom Firstgesteine bis 3tes Stück Gesteine	5.	85	82.	60								
	zusammen			213.	07								
10.	213.07 □ Meter Schaffen freiende Vorgriffe in Cementmörtel									2	45	522.	02
	Summe											1280	59

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam / Current M.	Ctr.	Négyszög / Quadrat M.	Ctr.	Köb / Kubik M.	Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl.	kr.	Egyes / Einzeln fl.	kr.	Összesen / Zusammen fl.	kr.
	Übertrag											1280.	59
	Versetzt Arbeiten												
	Hängegerüst herstellen												
	In der Länge Stehen	13.	59	22.	42								
		1.	65										
		14.	12	23.	30								
	Querhölzer die Länge gelegt	1.	65										
		14.	12	5.	65								
	" Einer Dreieck	0.	40										
	zusammen			57.	37.								
11	51.37 Quadrat Meter Hängegerüst herstellen samt Einer verstehen									2	50	128	42
		14	12	5.	65								
		0.	40										
12	5.65 □ Meter Ausbrechen mit Beschädigung der Putzes (zweiten Stockes)									2	50	14	13
	Hängegerüstes												
	Stück Nr. 24 bei Ausbrechen	1.	26	0.	34								
		0.	27										
	10 Stück Stiefen bei Hängegerüst 10 × 1.30	18.	00	7.	20								
		0.	40										
	zusammen			7	54								
13.	7.54. Quadrat Meter. Hängegerüstes verstehen									1.	95	14	70
	Herabnehmen Hängegerüstes												
	Von Parterre – 1te Stock												
	Stiefen 11–27 + 29–43 = 30 × 1.51.	0.	45	20.	39								
		45.	30										
	Dielstein 4.	2.	00	1.	10								
		0.	55										
	von 1te – 2te Stock												
	Zangstein	0.	70	0.	22								
		0.	32										
	Stiefen 1–15 + 17–31 = 30 × 1.51	0.	45	20	38								
		45.	30										
	Stiefen 32	1.	51	0.	37								
		0.	24										
	von 2te – 3te Stock												
	Stiefen 1–15 + 17–31 = 30 × 1.51	0.	45	20	39								
		45.	30										
	Stiefen 32.	1.	51	0.	37								
		0.	24										
	von 3te Stock von Boden												
	Zangstein	0.	70	0.	22								
		0.	32										
	Stiefen 1–13 + 16–28 = 26 × 1.51	0.	45	17	67								
		39.	26										
	Stiefen 29.	1.	51	0.	37								
		0.	24										
	zusammen			81.	70								
13	81.70 □ Meter Herabnehmen Hängegerüstes verstehen									2-25		183	82
	Übertrag												

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M.	Ctr.	Négyszög / Quadrat M.	Ctr.	Köb / Kubik M.	Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl.	kr.	Egyes / Einzeln fl.	kr.	Összesen / Zusammen fl.	kr.
	Übertrag											1621	66
	3 Dachsparren 3 × 1.51.	4.	53	5.	98								
		1.	32										
	Dachsparren bei Lichtfenster	3.	32	5.	01								
		1.	51										
	zusammen			10.	99								
15	10.99 = Meter Dachsparren									0.	75	8.	24
	für Hauptgesimse												
	Lattung (2 × 1.33⁶) + (2 × 1.80) =	6.	27²										
	1ᵗ Stock Fig II	1.	25										
	" " III 2 × 1.33⁶ =	2.	67²										
	" " IV	3.	00										
	zusammen	7.	02²										
	am 2ᵗ Stock wiederholt	7.	02²										
	am 3ᵗ " "	7.	02²										
	zusammen	27.	33³										
16	27.33³ Quadrat Meter Hauptgesimse bei Hinzu-												
	rechnung der Lattung									—	60	16.	40
17	21.41 Quadrat Meter Kunstmauerwerk abzüglich												
	laut Einzelpreis Nr. 64									—	30	6.	42
	Pollaufsimsstützen												
	22 Stützen a) 1.26 lang	27.	72										
	3 Eckstützen bei Dachfl. a) 2.08 =	6.	24										
	zusammen	33.	96										
18.	33.96 Quadrat Meter vierkantige Pollaufsimsstützen (einschl.												
	Verlegung)									—	60	20.	38
19.	1.43 Meter Gute Zementrohre abzüglich laut Einzelpreis Nr. 123)									1.	20	1.	72
	Zusammen											1674.	82
	ab 5% Collaudirungsrabatt											83.	74
	Restbetrag											1591.	08

Budapest den 13ten April 1881.

Art. Gaddgeb
Bauleiter

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Masse			Pénzösszeg — Geldbetrag			
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Ár Preis	Egyes Betrag	Összesen Zusammen	

Kostenuiberschlag

Uiber die Erbauung eines Gesellschaftshauses für die k. ung. Staatsbahn Beamten u. Diener Pensions Institut

576. Kanitz C. Budapest

84

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Masse: Folyam / Current	Négyszög / Quadrat	Köb / Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Ár / Preis	Egyes / Betrag	Összesen / Zusammen
	Uebertrag		0 29				4364 91
2	Stück falb. Postamente an der Mai. nr ohne Zapfen XVII a 0.665	1.332 0 91 0 35	0 10				
2	Stück Mittelpostament XVIII. a 0.71	1.42 0 45 0 35	0 22				
	Zusammen		0.61				
	per Cubikmeter Post 11 & 12.					60 -	36 60
3	Stück Balustersockel XIX a 110.	3.30.	0.20	0.13			
3	- do XX a 106.	3.18	0 20	0.13			
2	- do XXI 0.60	1.20	0.20	0.10			
	Zusammen	7.68					
	per Cubikmeter laut Post 18.					3 -	23 04
33	Stück Balustern mit Zapfen	0 47	0.16.				
	per Stück nach Post 17.					4	132
2	Stück Postament Deckgesimse XXII mit Wasserkasten 1.29	2.58 0 655	1 69				
	per Quadratmeter Post 14.		1 69			25/-	42 25
2	Stück Deckgesimse Mittelstück XXIV. a 2.06.	4 12 0 415	1 71				
1	Stück do XXV.	3 24 0 415	1 34				
	Zusammen Quad		3 05				
	per Quadratmeter Post 15.					22	67 10
	Angabe vom 17 July 1880						
3	Stück Vorlegbrüsen aus Guttaperca glatt Durchbruch für Gitter S 150	4.50	per Cubikmeter Post 27.			4 -	18 -
	Uebertrag						4683.90

5% Nachlass

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current	Négyszög / Quadrat	Köb / Kubik	Pénzösszeg — Geldbetrag: Ár / Preis	Egyes / Betrag	Összesen / Zusammen
	Uibertrag						4683 90
	Laut Ausgabe vom 1 April 1881						
1	Luftschacht Einfassung	2 00	0 15	0 20			
1	do do	2 15	0 15	0 20			
1	do do	2 37	0 15	0 20			
1	do do	0 87	0 15	0 20			
	Zusam	7 39					
	pr Carlmeter Post ~~10~~ 27					4 -	29 56
							4713 46
	Summa der Steinmetzarbeiten						
	Hiervon ab 5% Nachlass mit						235 67
	Verbleiben						4477 79
	Hiezu						
	Laut II Verdienstausweis						
2	Steinmetz Taglohn beim Einlassen der Pfeiler					3	6 -
	Laut Bestätigungen						
14	Steinmetz Lage bei zusammensetzen des Hauptgesimses					3	42 -
12	do do bei Diggeltüren aussteinen für die Rosetten in Balkonplatten und zusammensetzen der Balkonbrüstungen in Partien					3	36 -
	Zusam						4561 79
	Hiervon ab für Bretterverschalung laut V. Ausw. IV						11 62
	Summa der Steinmetzarbeit						4550 17
	Hierauf erhalten						
	Auf Grundlage des I Verd. Ausweis					1738 70	
	do do II					1047 28	
	do do III					198 76	
	do do IV					875 28	
	Zusammen						3860 02
	Bleibt Restforderung						690 15

Budapest am 20 Mai 1882.

86

Maculare

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr
	Bau des Herrn Rudolf Fölsinger						
	Radialstrasse N° 19.–						
	Steinmetzarbeit.						
	Aus Sülzer Stein						
1.	12 Stück profilirte Sockelquadern mit zugearbeiteten Gesimsen à 1.10 m.	13 20	10.56		82.50		871 20
	pr. cub. m.	1.00					
		0.80					
2.	10 Stück glatte durchbrochene Steine für Gitterauflage à 1.50 m.	15 00	~~2.36~~				
		0.63					
	pr. □ m.	0.25	9.45	Rotherstamm	18.		170 10
3.	~~118~~ Stück glatte Quadern mit zu, 24 gearbeiteten glatten Gesimsen à 1.10	26 40	14.07				
		~~52.80~~	~~28.141~~		70.		1969 80
		0.65					
	pr. cub. m.	H. 0.82					
4	~~12~~ 6 Stück profilirte Kämpfer mit zugearbeit: Wiederlager à 1.30	7 80	5 07				
		~~15.60~~	~~10.14~~		90.		912 60
		0.65					
	pr. cub. m.	H. 1.00					
5	~~10~~ 5 Stk. glatte Stürze à 1.70	8.50	~~17.00~~				
		~~17.00~~	~~1.06~~				
		0.25					
	pr. curr. m.	H. 0.25	8.50		5.		85
6.	~~10~~ 5 Stk. profilirte Kämpfer in den Öffnungen. à 1.30 m.	6.50	~~8.50~~				
		~~13.00~~	~~13.00~~				
		0.25					
	pr. curr. m.	H. 0.45	2.93		30.		390
7	4 Stk. Balkenträger lg. à 1.50 m.	6.00					
		b. 0.40					
	pr. cub. m.	H. 1.40	3.36		90.		302 40
8.	4 Stk. Balkenträger Aufsätze mit prof: Abwässerung lg à 1.25 m.	5.00					
		b. 0.50					
	pr. cub: m.	h. 0.40	1.00		95		95 –
9.	2 St. Balkenglattenglatten Sch.. Steine mit einfach prof: Füllung à lg 3.10 m.	6.20	9.61		95.		332 35
	pr. □ m.	b. 1.55					
		ot. 0.32					
	Übertrag		87				5732 45

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Übertrag						5732 45
10.	1 Stück grof: Bulkenglatte |:Mittel-: Stück:| mit einf: grof: Füllung pr. □ m.	lg. 2.60 / h. 1.70 / h. 0.32	4.42			30	192 60
11	2 Stk. glatte Kopfmauerte mit verarbeiteten einf: Pfeil. à lg 0.70 pr. cub. m.	1.40 / h. 0.45 / h. 0.45	. .	0.28		85	23 80
12	2 Stk. halbe Kopfmauerte von der Mauer à lg. 0.70 pr. cub. m.	1.40 / h. 0.45 / h. 0.20	. .	0.126		85	107 10
13	2 Stk. Mittelkopfmauerte à lg 0.70 pr. cub. m	1.40 / h. 0.45 / h. 0.32	. .	0.20		85	17 00
14.	2 Stück Kopfmauerstücke Schäfte, profiliert. à lg. 0.65 pr. □ m.	1.30 / h. 1.25 / h. 0.20	1.75			30	52 50
15	1 Stk Mittelpfeiler St. St. à lg 3.10 pr. □ m.	3.10 / h. 0.45 / h. 0.20	1.39			28	38 92
16	2 Stück St St St à lg. 2.10 pr. □ m.	4.20 / h. 0.45 / h. 0.20	1.89			26	49 14
17	40 Stück gedrehte Balustern pul. Gruften. (: ganz rund :) pr. Stück.	h. 0.65 / h. 0.17 / h. 0.17	. .	. .		5	200 —
18.	8 Stück glatte Balustraden Pfeiler à lg 1.10 pr. cubik m.	8.80 / h. 0.25 / h. 0.10				4 50	39 60
19.	6 Stück Balkonbrüstungen mit Trafen & Hohlfriesen à h. 0.90 pr. cub. m.	5.40 / h. 0.32 / h. 1.00	. .	1.73		90	155 70
20.	6 Stück Obergesimse darauf à lg. 0.40 pr. □ m.	2.40 / h. 0.60 / h. 0.15	1.44			30	43 20
	Fürtrag		88				5992 01

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Oszt. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Uebertrag						3992 01
21	3 Stück grosse Balkonplatten mit aufgefüllungen à lg. 2.55 (pr. □ m)	7.65 / br. 1.10 / H. 0.28	8.40			30	252 20
22.	6 Stück glatte Postamente mit ausgarb. aufsatz à h. 0.70 (pr. cub. m)	4.20 / br. 0.30 / H. 0.60	. .	0.76		85	64 60
23.	3 St. balusterartige Sockel à lg. 1.45 (pr. curgt. m)	4.35 / br. 0.20 / 0.10				4 50	19 57
24	6 St. balusterartige Sockelsteine für grosse à lg. 0.55 (pr. □ m)	3.30 / br. 0.80 / h. 0.20	2.64			30	79 20
25 ~~26~~.	9 Stück Mittelsteine d. s. à lg. 1.30 (pr. □ m)	3.90 / br. 0.35 / h. 0 20	1.36			28	38 08
26 ~~27~~	24 Stück Balustern cylindrisch ganz rund mit Zapfen l. 0.65 (pr. Stück) 0.17 / 0.17					5	120 —
27 ~~28~~	Glatte Einfassung der Lichtschächte an. Hofe gl. lg. (pr. curgt m)	8.80 / br. 0.32 / h. 0.15				5	44 —
28 ~~29~~	6 Stück Thürpfeilerkappen glatt lg. à 1.20 (pr. curgt m)	7.20 / br. 0.22 / h. 0.25				5 50	39 60
29 ~~30~~	Profilirte Thürgesimse mit Mittelkranz für die Einrahmung der Portierloge gl. lg. (pr. curgt m)	25.60 / br. 0.20 / H. 0 25				10 50	63 80
30	Neu glatten Thürgesimse in den Stockwerken. 6 Stück gl. lg. (pr. cub. m)	17.50 / br. 0.32 / H. 0.63	. .	3.53		60	211 80
31 ~~32~~	Neu glatten Wiederlagerkuten für 6 Stück à lg. 0.60 (pr. cub. m)	3.60 / br. 0.70 / H 0.63	. .	1.59		70	111 30
	Fürtrag	85					6909 16

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Übertrag						699916
	Pester Stein.						
	im Hofe:						
32.	Deckplatten für die Abschwemmrinne im Hofe.	gf. lg. 8.00					
		Sbf. 0.35					
	(pr. □ m)	h. 0.15	2.80			10.	28 —
	Hauptgesims:						
33	28 Stück prof: Mauersteine, mit Gesimsstücke, à lg 1.00	28.00				41.50	
		h. 0.40					
	(pr cub m)	tf. 0.50	. .	5.60			232 40
34	22 Stück Fenstersteine Fensterplatten auf: prof: mit Füllungen	gf. lg. 28.00					
		Sbf. 1.65					
	(pr. cub m)	h. 0.32	. .	14.78		40 —	591 20
35	6 Stück Giebelmauerdeckungssteine						
	|: 2 Stück Gesimsecken :| 0.85 à lg.	5.10 ~~0.85~~					
		h. 0.60					
	(pr cub m)	tf. 0.90	. .	2.75		47.50	130 62
36	3 Stück Fensterplatten. Mittelpfeiler daselbst. à lg 1.05	3.15					
		h. 0.30					
	(pr. cub. m.)	tf. 0.50	. .	0.47		44	20 68
37	6 Stück gerade Mittelpfeiler im Giebel daselbst. à lg. 0.50	3.00					
		h. 0.30					
	(pr. cub. m.)	tf. 0.70	. .	0.63		44	27 72
38	3 Stück Giebel Schlüsse daselbst à lg. 0.45	1.35					
		h. 0.40					
	(pr. cub. m)	tf. 0.70	. .	0.38		44	16 72
	Fortrag						1195 50

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénzösszeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr

Bau des Herrn Rudolf Fölsinger

Budapest. Radialstrasse 19

Aufgabe

Angabe der Hauptstiege.

Aus weissem Gobánkaer Stein
ausgewählte gleichmässige Qualität!
:| feuerfrei gearbeitet mit Tragfalz |:

Spiegelstufen m. wiederkehrendem Profil lt. Zeichnung.
Vom Parterrefussboden bis I Stock fussboden.

			Dichte man. :| Wiederkehr |:	Eingemauert	im Lichten breit.
N° 1	~~N° 1.~~ 1 Stück Spiegelstufen im	lg.	1.75.	1.80	0.34.	
N° 2-6	" ~~2-6~~ 5 " d. d.		1.62	1.80	0.34	
N 7-11	5 Stück d. d.		1.70	1.80	0.34	
12	1 " Raumstufen		1.70	1.865	0.247	
I	1 " glatte Raumglatten. im lichten	lg.	1.336			
	~~1 " d.~~	St.	0.21			
			0.15			
II	1 " St. mit Tragfalz unter den Stufenanfänger	lg.	1.336			
		St.	0.275			
		St.	0.15			
	1. R. St. d. mit rein gearbeiteter Wandvorsprüng.	lg.	1.75			
		St.	0.30			
		St.	0.15			
N 14-21	35-43. 18 Stück gerade Spiegel Stufen		1.35.	1.51		
N 22-27	29-34 12 Stück Podestsstufen :| In Naturgröße aufgetragen |:				
N 28	1 Stück Eingangstufe :	In Naturgröße aufgetragen				
N HH	1 Stück Saumstufen		1.35	1.51	0.247	

N° 13 1. Stück Stufenanfänger gerade profil wie oben: lt. Zeichnung. in Lichten 1.35 pol. fem. 1.51.

91

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénzösszeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Vom Fußboden I Stock bis Fußboden II Stock.						
	im Anschluß an N° 44 vom vorigen Blatt:						
I	1. Stück Brüstungsplatte l. 0.70 b. 0.32 h. 0.1359						
II	1 " " mit Brustpfeiler à l. 1.36 b. 0.275 h. 0.15						
III	2 " H. à l. 1.336 b. 0.21 h. 0.15						
IV	2 " H. à l. 1.5 b. 0.22 h. 0.15 = Liefe 0.207						
N° 1.	1 Stück Küchenaufgang [illegible] jedoch vollständig im Lichtl. 1.35			Fußbiegung: 1.51		l.	im Lichtmaß 0.1437
N° 2-9 - 23-31	17 Stück gerade Einzelstufen im Lichtl. 1.35			1.51		"	0.1437
	:| die Stufenbretter sind in Naturgröße aufgetragen :|						
N° 10-15 & 17-22	12 St. Podestplatten						
	:| sind in Naturgröße aufgetragen :|						
N° 16	1 Stück Abdrucksplatte						
	:| ist in Naturgröße aufgetragen :|						
N° 32	1. Stück Brunnenstufen im Lichtl. 1.35			Fußbiegung 1.51			im Lichtmaß 0,1437

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr
	Von Fußboden III Stock bis Fußboden III Stock.						
	Im Anschlusse an N° 32 des vorigen Verzeichnes.						
I	1. Stück Sammplatte lg. 0.70 br. 0.32 st. 0.~~337~~ 1437						
II	1 " Sl. d. mit Tangfalz. lg. 1.36. br. ~~0.~~ 0.275 st. 0.15						
III	2 " Sl. d. à lg. 1.336 br. 0.21 st. 0.15						
IV.	2 " Sl. d. à lg. 1.51 br. 0.22 st. 0.15						
N°	1. 1 Stück Stufenanfänger frei tragend jedoch soll gearbeitet im Lichten 1.35. Auftrittung 1.57. im Lichtmaß 0. ~~1437~~ 1484						
N°	2-9 + 23-31 17 Stück gerade Ziegelstufen im Lichten 1.35 St. d. 1.57. St. à 0. ~~1437~~ 1484 |: die Stufenbreite ist in Natura aufzutragen :|						
N.	10-15 + 17-22 12 Stück Spitzstufen |: die Stufenbreite ist in Natura aufzutragen.						
N°	16. 1. Stück Ringnuglatzel |: ist in Naturgröße aufzutragen :|						
N°	32 1. Stück Baumstufen im Lichten 1.35 Auftrittung 1.57 im Lichtmaß 0.1484						

(3)

Sz. Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek – Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg – Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Vom III Stock bis Dachboden						
	an Aufläßer zu N° 32 der vorigen Rechnung						
I	1 Stück Baumstämme glatte lg. 0.70 St. 0.32 Dl. 0.1484						
	Revise						
II	1 " D. D. mit Doppelfalz lg. 1.36 St. 0.275 Dl. 0.15						
	ungültig						
III	2 " D. D. à lg. 1.336 St. 0.21 Dl. 0.15						
IV	2 " D. D. à lg. 1.51 St. 0.22 0.15						
N	1. Stück Stufenanfänger fassonnirt gehobelt und gearbeitet						
N° 2-13 u. 16-28.	25 Stück gerade Spindeltreppen à lg. im Lichten 1.35 Stufenlänge 1.51 im Lichten h. 0.1478						
	[: Stufenbretter sind in Rechnung ausgetragen :]						
N° 14 u. 15	2 Stück Platzeln eines rechts, eines links gearbeitet N° 15 = lg. 1.66 St. 1.51. im Licht h. 0.1478						
	N° 14 lg. 1.6 Doppelfalz 1.70 br. 1.51. h. 0.1478.						
N° 29.	1. Stück Baumstufen im Lichten. 1.35 Stufenlänge 1.51. im Lichten h. 0.1478 Bl. 0.247						

Bau des Herrn Rudolf Fölmizer

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Sr. Wohlgeboren						
	Herrn Ind. Kopfhamer						
	Steinmetzmeister						
	Steinmetzangabe. Budapest.						
	Rauchfangdeckplatten aus Pester Stein						
I	2 Stück Rauchfangdeckel mit 1 Loch	g. 0.70	b. 0.70	H. 0.15			
II	3 Stück Rauchfangdeckel mit 2 Loch. . . .	1.068	0.70	0.15			
III	1 Stück D. D. mit 2 Loch unter Musterraumer .	0.983	0.70	0.15			
IIIa	1 Stück D. D. mit 2 Loch kleiner □. . . .	1.068	0.70	0.15			
IV	1 Stück D. D. mit 8 Loch in 3 Stücken wie der Musterraumer . . . gl. lg.	3.276	0.615	0.15			
V	1 Stück D. D. mit 5 Loch in 2 Stücken wie der Musterraumer . . gl. lg.	2.172	0,615	0.15			
VI	1. Stück D. D. mit 5 Loch in 2 Stücken gl. lg.	2.172	0.70	0.15			
VII	2 Stück D. D. mit 3 Loch und 2 Stücken gl. lg.	1.436	0.70	0.15			

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pénzösszeg — Geldbetrag					
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Osztr. é. österr. W.		Egyes Einzeln		Összesen Zusammen	
		M.	Ctr.	M.	Ctr.	M.	Ctr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
VIII	1 Stück Rauchfangdrehplatte mit 3 Loch von der Rauchfangmündung, und 2 Hüten . gl. Gy.	1.	436	0	615	0	15						

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénzösszeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

Maculare.

Revis

Bau des Herrn

Rudolf Fölsinger

Steinmetz-Angabe

Rauchfang Deckplatten

aus

Pester Stein.

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr
	Übertrag						7956.50
39	Stufenwangenbretter gl. lg. 20.00 / Gr. 0.70 / St. 0.15 (pr. □ m)		14.00			7.00	98.—
40	Stufenunterbretter gl. lg. 67.00 / Gr. 0.20 / St. 0.15 (pr. curr.)					1.45	97.15
	Römer Stein						
41	~~21 Stück glatte Kellerstufen à lg 1.25 St. 0.32 pr. current meter.~~		~~26.25~~ curr.			4.50	118.12
42	~~2 Stück Platzeln à lg 1.90 St. 3.80 / 1.20 pr □ meter~~		4.56		Leichenhof	16.00	72.96
43	~~2 Stück Stufen à lg. 1.90 St. 0.22 pr. current meter~~		~~3.80~~ curr.			4.50	17.10
	Hauptstiege. fein geschliffen u. profilirt u. Wieder-Keh |: Spiegelstufen :|					
44	11 Stück Stufen im Vestibul à lg 1.90 St. 0.35 pr. current meter.	20.90				5.50	114.95
45	1 Stück. Platzel im Parterre lg. 1.90 St. 1.90 pr □ meter		3.61			18.00	64.98
46	72 Stück gerade Stufen [illegible] à lg 1.50 St. 0.35 (pr. curr. meter).	108.00				6.00	648.—
	Übertrag						9187.66

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M.	Ctr.	Négyszög / Quadrat M.	Ctr.	Köb / Kubik M.	Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl.	kr.	Egyes / Einzeln fl.	kr.	Összesen / Zusammen fl.	kr.
	Übertrag											918760	
48	Stück Spitzsäulen mit Ausschnitt vgl. ab. 1.70 vgl. ab. 0.45 p. curr: meter.	81.	60							7.	00	57120	
4	Stück Platzel vgl. ab. 2.10 vgl. ab. 1.50 pr. □ meter			12.	60					18	00	226	80
	Ein gehauenen Brunnstöcken auf den Marktplatz gestellen gl. ab 21.00 ab. 0.25 ab. 0.15 p. curr. meter.	21.	00							3,75		78	75
												1006435	
												167870	
												838565	

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénzösszeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
			Maculare				
			Auszug der Steinmetzarbeit Bau des Herrn Fölsinger				

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.

Bau des Herrn Rudolf Folsinger Radialstrasse 19

Angabe der Balkons auf dem II Stock.

Aus Sülzer Stein.

I. 6 Stück Consolen mit eingearbeiteter Mindrolsch . . . lg. 0.80, br. 0.28, h. 0.825

II 3 Stück Balkonplatten mit eingearbeiteten Mindrolsch u. Auflager für die Kopfmauer lg. 2.38, br. 0.80, st. 0.315

III 6 Stück Balkonpostamente mit eingearb. Mindrolsch für den Balustrer Sockel . . . . lg. 0.55, br. 0.305, h. 0.685
3 rechts, 3 links gearb.

IV 3 Stück Balustraden Sockel mit eingearb. Gesimsleiste f. d. Balustr. lg. 1.41, br. 0.20, h. 0.175

V 6 Stück Balustraden Deckgesimse Eckstücke mit eingearb. Mindrolsch u. Gesimsleiste . . . lg. 0.62, br. 0.49, st. 0.165
3 rechts 3 links gearb.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pénzösszeg — Geldbetrag					
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M.	Ctr.	Négyszög Quadrat M.	Ctr.	Köb Kubik M.	Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl.	kr.	Egyes Einzeln fl.	kr.	Összesen Zusammen fl.	kr.
VI	3 Stück Deckgesimse mit angearb: Greifen und eingearb. Löcher f. d. Balustr. Greifen.	h. 1.29											
		bl. 0.28											
		d. 0.165											
	18 Stück gedrehte Balustr. ~~ohne~~ mit Greifen (im lichten hoch)	0.565 h.											
	~~Aus Pesler Stein~~												
	6 Stück Kugelaufsätze h.	0.225											
	4	0.225											
	mit Zapfen h.	0.22											
	Aus Pesler Stein.												
A	6 Stück Giebelverdachungs Eckstücke 3 rechts 3 links mit angearb: Windbrett u. Gesimsleiste h	l. 0.82	bl. 0.70	h. 0.59									
	Lager u. Consolen.												
B.	3 Stück Hängeplatten Dachsteine.	0.91	0.64	0.21									
C	3. Stück Giebel Schlussstücke mit Dachsteine . .	1.06	0.625	0.515									

Rechnung.

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam Current M. Ctr. Mm.	Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. e. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	für gelieferte Steinmetzarbeit aus Sobánkaer Stein, Stufen, für Wohlgeboren Herrn Rudolf Sölsinger Budapest Rádialstrasse № 19						
	Von Ebenerde in I Stock						
X	1. Stück Stiegenwange		à	1.795	fus. 1.795		
Nr 1-11	11. " " Spiegelstufen		à	1.795	" 19.75		
" 12	1 " " " "		à	1,865	" 1,865		
" 13-22	10 " " " "		à	1,51	" 15,10		
" 23	1 " " Spitzstufen		à	1,53	" 1,53		
24	1 " " " "		à	1,58	" 1.58		
25	1 " " " "		à	1,64	" 1.64		
26	1 " " " "		à	1,74	" 1.74		
27	1 " " " "		à	1.66	" 1.66		
				summa	46,660		
			per		cassentakt	5.40	251.96
" 28	1. Platzl à lang			1.51			
	à breit			2.24	3.39		
			per	□ Meter		18.–	61.02
" 29.	1 Stück Spitzstufen		à	1.51	1.51		
" 30.	1 " " "		à	1.60	1.60		
" 31.	1 " " "		à	1.77	1.77		
" 32.	1 " " "		à	1.66	1.66		
" 33.	1 " " "		à	1.58	1.58		
" 34-44.	11. " Spiegelstufen		à	1.51	16.61		
					24,73		
			per		cassentakt	5.40	133.54
	Von I in II Stock			Von Parterre in I Stock		fus. 446.52	" 446.52
" 1-10	10 Stück Spiegelstufen		à	1.51	zus. 15.10		
" 11.	1. " Spitzstufen		à	1.54	" 1.54		
" 12.	1. " " "		à	1.58	1.58		
" 13	1. " " "		à	1.64	1.64		
" 14	1. " " "		à	1.74	1.74		
					21,60		446.52
	Übertrag						

Sz.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam Current M. Ctr. Mm.	Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Überhag			21.60			446.52
N. 15	1. Stück Spitz Stufen	à	1.66	1.66			
				23.26			
			per current Mtr		5.40	125.60	
" 16.	1. " Platzl à lang		1.51				
			2.24	3.39			
			per □ Meter		18.—	61.02	
" 17.	1. Stück Spitzstufen	à	1.51 zu.	1.51			
" 18.	1. " "	à	1.60 "	1.60			
" 19.	1. " "	à	1.77 "	1.77			
" 20.	1. " "	à	1.66 "	1.66			
" 21.	1. " "	à	1.58 "	1.58			
" 22-31	11 " " Spieglstufen	à	1.51	16.61			
				24.73			
			per current Mtr		5.40	133.54	
	von I — II		Stock Summa			320.16	320.16
	Von II — III		Stock dasselbe			320.16	320.16
	Von III Stock zum Dachboden						
N 1-13	13 Stück Spiegel Stufen	à	1.51	19.63			
" 14	1. Platl			19.63			
" 15	1. "						
			per current Mtr		5.40	106.—	
	à lg.		1.66				
	à breit		1.51	2.51			
	à eng		1.66				
			1.66	2.51			
				5.02			
			per □ Meter		18	90.36	
" 16-29	14 Stück Spieglstufen	à	1.51	21.14			
			per current Mtr		5.40	114.16	
	von III Stock bis Dachboden zu					310.52	310.52
	Überhag						1,397.36

1ck

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam Current M. Ctr. Mm.	Negyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. e. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Übertrag						1397 36
N. I	1 Stück Feuerplatte	à	0.86	0.86			
" I	1.	a'	1.34	1.34			
" II	1.	a	1.34	1.34			
" III	1.	a	1.77	1.77			
			per comment	5.31	4.—	21.24	
" I	1		0.70	0.70			
II	1	à	0.36	0.36			
III	2	à	1.34	2.68			
IV	2	à	1.51	3.02			
				7.76			
	3 mal 7.76			23.28			
			per courrent Mat		4.—	93.12	
						114.36	114.36
	Vorlegstufen						
2	Stück Sohlbänke à		2.16	4.32			
4.	.. .... à		2.16	8.64			
2.	Vorlegstufen		2.00	4.00			
2.	.....		2.05	4.10			
2.	. . . . .		1.03	2.06			
2	Sicht schacht einfassung		1.45	2.90			
1.	Vorlegstufen		1.26	1.26			
c 2.	Einfassung		1.43	2.86			
d 4.	. . . .		0.45	1.80			
e 2.	. . . . .		1.00	2.00			
				33.94			
			per courrent		4 fl.	135.76	135.76
				Summa			1647.48

In der Angab. Mauerwerk

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maaße			Pénz-összeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr. Mm.	Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb Kubik M. Ctr. Mm.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

Bau des Herrn Rudolf Pölzinger Budapest Radialstraße № 19.

Angabe der Stufen bei dem Kellerabgang aus Bobáuker Stein.

1 Stück Stufen glatt. zur Kellertrage 1.35 lang. 0.32 breit. 0.16 hoch.



2 Stück Spiegelstufen oben 1.66 0.32 0.16
dort. im Lichten 1.66 ~~1.97 lang 0.16 brat. 0.16 hoch.~~ } Profil wie bei der Hauptstiege
sammt Construction 1,82 0,40 0,20

Maaßen, den 15 Juni 1881. —

eles Herrn N. Ybl
Ludwig Soukeitl



Obige Stufen sind sofort nach Empfang der Angabe in Arbeit zu nehmen, und so bald als möglichst zur Ablieferung zu bringen.

Kostenüberschlag von Maurerarbeit

Maurer-Arbeit

1657.	18	Cubikmeter Erdausgabung samt Wegschaffung des Materials mit Wagen und den nöthigen Holzungen	fl	—	80
109.	22	" Fundament Mauerwerk mit taugl. Stein mit gewöhnlichen Mörtel	"	6.	—
478.	01.	" Keller Mauerwerk aus Ziegl mit gewöhl. Mörtel	"	7.	—
130.	80	" Ziegel Gewölbung in Keller	"	7.	50
659.	81.	" Ziegelmauerwerk zu aber Erde mit Vergütz & Weitigung in gewöhl. Mörtel / nach Abzug der Mauerfeiler		7.	50
154.	13	" Ziegelgewölbung über Erdreich mit gewöhl. Mörtel samt Vergutzen Weitung & Wechselmauerung	"	8.	—
457.	74	" Ziegel Mauerwerk in I Stock	"	7.	80
7.	37	" Gewölbung	"	8.	40.
252.	04	Cubikmeter zwischen Schienen in I Stock samt Bockel für Wechselung	"	1.	70
450.	79.	Cubikmeter Ziegelmauerwerk in II Stock, samt Vergutzen & Weitigung	"	7.	90
7.	37.	" Gewölbung in II Stock	"	8.	60
250.	29.	Cubikmeter Ziegelgewölbung zwischen Schienen in II Stock in Bockel für Wechselung	"	1.	75
381.	71	Cubikmeter Ziegelmauerwerk in III Stock mit Vergutzen Weitigung mit gewöhnlichen Mörtel	"	7.	95

7.	37.	Cubikmeter	Gewölbung im III. rein neben	fl	8.	75
178.	21	"	Ziegelmauerwerk zum Fußboden	"	8.	10
16.	80	Zuatmeter	Gewölbung zwischen Schienen in III Stock	"	1.	80
597.	52.	"	Stucatur = Verzutz	"	—	65
341.	02	"	Ziegel Pflaster in Mörtel zum Fußboden	"	—	85
159.	84	"	Hirnendes " " " " Rollen	"	—	90
22.	32	"	Stehendes " " " " Oto	"	1.	70
244.	53	"	Granit Pflaster	"	2.	40
34.	26	"	Abreuleuer Mosaik Platten	"	4.	60
36.	67	"	Beton aus Portland Cement & Kiesschotter 0.14 dick	"	2.	80
580.	42	"	Facaden Verzutzen mit Cem. samt Gerüst	"	2.	45
610.	00	"	Hoffacaden, samt anlegen des Gerüstes	"	1.	95
506.	00	"	glatten Verzutz in Arbeo mit gew. Mörtel	"	—	35
89	00	"	Oto " mit gewöhnlichen	"	—	35
587.	82	"	Ausschüttung mit trockenen Schutt oder Schlacken	"	—	17
176.	12	"	Oto über Gewölbe	"	—	40.

Versetzung & Diverse

Aus rothen Mauer

21.	20	Zuatmeter	glatten aufhängenden vorlegstäffen versetzen	"	—	45

		Aus Tuffora Stein			
62.	61.	Ebkuster profilirten & verkropften Werkstein	qf	4.	50
8.	63	" Sulkvoglutten /0.35 dick/ versetzen	"	5.	—
42.	50	Zuaktuter profil: Balustradegesims, Sohlbank versetzen	"	1.	50
9.	12	" glatten Dakglutten Thürschlunk/	"	1.	50
		Aus Pester Stein			
51.	53	Zuakt Gurtgesims zum Sinn versetzen	"	2.	50
24.	49	Cubikm: profil. Werkstein	"	4.	—
67.	00	Curentm: Feuermauer Dakglutten	"	—	30
15.	00	Zuaktm: Kauffenguakglutten	"	—	50
5.	50	Curentm: Bodenfuß Gewände versetzen	"	—	50
		Aus Römer Stein			
14.	33.	Zuaktm: Ringmauerstuffen zu versetzen	"	1.	95
8.	28.	" Ringmauglutzeln	"	—	75
		Aus Kaster Mamor			
113.	08	Zuaktm: Freitragende Ringmauerstuffen zu versetzen	"	2.	25
		Stck. Eckbrisen	"		90
		" Traversen	"	1	20
50.		Curentm: eiserne Abortrohre	"	—	50
		" Fuscanal und Gußbrisen	"	1.	50
8		Stuck Zwischenrohr	"	—	50.

Maurerarbeit
Anton Gottlieb

Folyószám / Post-Nr.	A munkások neve / Namen der Arbeiter	Vasárn. / Sonntag	Hétfő / Montag	Kedd / Dienstag	Szerda / Mittwoch	Csütört. / Donnerstag	Péntek / Freitag	Szomb. / Samstag	Összesen / Zusammen: napok / Tage	órák / Std.	Hetidij / Lohn: napi / pr. Tag frt.	kr.	hetenként / pr. Woche frt.	kr.
1	Im Kellermagazin war 0.16 hoch Erdschichte ausgraben und mit trockenen Schutt angefüllt													
2	in beiden Höfen an den Mauern von II Stock gleich bis III Stock gemauert hoch nämlich bis Balkon, von 0.08. bis 0.16 zugelegt 12.30 / 1.00 / 0.16 — 5.80 / 1.00 / 0.08													
3	die Gasrohren und Pfeiler im grossen Revoirgasse in der Burghöhe überwölbt 1.60 / 0.57 / 0.20 } fürfrei genommen													
4	dem Einfahrt zugeht Facade gemacht								2.57	2.17	1.07	2.78	1.57	
5	in der Hausmeister Wohnung Bäckerei								1.74	2.64	0.47	4.52	0.47	
6	dem Gang im Keller von Fiesel bis zur Kellersole gegeht													
7	dem Weinkeller ganz gegeht													
8	dem I Stock Balkon gesetzt mit der Platten 8.75 / 1.50 / 0.32													
	von der Palästrate bezw. die Lieferschein bei													
9	auf der Radialstrasse drei Gelegsteine gesetzt													
	Lieferschein liegen bei													
10	drei Stück Röhren in der Burg im Porter gesetzt a bei der Kellerstiege zwei neben der Kellerstiege								1.00 / 0.35	1.00 / 0.38	1.05 / 0.35			
11	die Palästrate bei der Burg im Porterre gesetzt													
	Lieferschein liegt bei													
12	dem Brunnen gesetzt								lang / 0.9788 — 0.824 — 0.772 — 0.836	breit / 0.832 — 0.32 — 0.294 — 0.326	dick / 0.71 — 0.202 — 0.93 — 0.377			
13	drei Stück eiserne Thürl gesetzt 0.35 im Quadrat													
14	sechs Stück eisern Valasin gesetzt 0.35 im Quadrat													
15	sieben rauhe Stützen einzemauert													
16	die zwei Höfe gefüllt mit Kalkferb													
17	zwei grosse eichenholz Thürstöcke gesetzt, das sind die Thürstöcke welche von der Einfahrt zum Hof führen													

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénzösszeg — Geldbetrag		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

Bau des Herrn Rudolf Folsingen

Radialstrasse 19

Angabe der Steine welche für die Balkone auf dem 2: Stock benöthigt werden.

2. Stück Consolen . . h. 1.00
b. 0.45
d. 0.80

3. " Balkon Platten . . l. 2.45
br. 0.85
st. 0.25

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr
	Steinmetz Arbeit						
	Aus rothen Marmor						
	An 0.24 Cent. hohen glatten aufliegenden Vorlagsstufen						
10	Stück in die Öffnungen à ~~1.00~~ 1.60	16.00 ~~10.00~~ 0.64	12.80				
12	" " bei den Spitzbogen à 1.00	12.00 ~~8.40~~ 0.25 ~~1.00~~	8.40				
	Summa der Vorlagsstufen		21.20			27 —	572.40
	Aus Sittöer Stein						
	An profilirten und Verkröpften Werksteinen						
6	prof. Sockelquader mit angearbeit.						
X	Stück Pfeiler zur ~~Ecke mit Quader~~ Gewänd.						
	Fugen à ~~1.20~~ 1.10		9.60 ~~0.79~~ ~~2.70~~ 0.70	17.17		83.20	1428.84
6. X	Stück rinkwärts ebenso ~~1.10~~ 1.00		4.40 ~~0.85~~ 0.79 ~~2.70~~ 0.70	10.10		83.20	840.32
8	Stück Ringfugensimse 1.30		10.40 1.00 0.33	3.43		90 —	308.70
10	" " " " gesimse der Thür 1.60		16.00 0.32 0.40	2.05		90 —	184.50
4	Stück Stück Stück 1.25		5.00 1.00 0.33	1.65		90 —	148.50
8	Stück Postsäulen à 1.20		9.60 0.96 0.63	5.80		80 —	464 —
4	Stück Stück Stück 1.10		4.40 0.96 0.63	2.66		80 —	212.80
10	Stück Stürze 1.75		17.50 0.40 0.45	3.15		83.20	262.08
	Uebertrag						4431.84

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam / Current M. Ctr.	Négyszög / Quadrat M. Ctr.	Köb / Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Uebertrag						f. 4421 84
12	Wanderlagen über die Räume a ~~f. 1.40~~ 1.10.		16 80 0 65 0 63	6 88		83 70	571 91
4	Stück profil. Balkonträger a 120×4		4 80 0 50 ~~1 60~~ ~~1 90~~	3 84		96 —	368 64
4	" " " Gesimes darunf a 0.50×4		2 00 0 50 ~~0 76~~ 1 25	0 75		96 —	72 —
4	" " " Postamente mitangerbeitet, Beluftr. 0.50		2 00 0 40 ~~1 00~~ ~~0 65~~	1 04		96 —	99 84
2	Stto Stto selbe 0.32		0 64 0 40 0 75	0 19		96 —	18 24
6	Stück profil. Balkonträger 2 Stck a 1.00		6 00 0 40 1 60	3 84		84 —	320 56
6	" Stto Gesimes darunf a 0.40		2 40 0 32 1 30	1 00		90	90 —
6	Stück profil. Postamente mitangerbeitet, Beluftr. 0.40		2 40 0 40 0 75	0 72		96 —	69 12
~~6~~	~~Stto Stto Stto selbe 0.32~~		~~1 92~~ ~~0 32~~ ~~0 75~~	~~0 46~~		~~96 —~~	~~44 16~~
	Stiegenwand zur Portiersfür × Stück gemes		25 60 0 30 0 32	2 46		96 —	236 16
	Profilirte × verkröpfte Balkonplatten an den unteren Stiegen mit Geländern						
1	Balkonplatten I Stck		8 80 1 40 0 40	4 93			
3	Stto Stto für II " 2.75×3		8 25 0 32 1 40	3 70			
	Summa der profilirt. Balkonplatten			8 63		120 —	1035 60
	An profil. 0.25 emk. dicken Balkonbrüstungsmauer						
	Uebertrag						f. 7347 41

AAL

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr
	Uebertrag						734747.
	An Deckgesimse in I Stock	11 00 / 0 55	6 05				
	Auf den 3 Balkon II Stock a 5.60	15 00 / 0 50	7 50				
	Summe der profil. Balkon Deckgesimse		13 55			35 —	474 25
	An Balustradsockelgesimse 0.16 hoch bei den Balkon						
	Beim Balkon in I Stock	9 00 / 0 32	2 88				
	3 Stück bei den Balkon II Stock 0.33	10 00 / 0 25	2 50				
	Summe der 0.16 hoch Balustradsockelgesimse		5 80			30 —	174 —
	An gedrehten Balister, sammt Kappen 0.75 hoch						
	Bei den 4 Balkonen	80 Stück				4 20	336 —
	An profilirt. Fenster Sohlbänke 0.24 hoch						
9	Stück Sohlbänke in I Stock 1.40	12 60 / 0 40	5.04				
7	Stück Sohlbänke - II " 1.40	9 80 / 0 40	2 30				
10	Dito Dito III Stk. 1.40	14 00 / 0 40	5 60				
8	Stück in Stiegenhaus 2.10	16 80 / 0 45	7 56				
6.	bei den Gassenfenster 2.20	13 20 / 0 40	5 28				
	Summe der profil. Fenster Sohlbänke		25.78			35	902 30
	An glatten Deckplatten, Fensterbänke 0.16 bis 24 cmt.						
							fl. 923402
	Uebertrag						

115

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maasse: Folyam Current M. Ctr.	Négyszög Quadrat M. Ctr.	Köb Kubik M. Ctr.	Pénzösszeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Uebertrag						fl 9234.02
	Die Dachsteine bei den Fenstern	8 80	2 82				
		0 32					
6	Fensterbänke a. 1.20	7 20	2 30				
		0 32					
	Die Einrahmung der Schornsteine 4.00	8.00	4 00				
		0 50					
	Summe der glatten Dachplatten		9 12			22 —	200 64
	Aus Pester Stein						
	An Hauptgesims, Hängplatten 0.25 breit Vieh						
	An bei den Facaden	28 52	39 93				
		1 40					
	Summe der Hauptgesims Hängplatten		39 93			11 —	439 23
	An profilirt: Untergesims mit Zahnschnitt						
	Dasselbe Stück bei der Facaden		28 52	7 21			
			0 64				
			0 45				
	Summe der Untergesims Zahnschnitt			8 21		58 —	478 18
	An profil. Sima 0.25 Vieh						
	Dasselbe Stück	29 00	11 60				
		0 40					
	Summe der profilirten Sima		11 60			18 —	208 80
	An profilirten u. Verkropften Wasserkästen						
12	Fallstücke bei den 6 Wasserkästen à Stück 0.90		10 80	6.48			
			1 00				
			0 60				
	Uebertrag			6.48			fl 10560 87

AAG

Steinmetz Arbeiten — Bau Folinger

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Hauptstiege Osobankaer Stein						
	frontragner grabgeritzt mit Tragfalz.						
	Spiegelstufe mit Wurdirkefe, Profil laut Zeichnung						
	Vom Podestem fußboden bis 1 Stock fußboden						
1. 1	Stück Zeingelstuf	1 80					
2-6 5	- dt. a 1.80.	9.40					
7-11 5	- dt. 1.80 -	9 40					
	ofn.	20 60	0 34	tl.			
	~~0 34~~						
	p Cent net						
12 1	Stück Daumstufen	1 865.	0.247				
I 1	- glatte Daumplatte in Lift	1 336.	0 21	0.15			
II 1	- mit Tragfalz unt. der Stufenaufz	1 336	0.245.	015			
1	dt. mit ausgeritzt Wodraufsatz	1.75	0 30.	015			45
13 1	Stück Stufenanfänge frontragend						
	jedes roll grabgeritzt a.	1 51	-	.			
14-21, 35-43 18	Stück grade Zeingelstuf a. 1.51 =				10 Stk + 11		
22-27, 29-34 12	Stück Zeitstufen in Naturgroß aufzutragen	1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1					
28 1	Stück Ringruglatzl in Naturn aufzutragen	1 51 / 2 24					
44. 1	Stück Daumstufen	1.51	0 247.				
	Vom fußboden I Stock bis fußboden II Stock						
I. 1	Stück Daumplatte	0 70.	0 32.	01339			
II 1	- dt. Tragfalz	1 36	0 245	015			
III 2	Daumplatte mit Tragfalz 1.51 =	3 02.	0 22.	015			
IV 2	1336 - 0.21 - 0.15						
1 1	Stück Stufenanfänge frontragend						
	jedes roll grabgeritzt	1 ~~51~~ 31.	0147.				
2-9 17	Stück grade Zeingelstuf 1.51.		"		10 Stk + 11		
10-15, 18-25, 17-28 12	Stück Zeitstufen (sind in der Natur aufzutragen.)				10		
16 1	Stück Ringruglatzl ist in Nat aufzutragen						
32 1	Stück Daumstufen	1 51.	0 147.				
	Vom fußboden II Stock bis fußboden III Stock						
I 1	Stück Daumplatte	1 70	0.32	0147			

117

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Uibertz						
II 1	Stück Sauerstuf mit Tragsatz	1 36.	0.27. 015				
III 2	– do do a 1.336	2 672	0.21 . 015				
IV 2	do do 1.51 –	3 02	022. 015				
1 1	Stück Stufe anfang frei tragend jedes voll (d. Stufenbrett in Natur)	1 51	0.1484				
2.9. 24.31 17	Stück grade Zeingelstuf 151						
10.15 17.22 12	Stück Zeitstufe						
	die Stufe bint ist in Natur zu rechn						
16 1	Stück Stiegenplatt (in Natur zu rechn						
32 1	Stück Sauerstuff	1 51					
	Von III Stock bis Dachbrd						
I 1	Stück Sauerplatt	0 70 .	0.32 . 0.1484				
II. 1	do mit Tragsatz	1.36.	0.275 . 015				
II 2	do do 1.36.	2 72	0.21 . 015				
IV. 2	do do . 1.51 .	3.02	0.22 . 015				
1	Stück Stufen anfangen freitragend jedes voll gearbeitet						
2.9. 6.28 25	Stück grade Stufe a 1.51		0.1478				
	Stufenbint in Natur aufzutrag						
14.15 2	Stück Platte rechts – links Nr 15	1 66 / 1 51					
	do Nr 14	1 70 / 1 51					
	1 Stück Sauerstuf	1 51.	0.1478.				
	Sutthöer Stein						
	Sockel der Steinpfeiler an der Façade Radialstuf						
I 2	Stück prof Sockelquad mit ange arbeiteter Grundsch a. 107		2 14 / 1 07				
	Topf. pr Cub m		0 89 / 1 00				
I a 2	Stück do . 8.107		2 14 / 0 52 / 1 00				
	Uib						

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Folyam Current M. Ctr. Mm.	Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb Kubik M. Ctr. Mm	Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Übertrag						
II 2	Stück Bö da Fikpfeil 1.17		2.34 0.52 1.00				
III 12	- glatte Quader mit angeran bertt Grund a.	1.07	0.82 0.63				
	Pos 3. Cubm						
IIIa 4	do do	1.07	4.28 0.45 0.63				
IIIb 4	Stück glatt Quad a 1.00.		4.00 0.82 0.63				
	pos 3. pr Cub.						
IIIc 4	- glatt Quad 1.00		4.00 0.63 0.45				
V 4	Stück Rauch mit angen Mörtel 1.17		4.68 0.94 0.61				
	Pos 4 p Cub						
VI 2	Stück pos Kämpfe mit ob gearbeit 1.17		2.34 0.94 0.61				
VII 5	Stück pos do in der Öffg 1.70		3.40 0.27 0.315				
	Pos 6. p cmt						
VIII 2	Stück Kellerfenst Postament mit angearb Falz für 2 Gitter a 1.50	3.00	0.16 0.25				
							Pos 5 p cmtf
IX 4	Stück Kellerfenst Grund (Pos 5) 0.30	1.20	0.16 0.16				
X 2	Stück Mittelfenst 0.30.	0.60	0.16. 0.24				
							Pos 5 p cmtf.
XI 2	- do Stürze a 1.52.	3.02	0.545. 0.29				
							Pos 5 p cmtf
	Rothen Marmor						
I. 8	Stück Auflegsäule glatt Durchschn für Gitterauflage 1.50.	4.50 0.56 0.25					
	Sockel und Stufe facade Kerajgasse						
	Sutter Stein						
A 4	Stück pos Sockelquad mit angeb glatt Grund 1.1385	0.435 1.16					
	Pos 1. p cmtf						

Geld

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Uebertrag						
II B. III	2 Stück Vorkelgesch. ab bei Eksp. Pos 1.	1885	0 475 / 1 16				
IV C. 1	2 Stück Kellerfenster Pfostbaut. 1.55	2.70	0.175	0.025			
D.	4 - Kellerfenster gemauert 0.46	1.84	0.30	0.16			
2. 24. 10. 7 E	2 - Kellerfenster Stürze 1.47	2.94	0.59	0.17			
14. 3.	F 8 Stück Sturzgemauert 2.125	17.08	0.16	0.16	Pos 5 p. Stück		
	G 5 - glatte Kämpfe u. Offs 1.55	7.75	0.35	0.365	do		
2	H. 1 - prof Kämpfe ab Kellerfl.	1.55					
4	pr Curtfeld Pos 6.	0.32 / 0.545					
4	I. 2 Stück glatte Sturzgemauert bei Kellerabgang 0.875	1.750	0.16	0.16	prf 5 p. Stück		
2	K. 2 Stück do do. 0.945	1.890	0.16	0.16	Pos 5. p. m 5		
	L 2 - Vorlegstück für Gittereinlag. mit Durchbruch 1.35.	2.70	0.39	0.25			
	M 2 do do 1.47	2.94	0.585	0.185			
	N 1 Stück Vorlegstück d. Kellerfl.	1.35	0.26	0.25			
	Balkon						
XII.	4 Stück Balkonträger 1.22	4.88 / 0.45 / 1.50					
XIII.	4 Stück Balkonaufsatz 1.36	5.44 / 0.48 / 0.555					
XIV.	2 Stück Balkonplatte fertig Stellung und Trassen d. ob. Fläche abgeglattet nach dem Gefälle. mit Cementaufsatz 3.055.	6.11 / 1.46 / 0.27					

2 Bm

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Uebertr						
XV.	1 Stück Mittelfeld Sandstein	2 67 1 66 0 27	=				
XVI	2 Stück Eckpfeiler mit Zapf	0 71	1 42 0 45 0 45				
XVII	2 Stück halb Pfeiler an der Mauer	0 665	1 33 0 21 0 35				
XVIII	2 Mittelpfeiler mit Zapf 0 71		1 42 0 45 0 35				
XIX	3 Balken Bogen mit Zapfloch Wasserlauf + Zapf 1 10	3 30	0 20	0 13			
XX	3 do ohne Zapf 1 06	3 18	0 20	0 13			
XXI	2 Stück an der Mitteraufsatz 0 60	1 20	0 20	0 10			
XXII	33 Stück Balken mit Zapf	0 47	0 16				
XXIII	2 Pfeiler Deckgesims mit Zapfloch mit Wasserlauf im Aufsatz 1 19 =	2 58	0 655	0 215 p. Quad			
XXIV	2 Deckgesims Mittelstück mit Balkenzapfen + Schwalbenschwanzförmig Zapfen a 2 06	4 12	0 415	0 215			
XXV	1 do do Mittelstück	3 24	0 415	0 215			
	Steinpflaster im Wetterlaufstück in der Küche						
I	6 Stück Unterlagsquad 0 63		3 78 0 63 0 32				
II	2 Stück in I Inh 2 80		5 60 0 63 0 32				
III	2 " " II Inh 2 95		5 90 0 63 0 32				
	Ueb						

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam Current M. Ctr. Mm.	Negyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. e. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Übertr.						
IV.	2 Stück Pfeiler à III Lr. - 2.27		4.54 0.63 0.32				
V.	4 – Widerlagsteine mit angeb. Vorlage für die Brückenkappe à Stück 2.26 I à II Lr. 0.58		2.32 0.76 0.75				
VI.	2 Widerlagssteine ohne Vorlage für die Brückenkappe à Stück 2.26 III Lr. 0.58		1.16 0.63 0.75				
	Balkon II Stock Radrälgasse Nr. Südseite Stiege						
I	6 Stück prof. Consolsteine mit Widerlager 0.80.	4.80	0.28	0.825	Geil.		
II	3 Stück prof. Balkonplatten mit Widerlager Vorsprungsteine + Wasserrinne für die Thürschwelle	2.38	0.80	0.315	2 Stück fehlen à IV Stück mit Anbringung pro Stück mehr à 30 kr.		
III	6 Stück Vorsprungsteine mit Widerlager für die Balustersockel 3 Meter 3 Lr. 0.55.	3.30	0.305	0.685	IV Stück mehr à 60 kr.		
IV.	3 Balustersockel mit Zapfenlöchern für Balustier à 1.41	4.23	0.20	0.175	IV Stück mehr à 60 kr.		
V.	6 Stück Balustrade Deckgesimsstücke mit Widerlager à Zapfenloch à 0.62.	3.72	0.49	0.165	IV Stück mehr à 75 kr.		
VI	3 Stück Balustrade Deckgesimsstücke mit Endzapfen à Balustrazapfenloch à 1.29	3.87	0.28	0.165	IV Stück mehr pr. Stück 22 kr.		

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Uebertr.						
VII	18 Stück gedrehte Balken mit Zapfen oben u. unten a	0.565					
VIII	6 Stück gedrehte Kugel aufsätze mit Zapfen	0.225	0.225	0.022			
	Siebenverdachung in II Stock						
	Pfeiler bei						
A.	6 Stück Gribelverdachungsbalken mit Ständerkopf und angrantl. Ständerleg 3 rechts 3 links 0.82		4.92 0.70 0.53				
B	3 Stück hängende Dachsparren 0.91		2.73 0.64 0.31				
C	3 – Gribelpfettenstuhl 1.06		3.18 0.625 0.515				
	Hauptgesims Pfeiler						
I	10 Stück Giebelgesimshänger prof. mit Capitel 1.205		1.65	0.29			
II	1 do. Endstück	1.575	1.65	"			IV verdoppelt
III	1 – do.	0.732	1.65	"			
IV	1 – Linie	1.575	0.70	0.20			
V	10 –	1.20	0.70	–			IV verdoppelt
VI	1 –	0.732	0.70	0.20			
VII	10 Stück Unterzug mit Zapfen	1.205	0.70	0.315			
IX	1 do.	1.012	0.70	0.315			IV verdoppelt
VIII	1 "	1.052	0.72	0.315			
	Ost Veranda gegen						
I.	9 Stück Hauptgesimshänger mit Capitel 1.266		1.65	0.32			
II	1 do. Endstück	0.783	1.65	0.32			IV verdoppelt

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam Current M. Ctr. Mm.	Négyszög Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. österr. W. fl. kr.	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
	Attila						
III	1 Stück Fuhrhaft	1 46	165	032			
	48 Curt Mete Feuermann Dekl. aus Tesp St	0 45 dil	020 St.				
	Rauchfanddrehst Tesp St						
I	2 Stück mit 1 Loch	070	070	015			
II	3 - - 2 Loch	1 068	070	015			
III	1 - - 2 Loch an der Lastbaumer	0 98 3	070	015			
III a	1 Stück mit 2 Loch mit Firm ü D.	1 068	070	0105			
IV	1 - mit 8 Loch a 3 Stück St	3 276	065	015			
V	1 do mit 5 Loch a 2 Stück St	2 172	065	015			
VI	1 - mit 5 Loch St	2 172	070	015			
VII	1 Stück mit 3 Loch = 2 M.	1 436	070	015			
VIII	1 do mit 3 Loch	1 436	065	015			
	Luftschacht a Feuermandl						
1	Stück Luftschachtrohr	2 40	015	020			
1	-	2 15	-	-			
1	- -	2 37	-	-			
1	do -	0 87	-	-			
~~1~~	~~-~~	~~0 37~~	-				
1	Stück Feuermandl	0 63	015	020			
1	-	0 79	-	-			
2	- 089	1 78	-	-			

Építési költségvetés — Bau-Ueberschlag

Schlussrechnung

Ueber die hergestellten Steinmetz Arbeiten bei dem Bau des Hr. K. Schlosses

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Aus Rochusberger Stein						
	Profilirte quader mit ausgearbeitet Gesimse						
	Laut Angabe vom 17. Juli 1880 zu der Radialstraße						
I.	2 Stück No I. a 1.07 x 2	2 14 / 0 89	1.905				
2.	2 Stück No I^a. 1.07 x 2	2 14 / 0 52	1.113				
3.	2 " No II. 1.17 x 2.	2 34 / 0 52	1.217				
	Zusam □ Maß		4.235 / 1 00	4.235			
	Laut Angabe vom 24. July 1880 in der Revaßstraße						
4.	4 Stück A. a 1.14	4 56 / 0 44	2.006				
5	2 " B. a 1.19 x 2	2 38 / 0 44	1.047				
	Zusam □ Maß		3.053 / 1 16	3.541			
	Summa der profilirten Sockelquader			7.776			
	pr. Cubik meter laut Ueberschlag Pos. No 1.				75.		583 20
	Pfeiler mit ausgearbeiteten Quaderfugen und glatte Gesimse						
	Laut Angabe vom 17. July 1880 zum Radialstraße						
12	Stück No III. a 1.07 x 12	12 84 / 0 82	10.529				
	4 Stück No III^a 1.07 x 4	4 28 / 0 45	1.926				
	4 Stück No IV. a 1.00.	4 00 / 0 82	3.280				
	4 Stück No IV^a 1.00.	4 00 / 0 45	1.80				
	Zusam Quadrat m		17.535 / 0 63	11.047			
	Uebertrag			11.047			583 20

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Uebertrag		. . .	11.047			587 20
	pr Cubikmeter laut Pos 3.					60	662 82
	Profilirte Kämpfer						
	Laut Angabe vom 17 July 1880 in der Radialstraße						
4	Stück No V. 1.17 x 4		4.68				
2	" No VI. " 1.17 x 2		2.34				
	Zusam		7.02	4.025			
			0.94				
			0.61				
	pr Cubikmeter laut Pos 4					90	362 25
	Balkonträger Aufsätze						
	Laut Angabe vom 21/7 880 in der Radialstraße						
4	Stück No ~~13~~ XIII. 1.36 x 4		5.44	0.888			
			0.48				
			0.34				
	Laut Uebertrag Pos 8.					90	79 92
1	Stück profilirte Kämpfer über der Kellertür Angab. 24 July 1880						
	in der Rewaygasse H 0.32 B. 0.32 H. 1.55 lg.						
	pr Cubikmeter laut Pos 6.					9	13 95
	~~Flache Stürze, Sohlbänke u. Gewände~~						
	~~Laut Angabe vom 17 July 880 Radialstraße~~						
5	~~Stück No VII. Sand Kalkmörtel~~						
	~~Fensteröffnung 1.80 x 5~~		9.00				
5	~~Stück G Sand Kalkmörtel Aufsatz~~						
	~~1.55 x 5 =~~		7.75	Gilt nicht			
	~~Zusam~~		16.75				
	~~laut Uebertrag Pos 6.~~					~~9~~	~~150 75~~
	Vorlegkeile mit Gitterauflagen						
	Laut Angabe vom 24 July 1880						
2	Stück L " 1.35.		2.70	1.053			
			0.39				
2	Stück M " 1.47		2.94	1.729			
			0.585				
	Uebertrag			2.782			
							1852 89
							1702 14

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Übertrag		~~2.782~~				1702 14 ~~1852 89~~
	Glatte Kreuze & Schlußstück und Geländer						
	Laut Angabe vom 17 July 1880 Radialstück						
2	Stück Nr VIII. 1.50 x 2 =	3.00					
4	" Nr IX. samt Zapfen 0.35 x 4	1.40					
2	" Nr X. do 0.35 x 2	0.70					
2	" Nr XI. " 1.52 x 2 =	3.04					
	Laut Angabe vom 24 July 880.						
	In den Revaizgafe.						
2	Stück C. a 1.35 x 2 =	2.70					
4	" D. 0.50 samt Zapfen	2.00					
2	" E 1.47 x 2.	2.94					
8	" F samt Zapfen 2.21 x 8 =	17.68					
2	" I. do. 0.95 x 2 =	1.90					
2	" K do 1.02 x 2.	2.04					
	Zusam Cast mas	37.40					
	pr Cast mete. laut Uebersch Pos					6	224 40
	Laut II Verdienstausweis						
	Profilirte und verkröpfte Kauffe in der Öffnung						
	Angabe vom 17 July 1880 und 24 July 880						
5	Stück VII. samt beiderseitige Fügraufing 1.80 x 5 =	9.00		laut Uebersch Pos 6.		9 f.	81 -
5	Stück glatte Kauffen G samt Angab. 24 July samt beiderseitig Fügraufing 1.55 =	7.75		laut Pos 5 -		6 f.	46 50
	Vorlegstufen mit Gitter einlage						
	Laut Angabe vom 24 July 1880.						
2	Stück L a 1.35 x 2 =	2.70 / 0.79	1.053				
2	Stück M a 1.47 x 2 =	2.94 / 0.585	1.729				
	Zusam		2.782				
	pr Quadratmeter Pos 2.					20 -	55 ~~46~~ 64
	Übertrag						2109 68

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm.	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl. kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Uebertrag						2109 68
	Glatte Gewände						
	Laut Ausgabe vom 24 Juli 1880						
	1 Stück N Kellerfenstersohlbank	1.35					
	laut Post 5.					6 -	8.10
	Balkonträger						
	Laut Ausgabe vom 31 Juli 1880						
4	Stück Balkonträger XII. à 1.22.		4 88				
			0 45	3.394			
	Laut Ausgabe vom 1 Octob 1880.		1 50				
6	Stück profil Console I 0.825		4 95				
			0 28	1.109			
			0 80				
	6 Cubik Meter laut Post 7 + 19			4.503		90	396 27
	Glatte Mittelgewände						
	Repetirte Thürgewände mit Unterlage und Mittelsäulchen						
	Laut Ausgabe vom 21 August 1880						
6	Stück Unterlagsquader I.	0 63 x 6 =	3 78				
2	- Pfeiler à 2 Stck II. à	2.80 x 2	5 60				
2	- do - 2 Stck III.	2.95 x 2	5 90				
2	- - 2 Stck IV. à	2.27 x 2	4 54				
	Zusam		19.82	3 98.6			
			0 63				
			0 32				
4	Stück Mittelsäulchen V.	0 76 x 4	3.04				
2	do VI.	0.63 x 2	1 26				
	Zusam		4.30	1 870			
			0 58				
			0 75				
	Zusam			5.866			
	pr Cub Meter laut Post 70 + 75.					60 -	351 96
	Uebertrag						2866 01

Sz. / Nr.	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Mértékek — Maaße: Folyam / Current M. Ctr. Mm.	Négyszög / Quadrat M. Ctr. Mm.	Köb / Kubik M. Ctr. Mm	Pénz-összeg — Geldbetrag: Osztr. é. / österr. W. fl kr.	Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
	Sohlbank. Vorlegstuf. Kellerfenstergewände an Grobankar Stein						
2	Stück Sohlbank T Form. a 2.16 =	4 32	0 21	017	Schwarzer		
4	- do II a III. 2.16.		0.24.	021	Schwarzer		
2	St vorlegstuf. a verstärkt Hof aus ganz glatt. 2.00 =	4.00	0.36	024	Schwarzer		
2	- do b. d. Rigmauerseite glatt. a 2.05	4.10.	0.38.	024	Schwarzer		
2	- mit abgerundeter ein und aus Seite beide bei der Abortseite a 1.02	2 04	0.30.	024	Schwarz		
2	- Luftschachtaufsatz mit falz a fasen a 1.41	2 82	0 24	016	Schwarz		
4	Stück Luftschachtaufsatz a 0.44.	1.76	0 24	016			
1	- vorlegstuf 1.25	1 25	0 32	024	Schwarz		
2	Stück Luftschachtaufsatz 1.41	2 82	0 24	016	Schwarz		
4	- do 0.44	1 76	0 24	016	Schwarz		
2	Sohlbank 1.00	2 00	0 24	0 20	Schwarz		
	Stufen bei Kellerabgang Grobankar Stein						
1	St Trittstuf glatt Kellerstuf	1 35.	0 32.	016			
2	- Ogenstuf 1.97	3 94	0 40	016			

Ein Stück Innere Baadezimmer Einrichtung

7.	00	Mk.	Bleirohr 26 m/m innen verzinnt
14.	00	"	dto 20 " " dto
15.	00	"	Filzumwicklung
	1	Stück	Baadebatte mit Mamorbrett und 3 Hähne für kalt, warm und Douchbrause incl. gravirter vergoldeter Aufschrift
	1	"	Douchbrause vern verzinkt pant Mundscheiben und Siebeln
	1	"	Doppelbadewanne aus nutzbarem Zink mit Wasserzuführung hin und Ablaufvorrichtung innen weiß, unten rohen lackirt
	1	"	grosser Kuchener Baadeofen mit gußeisernen verzinkten Heiz. unterthäl, und oben polirter Bekrönung incl. Rauchrohr und feiner Lackirung
	1	"	Bleierner Geruchverschluß 52 m/m unter der Wanne
	1	"	Patent Geruchverschluß im Mittel des Baadezimmers
3.	00	Mk.	Bleiabflußrohr 52 m/m
4.	50	"	dto 66 "
25.	00	"	Putzen streichen & Vernauen
28.	50	"	Bleirohr verlegen & Mont.
	2	Stück	Baadezimmer rein rot

Sekundärpumpen Anlage und Verbindung mit der Gascandelirung in der Wirthschaft in Keller pant Canal. Heukel und Abflußleitung in die Cisterne

Transport

6.	50	M.	Schmiedeeiserne 39 m/m ab Saug und Druckrohr von der Pumpe bis in die Hofcanalisirung
	2	Stück	Langgewinde 39 m/m f contro mutter
	4	"	Schmiedeeiserne Bogen 39 m/m
	1	"	Saug und Druckpumpe mit 39 m/m Saug und Druckrohr gußeisernen Hebel und Mundgriffen zu Bedienung incl. Montiren und Eingießen der Manschaken
	1	"	Aufsetz Saugkopf mit Ventill und Gitter Sänke punt Abstehrung und Montiren
	1	"	Canalstäckel 160 m/m punt Schlammgrubenmauerung in mitte der Waschküche
2.	00	M.	Hofabfluß rohr 105 m/m von Canalstäckel in die Cisterne
8.	50	"	Rohrverlegen & montiren

Canalisirung (die Canalisirung ist 1.00 unter der Hofpflaster angenommen) und Abortschlauch Anlage

11.	00	M.	Hofrohr	300 m/m	mit Muffe punt bogen und Verdichten	
5.	00		dto	250 m/m	dto	
10	00		dto	184 "	dto	
65	50		dto	160 "	dto	
			ab Abortspülung und von der Canalstuckel in den Hofen			
	2	Stück	Hofabzweige	300 m/m	unter Haus	
	2	"	dto	250 "	"	d
	2	"	dto	180 "	"	d
	11	"	dto	160 "	"	dto
	7	"	Hofbogen	184 "	"	d
	6	"	dto	160 "	"	d
	1	"	Reinigungsstück	300 m/m		dt

Transport

als Zapfen mit Deckel und Wasserfluß

2	Stück	Reinigungsstücke 184 m/m wie vor
1	"	Reductionsstücke 300 " unbenannt
1	"	dto 250 " "
2	"	Gußeisernen Canalstöcke 237 m/m in Gestalt gross mit Spülwasserfluß samt Schlammgrubenmauerung für die 2 Höfe
1	"	dto 105 m/m wie vor zu dem Lichthof in I Stock
25	"	Schmiedeisernen Hängeisen als Rohrträger samt Befestigung
30	"	dto 160 m/m für die Abortspülung
7.00	Mt.	Bleiverbindungsschläuche zwischen Closet und Abortspülung
8	Stück	Mauerankerbänke & Mauerösen

Gasleitungs Anlage

Die Leitung ist von der Gasuhr in Keller ab berechnet zu

1	Stück	Vestibülhängelampe	Partie
1	"	Stiegenhängelampen	Partie
1	"	dto	I Stück
1	"	dto	II "
1	"	dto	III "
32.00	Mt.	Schmiedeisenrohr 20 m/m	
20.00	"	dto 13 "	
8.50	"	dto 10 "	
3	Stück	Schmiedeisenbögen 20 "	
4	"	dto 13 "	
2	"	dto 10 "	
4	"	Teestücke 20 "	
2	"	dto 13 "	
2	"	Hangewinde / Partie Mutter 20 m/m	

Transport

3	Stück	Langgewinde / Canta lutta /	13 m/
1	"	do	10 "
2	"	Reductionsmuffen	20 "
2	"	do	13 "
2	"	Zwischengewinde	20 "
2	"	do	13 "
7	"	egale Muffen	20 "
5	"	do	13 "
2	"	do	10 "
5	"	Druckschrauben 10 m/m mit Eisenrohr	
5	"	Messingene Wasserflußkuppen	
5	"	Holzstiebeln / Lampenzeuge	
2	"	Wasserhähne	
70	"	diverse Rohrhaken	
60. 50	Mt	Putzfaustenen & Bremsenen	
4	Stück	Mauerdurchbruch & "	
5	"	Gewölb & Plafond Durchbruch	
60 50	Mt.	Rohrverlegen & Montieren	

Beleuchtungsgegenstände

1	Stück	vergirte einflammige Westebül Hangelampe, bronzirt samt Stangl, Hahn und Glasschalen im Westebül
4	"	vergirte einflammige Lyra Hängelampen bronzirt samt Stange Opalkugel Krucken und Brenner für die Stiege
5	"	Mondkugel

Die anlage ist berechnet zu

1	Stück	Stallausguß in der Waschküche - Keller	
1	"	Öffentliche Mustermuschel	Parterre
2	"	Closets	Parterre
2	"	Küchenausgußmuschel	I Stock
1	"	Badezimmer zu und Abfluß	I Stock
3	"	Closets	I Stock
2	"	Küchenmuschel	II Stock
1	"	Badezimmer zu und Abflußleitungen	II Stock
3	"	Closets	II Stock
2	"	Küchenausgußmuschel	III Stock
1	"	Badezimmer zu und Abflußleitungen	III Stock
3	"	Closets	III Stock

Horizontale Hauptleitung

26.	00	M.	Bleirohr 26 m/m innere Weite
19.	00	"	dto. 20 " " dto.
3.	00	"	Bleiumwicklung
	2	Stück	Messing Putzstücke 26 m/m.
			samt Kappen & Verschraubung
	4	"	Entwässerungsstücke 20 m/m.
			samt Kappe u. Verschraubung
	6	"	Schlußstangen samt Ring
			und Stellung 0.60. m lang
	6	"	Gußeisernen Ausgußrohr 0.60 m lg.
	6	"	Gußeiserne Verschlußkasten f. Verputzen
	5	"	Entwässerungsschrauben numerungen
	1	"	Aufstecksschlüssel
3.	00	M.	Putzerlohn & Verrauen
41.	50	"	Erdarbeit und wieder zuschütten
			und Planieren im Keller

Transport

	9	Stück	Mauerdurchbruch und wieder Vermauern
45.	00	Mk.	Bleirohrverlegen und montiren

Steigeleitung No. 1. zu einer Küchenwasserpumpe, einer Badezimmer zu und Abflußleitung und ein Closet im Badezimmer des 1. 2 & 3ten Stockwerkes

18.	50	Mk.	Bleirohr 26 m/m innere Weite
10.	50	"	dto 20 " " dto
8.	50	"	dto 13 m/m " " dto
36.	00	"	Filanumwicklung
	3	Stück	Durchflußhähne 20 m/m zur tagerotten Spere des Badezimmers
	3	"	Auslaufhähne 13 m/m
	3	"	Mundschieber 13 m/m
	3	"	Schwinkugelhähne 13 m/m samt Hebel und Aufsetzkugel
	3	"	gewöhnliche Schwiefenen Emailirte Wasserumschal außen Lackirt
	3	"	bleierne Geruchverschlüsse 52 m/m mit Reinigungsschrauben
6.	00	Mk	Bleiabflußrohren 52 m/m
6	00	"	Bleiabflußrohren 66 "
	3	Stück	Closets I Classe einer Porzellanschale Klappentopf doppelten Geruchverschluß Reservoir einrichtung auf beschränkter Wasserfüllung nach Städtischer Vorschrift weiche gefladerte Holzverkleidung und Sitzen zolirten Sitzbrett
38.	50	Mk	Putzenstemen und Vermauern
	4	Stück	Gewölbe vom Flurend, Durchbruch

Transport

58. 00 m. Bleirohr verlegen u montiren

Steigeleitung No II zu einer öffentlichen Wasserspülung im Hof 1 Closet in Parterre und je ein Closet im 1. 2. u 3 Stock

20. 00 m Bleirohr 20 m/m innere Weite
11. 00 " do 13½ " " do
30. 00 " Filzumhüllung
1 Stück Durchlaufhahn 13 m/m ~~zu separaten Gebrauch des Badezimmers~~ mit vernickelter Schlüsselstange
1 " Schleifrutschung mit Signalvorrichtung
1 " Wasserspülung und Lauf 13 m/m perm Standventil und Ventil
1 " Wasserzuführungsschlauch perm Ventil
1 " Schmiedeisernes Ventil perm Schloß und Verpatzen
4 " Schwinkugelhähne 13 m/m wie vor
1 " Gußeisernes emaillirtes verzinntes Wasserspülventil außen brunirt perm Ventil und befestigen
3. 50 m. Bleiabflußrohr 52 m/m
4 Stück Closets I Classe wie vor
32. 00 m. Stutzenstemm & Verpatzen
2 Stück Mauerdurchbruch und Verp.
4 " Gewölbe und Wand Durchbruch & Verpatzen
34. 50 m. Bleirohr verlegen & Montiren

Steigeleitung No III zu je 1 Closet in Parterre 1. 2 und 3 Stock

20. 50 m Bleirohr 20 m/m innere Weite
6. 00 " do 13 " " do
25. 50 " Filzumwicklung

			Transport
	4	Wink	Schraubenkugelhähne 13 m/m
	4	"	Closets I Class wie vor
26.	00	Wl.	Wasserstauer & Monteur
	4	Wink	Gewölbedurchbruch " dto
26.	50	Wl.	Bleirohr verlegen & Mont:

Steigleitung No IV zu je einer Wassermuschel in den Küchen des 1. 2. und 3. Stockes

18.	50	Wl.	Bleirohr 20 m/m inner Weite
6.	50	"	dto 13 " " dto
20.	00	"	Filzumwicklung
	3	Wink	Auslaufhähne 13 m/m
	3	"	Mundscheiben 13 "
	3	"	gewöhnliche Gußeisernen Geruchlose Wassermuschel ohne Lackirt samt Ventil und beschlagen
	3	"	Kleinen Geruchverschluß 52 m/m samt Reinigungsschraube
11.	00	Wl.	Bleirohr als Abfluß 52 m/m
10.	50	"	dto " " bb "
27.	00	"	Wasserstauer & Monteur
	4	Wink	Gewölb & Plafond Durchbruch
46.	50	Wl.	Bleirohr verlegen & Montiren

Steigeleitung No V zu einer Auslaufhahn in der Waschküche im Keller

2.	00	Wl.	Bleirohr 13 m/m inner weite
2.	00	"	Filzumwicklung
	1	Wink	Auslaufhahn 13 m/m
	1	"	Mundscheibe 13 "
2.	00	Wl.	Wasserstauer & Monteur
2.	00	"	Bleirohr verlegen & Monteur

F.-szám / Post-Nr.	Mérték / Maasse 0 ′ ″	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes	Pénzösszeg / Geldbetrag Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.

Kostenüberschlag

Ueber die Herstellung eines 3 Stock hohen Neubaues auf der Radial Strasse für V. Wohlgeboren Hr.

Maurer Arbeiten

Erdaushebung samt Verführung des Materiales mit Wägen und den nöthigen Bölzungen.

Für Aushebung des ganzen Grundes bis zur Keller Sohle — — — 14 11 / 13 19 / 27 70 : 2 = 13 85

		L 31.30	1517.96
		B 18.80	
		H 3.64	
14.12 / 13.19 / 27.71	Der Vorgrund der Gassenmauer	27.71 / 1.10	30.48
14.00 / 13.90 / 13.70 / 11.70 / 7.90 / 7.90 / 69.10	Der Vorgrund für die 0,79 starken Mauer	69.10 / 0.95	65.64
11.70 / 5.10 / 5.10 / 3.10 / 3.10 / 0.70 / 0.70 / 29.50	dto für die 0.63 starken Mauer	29.70 / 0.79	31.36
6.00 / 4.20 / 2.12 / 0.73 / 2.90 / 0.73 / 2.32 / 4.65 / 0.65 / 0.65 / 6.00 / 4.20 / 6.00 / 4.20 / 4.05 / 4.20 / 4.65 / 60.70	dto für die 0.48 Mt. starken Mauern	60.26 / 0.63	37.96
5.70 / 5.70 / 2.80 / 13.70	dto für die 2 Fuß in Ringmauer	0.70 / 0.70	0.49
4.50 / 8.00 / 12	dto für die 0.32 dto starke Mauern	12.50 / 0.48	6.00
	dto für die 0,16 cm stark Mauer	4.50 / 0.32	1.44
	Zusamen Quadratmaß	179.37	109.22
		H 0,63	
	Für die Aushebung des Gassencanales	lang 6,00 / 2.00 / 2.50	30.00
	Summa der Erdaushebung	1657.18	85. 1408 60
		Uebertrag	1408 6

F.-szám / Post-Nr.	Mérték / Maasse 0 ' "	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes			Pénzösszeg / Geldbetrag Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
		Uebertrag		1657.18		1408 60
		An Fundament Mauerwerk mit Neustifter Kreide und ~~Hydraulischen~~ gewöhnlichen Mörtel				
		Dasselbe ist gleich der Erdaushebung für Fundamente mit . . .		109.22.		
		Summa der Fundament Mauerwerk.		109.22.	6 50	709 93
		An Keller Mauerwerk aus gemischten Material mit gewöhnlichen Mörtel				
14.12 13.59 27.71		Die Gassenaußenmauern zf.	27.71 0.95	26.32		
14.00 13.90 11.85 13.70 7.90 7.90 69.25		Die 0,79 ctm dicken Mauern	69.25 0.79	54.70		
11.70 3.70 3.70 5.10 5.10 0.73 0.73 2.80 33.56		Für die 0,63 ctm starken Mauern	33.56 0.63	21.14		
		Die 0.48 starken Mauern	60.30 0.48	28.94		
6.00 6.00 6.00 6.00 4.20 4.20 4.20 4.20 3.70 2.80 3.70 4.65 4.65 60.70		Die 2 Eckten im Hofgemäuer	0.70 0.70	0.49.		
		Summa der gemischten Mauer in Quadr. (1'6") zf		131.59 3.64		
		Hiervon ab.		478.99		
	3 Öffnung a 2.50 =		7.50 0.79	5.92		
	1 Öffnung a		2.20 0.79	1.74		
	1 Öffn. a		2.80 0.63	1.76		
		Zusam in Quadrat zf	9.42 2.20	20.72		
		Verbleibt Uebertrag		458.27		2118 53

F.-szám / Post-Nr.	Mérték / Maasse 0 ′ ″	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes			Pénzösszeg / Geldbetrag Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
		Uibertrag . . .		458.27		2118 53
		Summa des gemischten Keller Mauerwerks . .		458.27	7 60	3482 85
		Ziegelmauerwerk in Keller mit gewöhnlichen Mörtel				
		Die 0,32 cmt dicke Mauer	4.65 / 0.32	1.49		
		die 0,16 cmt dick	4.65 / 0.32	1.49		
		Zusamen Quadrat	2.98 / 3.32	9.89		
		die Ringsumtermauerung	8 00 / 0 32 / 2 20	5.63		
		die Ringschindelmauer	3.80 / 0.48 / 4 40	4.22		
		Summa des Ziegelmauerwerks in Keller . .		19.74	7 60	150 02
		An Ziegelgewölbmauerwerk in Keller.				
		Radälstrassgewölbe 6,00 + 2,00 + 0,48 + 0,14 =	10.00 / 8.32 / 0.32	27.58		
		der doggelbrakt abbadurt 4.20 + 1.50 + 0.48 + 0.14 =	10.00 / 6 32 / 0 32	20 22		
		Unter der Einfahrt 2.20 + 0.63 + 0.48 + 0.08	10.20 / 3.40 / 0 32	11.10		
		das grosse Magazin 4,50 + 1,50 + 0.48, 0.14 =	11 85 / 6 62 / 0 32	25 10		
2.32 / 0 73 / 2 60 / 0 73 / 2 32 / 8.90		Im Gang 3/ 1.70 + 0.50 + 0.32 + 0.08 = 4	8.90 / 2 60 / 0 24	5.55		
		Uibertrag		89.55		5751 40

F.-szám / Post-Nr.	Mérték / Maasse	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes			Pénzösszeg / Geldbetrag Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
		Uibertrag		89.55		6757 40
5.10 5.10 10.20		Die 2 Räumen rechts und links unter dem Hof 2.32 + 0.72 + 0.48 + 0.10	10.20 3.22 0.24	8.36		
4.47 4.47 8.94		Zwei schmale Gänge abwärts 0.73 + 0.20 + 72 + 0.08 =	8.94 1.33 0.24	2.85		
		Gassenbrakt rückwärts 4.65 + 1.50 + 0.48 + 0.14 =	12.63 6.77 0.32	27.17		
		Die Einwölbung beim grossen Ziegenstall 1.20 + 0.64 + 3.72 + 0.08 =	6.50 1.84 0.24	2.87		
		Summa der Ziegel~~mauern~~gewölbe im Keller		130.80	7.75	1013 70

d. Ziegelmauerwerk zur Ebener Erde mit Verputz und Weißigung in gewöhnlichen Mörtel

14.00 13.90 27.90		Die 2 Gassenfaßmauern	27.90 0.79	21.88		
14.00 13.90 13.70 41.60		Die Mittelmauer + 2 Hofmauern "	41.60 0.79	32.86		
		Die 0.71 stark Mauer	11.80 0.71	7.38		
11.80 11.80 5.35 5.35 34.30		Die 2 Mittl. 0.63 stark Mauern + 2 Stiegen	34.30 0.63	21.69		
6.10 6.10 4.20 4.20 2.05 2.05 0.85 0.85 4.80 5.12 1.70 1.70 1.70 1.70 2.40 2.40 47.92		Die 0.48 cmt. starken Mauern "	47.92 0.48	23.00		
		Die 2 Stiegen Eckn	0.90 0.90	0.81		
		Die 2 breiten Klassen unter der Einfahrt	4.80 1.30	6.24		
3.30 3.30 3.00 6.10 6.10 4.20 4.20 4.50 4.96 40.66		Die 0.32 cmt. stark Mauern "	40.66 0.32	13.01		
		Die 0.16 cmt. stark Mauern	4.50 0.16	0.72		
		Zusammen Quadrat (3.16 =)	127.59 6.16	785.95		
		Uibertrag		785.95		6765 10

2' Bogen

F.-szám / Post-Nr.	Mérték / Maasse 0 ' "	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes			Pénzösszeg / Geldbetrag Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
		Übertrag		785.95		6765 10
		Die Aufräumung der 4 Fensterflächen 1.80×4	7.20	1.47		
		die Gesamtberäumung	0 32			
			0 64			
		Summa		787.42		
		Hiervon ab die Steingriffe bis zur Mauerdicke	32.35			
		4 Öffnungen in der Einfahrt zu	3.50	31.92		
			2.40			
			3.80			
		1 Öffnung abzudrt	2.40	5.93		
			0.65			
			3.80			
		4 Öffnungen abzudrt 1.65	6.60	12.04		
			0.48			
			3.80			
		2 Öffnungen in der Mittelmauer	5.00	13.82		
			0.79			
			3.50			
		1 ~~ab~~ rückwärts	2.50	6.91		
			0.79			
			3.50			
		2 Öffnungen bei der Stiege 1.80	3.60	4.54		
			0.63			
			2.00			
		1 Öffnung in Stiegenhaus	3.00	7.18		
			0.63			
			3.80			
		3 in der Gangmauer 1.80	5.40	12.92		
			0.63			
			3.80			
				127.61		
		Zusammen ab		~~95.26~~		
		Verbleibt Summa der Ebenerdigen Mauerwerk		~~692.16~~ 659.81	7 80	5146 52
		Ziegelgewölbung Ebener Erde mit gewöhnl. Mörtel samt Wurgatz Weisung & Raumaufnahme.				
		2 Kreuzen in Gasstrakt Radialstraße 6.10 + 2.00 + 0.48 + 0.14	10.00	~~27.90~~		
			8.72			
			0.32			
		der Hofstrakt abzudrt 4.20 + 1.50 + 0.48 + 0.14 =	10.00	20.22		
			6.32			
			0.32			
		der linksseitige Flügel 4.50 + 1.50 + 0.48 + 0.14 =	11.80	21.47		
			6.62			
			0.32			
		Übertrag		~~69.59~~ 41.69		11911 62
		142				

F.-szám / Post-Nr.	Mérték / Maasse 0 ' "	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes			Pénzösszeg / Geldbetrag Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
		Uibertrag	. .	~~60.59~~ 71.69		11911 62
		Im Gassentrakt rückwärts 4.96+1.50+0.48+0.14 =	12 75 7 08 0 32	28.88		
		2 Arbeitsgewölbe im Gang a. 2.40 × 1.70+0.85+0.48+0.14 =	4 80 3 19 0 24	3.67		
		1 dto	3 30 3 20 0 24	2.43		
		2 Gewölbe rebundet a 0.90 × 2 =	1 80 3 20 0 24	1.38		
		3 Ziegelgewölbe in der Einfahrt samt Verdeckung u. Rf	34 50 0 24	8.28		
		in der 2 Abortken 1.60 0.85+0.72+0.32+0.8	3.20 1.57 0 24	1.20		
		Summa der Ziegelgewölbe Ebener Erde . .		~~154.43~~ 87.53	8 25	722 12
		Ziegelgewölbung zwischen Ersten Ebenen Stock	10 04 6 10	61 21	1 65	70 99
		Ziegelmauerwerk im Ersten Stock.				
14.12 13.59 27.71		Die 2 Gassenfangmauern	27 71 0 79	21.89		
14.00 13.90 7.95 7.95 13.70 11.85 69.35		Die 0.63 Cmt. starken Mauern	69 35 0 63	43.69		
		Die 0.55 Cmt. starken Nachbarmauern	11 85 0 55	6.51		
3.80 3.80 2.20 2.20 0.90 0.90 3.08 1.75 1.75 20.30		Die 47 Cmt. starken Mauern	20 30 0 47	9.54		
		Die 0,32 Cmt. starken Mauern	34 42 0 32	11.01		
6.20 4.90 4.20 4.40 3.00 5.30 4.42 34.42		Die 2 Seiten des Stiegenhauses	0 90 0 90	0.81		
6.20 0.20 4.40 4.40 5.30 1.75 1.75 4.75 4.75 4.75 1.75 5.30 4.42 60.47		Die 0,16 Cmt. starken Mauern	60 47 0 16	9.67		
		Summa in Quadratmaß	.	103.12 4.58		
		Uibertrag		472.24		12704 73
		143				

F.-szám / Post-Nr.	Mérték / Maasse 0 ' "	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes			Pénzösszeg / Geldbetrag Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
		Uibertrag	. . .	472.29.		12704 73
		Hiervon ab.				
		1 Öffnung in Mittelmauer	2.80 / 0.63 / 2.80	4.94		
		2 Fensteröffn. in Brüstung a 2.00	4.00 / 0.47 / 2.00	3 76		
		2 do in Ringmauer 1.80.	3.60 / 0 47 / 2.00	3 38		
		1 Ringmauer Öffnung	3.00 / 0.47 / 3.00	4 23		
		2 Öffnungen in Gang 1.60.	2.30 / 0.47 / 3.00	3.24		
		Zusammen ab	. . .	19 55		
		Summa der Ziegelmauerwerk in I Stock	. .	452.74	7 88	3554 01
		Ziegelgewölbung in I Stock mit Verzug & Wäßigung				
		2 Kreuzgewölbe in Gang a 2.40.	4.80 / 3 25 / 0 24	3.74		
		1 do	3 30 / 3 25 / 0 24	2 47		
		Für Einwölbung des Treppenhauses	11.60 / 6.70 / 0 24	18 54		
		2 Gewölbe abbrechen 0.90.	1 80 / 3 25 / 0 24	1 16		
		Summa der Ziegelgewölbung in I Stock.		~~7 37~~ 28 91	8 40	251 24
		Ziegelgewölbung in I Stock zwischen Schienen samt Bankeln für Verpfalung.				
		3 Räume gegen Radialstraße	13.16 / 6.20	81.59		
		Uibertrag		81.59		16509 98

F.-szám / Post-Nr.	Mérték / Maasse 0 ′ ″	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes			Pénzösszeg / Geldbetrag Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
		Übertrag		81.59		16509 98
5.40 / 2.30 / 7.70		2 Mauer in Kostrakt	7.90 / 4.45	34.26		
		Alcove	5.30 / 2.50	13.25		
		Pfeiler	1.75 / 1.30	2.27		
		~~Kostrakt~~	~~11.20 / 4.75~~	~~53.20~~		
		in den 2 Aborten 0.90	1.80 / 1.70	3.06		
		Im rundbogigen Gassentrakt	12,63 / 5.10	64.41		
				~~252.04~~ 198.84		
		Summa des Ziegelgewölbes zwischen Schienen I Stock.				338 03
		Ziegelmauerwerk in II Stock				
		Samt Vergütung & Weisigung				
14.12 / 13.59 / 14.00 / 13.95 / 13.95 / 14.00 / 11.85 / 97.06		Die 0,63 Ctm starken Mauern	97.06 / 0.63	61.15		
		Die linkseitige Karsbaus Mauer	11.85 / 0,55	6.52		
		Die 0,47 starken Mauern mit in I Stock	20.30 / 0.47	9.54		
		Die 0.32 Ctm starken Mauern	35.06 / 0.32	11.22		
		Die 2 Pfeiler des Stiegenaufsatzes	0.90 / 0,90	0.81		
		Die 0,16 Ctm starken Mauern	61.11 / 0.16	9.78		
		Zusammen in Quadr	99.02 / 4,75	470.34		
		Hiervon ab.				
		Die Öffnungen unten mit in I Stock zusammen ab		19.55		
		verbleibt Summa der II Stock Ziegelmauerwerk		450.79	7 90	3561 24
		Übertrag				20409 25

3 Bog

F.-szám / Post-Nr.	Mérték / Maasse 0 ′ ″	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes		Pénzösszeg / Geldbetrag Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
		Uibertrag			20409 25
		Ziegelgewölbung in II Stock. mit Verzug und Mischung.			
		Dieselbe ist in den Gängen gleich dem I Stock.	~~7 37~~ 29.91 lfmt.		
		Summa der Ziegelgewölbung in II Stock.	~~7 37~~ 29.91 lfmt.	8 60	257 23
		Ziegelgewölbung zwischen Schienen in II Stock. mit Backeln für die Verpfalung.			
		In Radial Verpfeifstrakt	13.15 / 6.96 } 83.63		
		2 Kiccen im Hoftrakt	7.70 / 4.45 } 34.26		
		In Alcove	5.30 / 2.50 } 13.25		
		In Baadzimmer	3.70 / 1.75 } 6.48		
		In Hoftrakt	~~11.21 / 4.75 } 53.25~~		
		In den 2 Aborten 0.90	1.80 / 1.70 } 3.06		
		In rückwärtigen Trakt	12.63 / 5.24 } 66.56		
		Summa der Ziegelgewölbung in II Stock zwisch Schien	~~250.29~~ 197.04	1 75	344 82
		Ziegelmauerwerk in III Stock mit Verputz u. Mischung in gewöhnlichen Mörtel			
		Das Quadratmaß der Mauern ist gleich dem von II Stock mit	99.02 / 4.11 } 406.97		
		Hievon ab			
		Ein Öffnung in Mittelmauer . .	2.80 / 0.63 / 2.50 } 4.41		
		2 Öffnungen in Gang 1/0.	3.40 / 0.47 / 2.50 } 3.99 ~~8.40~~		
		Uibertrag . .	8.40 406.97		21011 30

F.-szám / Post-Nr.	Mérték / Maasse 0 ' "	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes			Pénzösszeg / Geldbetrag Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
		Übertrag	8.20	486.97		21011 30
		1 Öffnung im Ringrauchfang	3.00 / 0.47 / 2.50 — 3.53			
		2 Fensteröffn. im Ringrauchfang 190.	3.80 / 0.47 / 2.60 — 3.57			
		2 Fensteröffnungen im Gang	4.00 / 0.47 / 2.00 — 3.76			
		Zusammen ab		19.26		
		Summa der Ziegelmauerwerk in III Stock . . .		387.71	7 95	3034 59
		An Ziegelgewölbung in III Stock mit Verputz Abtheilung in gemischten Mörtel				
		Dieselbe ist gleich dem Cubikfaß Maße der Ziegelgewölbung in II Stock im Ganzen Zusammen		7.37		
		Summa der Ziegelgewölbung in III Stock . . .		7.37	8 75	64 49
		Ziegelmauerwerk am Dachboden				
14.0 / 13.50 / 27.70		Die Feuersicher Aufmauerung an den 2 Hauptmauern	27.70 / 0.63 / 1.75	30.54		
6.20 / 2.40 / 2.65 / 0.90 / 0.90 / 2.65 / 2.40 / 6.20 / 24.50		An den Hofhauptmauern	24.50 / 0.47 / 0.80	9.14		
		Die 2 Mauern des Ringrauchfanges 6.30×2	12.60 / 0.47 / 2.50	13.80		
		Die 2 Innern Mauern abgedeckt	6.00 / 0.32 / 2.50	4.80		
29.50 / 14.30 / 4.92 / 45.72		Der untere Theil der Feuermauern 〃 〃	45.72 / 0.32 / 0.80	11.50		
		2 Feuermauern gegen Radialstraße 6.80×2 = 13.60 / 2	6.80 / 0.24 / 3.80	6.20		
		Übertrag		75.98		24110 38
		147				

F.-szám / Post-Nr.	Mérték / Maasse 0 ′ ″	A tárgy megnevezése / Benennung des Gegenstandes			Pénzösszeg / Geldbetrag Egyes / Einzeln fl. kr.	Összesen / Zusammen fl. kr.
		Übertrag		75.98		241 10 38
		1 Feuermauer gegen Westen	6.50 0.24 3.80	5.93		
		Die lange Feuermauer	22.80 0.24 3.80	20.73		
		Die westseitige Feuermauer mit Ausnahme	6.50 0.24 2.00	3.12		
		Die Mauern des Luftschachtes	6.60 0.16 3.15	3.32		
39 Stück	1 einfacher Rauchfang		0.56			
	1 zweifacher Rauchfang		0.96			
	4 dreifache	1.36 × 4	5.44			
	3 vierfache	1.75 × 3	5.25			
	1 fünffacher		2.15			
	1 sechsfacher		3.00			
		Zusammen	17.36 0.56 4.70	45.69		
		Die Feuermauer über das Stiegenhaus	4.30 0.32 2.50	3.44		
		Summa des Bodenmauerwerkes . . .		178.21	8 10	1443 50
		An Ziegelgewölbung zwischen Schienen am III Stock.				
		Die Einwölbung des Stiegenhauses	5.60 3.00	16.80		
		Summa des Schienengewölbes am Dachboden		16.80	1 80	30 24
		Stoccator Verputz.				
		In den Zahen Stiegen III Stock Radialst	14.61 6.68	84.25		
		In den 2 Stiegen gegen Hof	8.79 4.61	38.45		
		Übertrag		132.70		2558 12

148

Seefehlner J. L. magyar kir. udvari papír- és festőszer kereskedése Kígyó-utcza 4. sz. Postán.