

Besondere Bedingnisse.

Ueber die Hauptkilling der Anstreichern Arbeitern bei
dem Baue des k. k. k. Hauptrollamtes in Pest
Grazstadt am Salzplatz.

§. 1. Laut dem, diesen besondern Bedingnissen beigefügten,
dem Kostenveranschlagung ist diese Anstreichers Arbeit auf
30224 fl. 28 kr. veranschlagt.

§. 2. Für die Glaser Arbeiter werden die Häuser und Fenster
dieser dem Grundriss mit einem zweimaligen gelb-
braun Ölfarbenstrich überzogen, ein einziger Strich wird dem
nächst mit der fünfstrichtigen Glaserung, einem leichten Gie-
lensel mit Quarz sand für Quarz sand aufgetragen, und
lackirt.

Das Gielesel wird mit Mineral geändert und
mit der sonst der Bauleitung angegebenden Ölfarbe ange-
strichen.

Die ein fünfstrich verfestigten Häuser, Fenster u.
s. w. werden mit Ölfarbe zweimal angestrichen.

§. 3. Das Untermauerwerk ist verpflichtet, die angestrichenen
Gegensätze solcher von allem sonstigen festem Material,
Korn etc. auf einem Boden zu vermeiden, die allenfalls vor-
kommenden Risse in demselben sind einzurichten, und
dieser Risse zu vermeiden, das der auf frühesten Zeitpunkt nicht be-
schleunigt, als wenn einig wurde, indem von der Baulei-
tung mit vollkommenem Recht, diese Arbeit in beabsichtigter
Weise wird.

§. 4. Die Ausführung der Anstreichers Arbeit geschieht nach dem
sicheren Maßstab, bei welchem festgehalten wird, dass
die Fenster auf einer Seite für voll gemessen werden,
bei Hingangsänderungen geschieht die Ausführung nach
dem längeren Maß.

§. 5. Der Kosten der Anstreichers Arbeit ist verpflichtet, im
einem geringeren Ansehung zuzüglich gesichert zu werden,
wenn das Material am Salzplatz zu beschaffen ist,

Somit das Geheiß des Oberrats hinsichtlich hiedurch nicht.
So.

§. 6. Für die Güte und Haltbarkeit der verfertigten Kupferst. Oberrats bleibt der Unternehmer während seiner Festungszeit verantwortlich, und ist verpflichtet, alle während dieser Zeit etwa festher vorkommende Defekte, ohne Verzögerung-Übersetzung auf die Kosten der Verbesserung selbst zu bezahlen.

§. 7. Sollten andere Gutachten Oberrats, als solche in dem vor-
liegenden Kostenschaufelung angegeben sind, vorkommen oder
sein, so muß der Unternehmer dieselben nach Angabe des
hervorkommenden Architekten feststellen und erfüllen. Dies
muß nach dem Verhältniß des Oberrats beauftragte Verzögerung.

Im entgegengegesetzten Fall, wenn von irgend einem
Oberrats-Gutachten weniger vorkommen würde, als in
Übersetzung angegeben ist, oder wenn die eine oder die andere,
so Oberrats ganz entfallen sollte, hat der Unternehmer keine Pflicht,
für eine Verzögerung zu haften, wenn seine Handlungsbeweise,
er sind immer mit nach dem festlich gelieferten Oberrats
zu haften.

§. 8. Der Unternehmer ist verpflichtet die Handlungsbeweise
über die angefertigten Kupferst. Oberrats und Grundr.
zu den angefertigten Kupferst. zu liefern, falls angefertigt,
und dieselben zur Revision und Unterschrift dem hiesigen
Landes-Inspektoren und dem Castellten des Königl. Ing. Comm.
munkations Ministeriums in 2 Exemplaren vorzulegen.

§. 9. Für die vollständige gelieferte Kupferst. Oberrats wird dem
Unternehmer auf Grundlage seiner gegebenen und durch
die Lieferung in der verfertigten Handlungsbeweise
der beauftragte Betrag von Monat zu Monat anzurechnen.

Wenn jedoch dieser Handlungsbeträge sind 6 das ist
Lehrs Prozent als Collandierungsrate zu berücksichtigen,
solche dem Unternehmer gleichzeitig mit seinem Handlungsb.
Betrag-Reste nach der festl. Collandierung anzufolgen.
So wird.

§. 10. Der Kaiser muß das obige Medium gleich nach erfolgter
Unterfertigung und Eingabe des Licitation-Protocoll
mit 10 das ist Lehrs Prozent der nach dem beigebenen der Lic.

tation. Kaufverhandlung sich ergebenden Kaufverhandlung der
Summe derselben, welcher Betrag jedoch, bis zum Ablauf
der im § 27. des Contracts-Stillschwehens und des
tens Protocoll bedingenen einjährigen Haftungszeit
als Contract-Cautions zurückbehalten wird.

§ 11. Als Grundzüge bei den schriftlichen Offerten-Kaufverhandlungen
von den im adjustierten Preisverzeichnisse festgesetzten ein-
heitsgrenzen zu dienen, in denen die Grundzüge der
Ausführung der Arbeiten mit Einschluss der Materialien
und aller sonstigen Aufwandsstoffe imbegriffen ist.

In den schriftlichen Offerten muss der Perzenten Auf-
schlag oder Zuschuss auf die Einheitsgrenzen, wenn die Zeit für
welche der Arbeit gestattet wird, und zwar wenn beiden
Angaben parollin gegeben als in den Ausschreibungen bestimmt un-
gegeben werden.

§ 12. Der Offertant muss in seinem Offerte ausdrücklich erklä-
ren dass er sich den ihm bekannten und zu unterfertigen,
den allgemeinen und besonderen Bedingungen im Voraus,
so, und seit zur Bekräftigung dessen, dass er dieselben ge-
kannt hat, und damit einverstanden ist, parollin allgemein,
und als besonderen Bedingungen eigenständig zu unterfertigen
wird.

Offen den den 1. August 1872.

A

Kostenüberschlag

Uebere die nöthigen Aufbauarbeiten beim Lein
des K. in Gunglshausen bei Feuersbrunn am Salzberg.

Post.	Inwendlich	Gunglshausen			
		fl.	s.	fl.	s.
	<u>Im Sauberein</u>				
	Aufbau auf feinem mit Marmor gemischt und zierlich maligen Guss oder brennender Gipsbauwerkstoff 44 Stück nehmend starke Gipsmauern in der Sauberein gegen die Einseitigkeit und den Mühl- bauwerk 3' 6" breit 8' 3" hoch a Quad 43' 4" - 1906' 8"				
	4 Stück nehmend starke Gipsmauern im Sauberein breiten Guss 3' 8" breit 6' hoch a Quad 33' 0" - 132' 0"				
	36 Stück nehmend starke Gipsmauern in der Feuersbrunn mauern gegen die Seiten und die neuen Gasse 4' breit 8' 3" hoch a 49' 6" 1782' 0"				
	36 Stück nehmend Gipsmauern gegen den Hof 4' breit 8' 3" hoch a 49' 6" 1782' 0"				
	12 Stück nehmend Eisenriegel in Mittelmauer der neuen Gasse 2' 6" breit 8' 3" hoch a 31' 0" - 372' 0"				
	12 Stück nehmend Eisenriegel gegen Hof 2' 6" breit 8' 3" hoch a 31' 0" - 372' 0"				
	12 Stück nehmend Eisenriegel in der Mittelmauer gegen den Hof 2' 6" breit 8' 3" hoch a 31' 0" - 372' 0"				
	Einsparung				678' 8"
	4				

Post.	B Lanauullig	Lingulu		Züfman	
		ye	se	ye	se
	Urbauung	6718'	8"		
	20 Rind lingunda Giltan bei dem Luffpfeiffen dem Enakla yagan die Eufunguffe im dem Mittelbau 9' lang 2' 6" breit	33'	9" — 675'	0"	
	40 Rind lingunda Giltan bei dem Luffpfeiffen dem Zwifchennackel yagan die Tonau im die maia Guffe 4' 6" lang 3' breit	20'	3" — 810'	0"	
	36 Rind lingunda Giltan im dem Zwifchennackel yagan dem Hof 4' 6" lang 2' 6" breit	17'	0" — 612'	0"	
	12 Rind lingunda Giltan im Mittelnifalid yagan die maia Guffe im yagan dem Hof 8' 2" lang 2' 6" breit	30'	9" — 369'	0"	
	10 Rind lingunda Giltan im Tonau Mittelnifalid yagan Tonau im Guffe 8' 2" lang 2' 6" breit	30'	9" — 307'	6"	
	Opurdant Mauß Summe	9492'	2"		
	Aflunung mit Eufunguffe 3 mal mit Aflunung einladen. —			8	759 37
	2 Rind zwifchlingliche Eufunguffen im dem maia Guffe dem Eufunguffe 4' 6" breit 7' lang	70'	0" — 140'	0"	
	Summe	140'	0"		759 37

Post	C	Lohnentwurf	Einzeln		Zusammen	
			qf	sq	qf	sq
		<u>Wabenraum</u>			759	37
		Ein 2 flüglige falbenmüde Yfen in dem mittlern Guffen mit Eisenbefatz 7' breit 8' hoch <u>120' 0"</u>				
		Quadr. Maß Zusamm: 260' 0"		10	26	
		<u>Zweibener Erde.</u>				
		"Hauptmaße mit Eisenbefatz 3 mal mit Eisenbefatz ein." Lassen				
		11 Stück quadr. einseitigliche Yfen von Eisenbefatz mit Eisenbefatz und dem Düngefen mit falbenmüden Glas, abwärts 12' breit 25' hoch <u>600' 0" - 6600' 0"</u>				
		6 Stück quadr. einseitigliche Yfen von Eisenbefatz mit Eisenbefatz und dem Düngefen mit falbenmüden Abwärts 12' breit 25' hoch <u>600' 0" - 3600' 0"</u>				
		4 Stück zweiseitigliche Dreiecksfen von Eisenbefatz gegen die Fließung des Fensters und dem Mittelmaße mit Eisenbefatz und dem Düngefen mit falbenmüden Abwärts hoch 7' 6" breit 16' 0" hoch <u>240' 0" - 960' 0"</u>				
		4 Stück zweiseitigliche Dreiecksfen gegen das Glas mit Eisenbefatz und dem Düngefen mit falbenmüden Abwärts hoch 7' 6" breit 16' 0" hoch <u>240' 0" 960' 0"</u>				
		<u>Ständer</u>			785	37

Post	Lannumtillif	Fingurur Zupannur			
		fe	2	fe	2
	<u>Skabandunng</u>			785	37
	2 Klut Yönu yagun sin Skrifstofunnar inn Dan Millan.				
	skrif svo lifnufoly mid skrifflöndunum Liringsfönu inn				
	fulbændunum Abantiff 10' sein 24' fof 480' 0" - 960' 0"				
	4 Klut fulbændun Yönu yagun sin minn Gattu in				
	dan Zraitfandunum svo lifnufoly 9' 3" sein 15' 9" fof				
	291' 4" - 1165' 4"				
	4 Klut fulbændun Yönu Satalöft yagun dan Gof svo				
	lifnufoly 9' 3" sein 15' 9" fof 291' 4" - 1165' 4"				
	Quadr. Maas Summe		15410' 3"	10	1541 06
	Auftrieb mit Eisen mit Meisern ymündigunum inn				
	2 mal mit Äpfeln, Saunifun:				
	11 Klut nifannu rannjanda Abantifflyillan jadas				
	12' sein 6' fof 108' 0" - 1188' 0"				
	4 Klut nifannu rannjanda Abantifflyillan 7' 6" sein				
	3' 9" ^{fof} 42' 2" - 168' 8"				
	44 Klut nifannu Suptan in dan Magazinum 4' bal 9' fof				
	60' 0" 2640' 0"				
	44 Klut nifannu Byalallödan Szü, 80' 0" - 3520' 0"				
	32 Klut nifannu Suptan in dan Zolifjundun Kluu yagun Gue.				
	sv inn Gof 4' 6" sein 8' 6" fof 60' 0" 1920' 0"				
	32 Klut nifannu Byalallödan Szü 80' 0" - 2560' 0"				
	4 Klut Lunnidfrind mit Ruffannu 2' sein 3' fof				
	12' 0" - 48' 0"				
	18 Klut Luffifju Luffifjonygülfjind 8" sein 14" fof				
	18' - 21' 6"				
	<u>Zuammen</u>		12076' 2"	8	966 09
	<u>Förderung</u>				3292 52

Post

E

Lammenstiel

Angabe Zimmer

qf a qf a

Abrechnung

3292 52

- Aufwand nehmendig gefunden und bekant.
- 20 Stück innere und äußere Treppe mit Steinfüllen
im Querschnitt 4' breit 9' hoch $92' 2'' - 1843' 4''$
- 20 Stück Zylinderköpfe dazu mit Lamberien im Lichte
 $180' 0'' - 3600' 0''$
- 40 Stück innere und äußere Treppe mit Steinfüllen
im Querschnitt 4' 6" breit 8' 6" hoch $100' 0'' - 4000' 0''$
- 34 Stück Spindel in Treppe mit Lamberien im Lichte,
dann zu den Treppe $192' 0'' - 6528' 0''$
- 10 Stück innere und äußere Treppe bei dem Gänge,
Länge mit Steinfüllen im Querschnitt 4' 3" breit 9' 3" hoch
 $94' 0'' - 940' 0''$
- 5 Loggallfächer mit 2' tiefen Ecken im Loggallen
Umkleidung 5' breit 10' hoch $a 190' - 950' 0''$
- 17 Loggallfächer mit 2' tiefen Ecken im beiden
zum Umkleidung 4' 3" breit 9' 3" hoch
 $168' 0'' - 2356' 0''$
- 4 Loggallfächer mit 12" tiefen Ecken im beiden
zum Umkleidung 4' 3" breit 9' 3" hoch
 $144' 0'' - 576' 0''$
- 2 zweiseitige Fächer in Westend sammt Deck 5' breit
10' 3" hoch $a 120' 0'' - 240' 0''$
- 6 Stück zweiseitige Parapet Glasfächer sammt
Deck 9' breit 13' hoch $a 246' 0'' - 1476' 0''$
- 4 Stück zweiseitige Fächer unter dem Gänge,
zum sammt Deck 5' breit 10' hoch $a 112' 0'' - 448' 0''$

Zusammen 23457' 4''

3292 52

Pos.
Post.

A.

Lanauuhtief

Lingaler Zupman

21

fl	sh	fl	sh
----	----	----	----

Mubandray 23457' 4"

3292 52

3 Zimmerräumen mit 6" gemähten im beidenseit.
gegen Wandklausung 3' bot. 7' faß 69' 0" 207' 0"

4 einflügelige Zimmer mit 6" gemähten im beidenseit.
gegen Wandklausung 3' bot. 6' 6" faß 65' 0" 260' 0"

1 ein Glasdach mit einem einflügeligen Glasfenster
12' 6" h. 9' faß 188' 0"

16 Balkenrücken mit Gassanflack im Wandklaus.
Länge 2' 6" bot. 6' 6" faß 57' 0" — 912' 0"

2 Zimmer, Loggallzimmer bei dem Dache 3' 6" bot.
7' 6" faß 56' 0" — 112' 0"

20 Klinker im Innern im Innern Gassanflack mit
Klinkerfüllen 4' 6" bot. 7' 3" faß 103' 3" 2065' 0"

10 Klinker im Innern im Innern Fenster mit Klinker-
füllen in dem Rissaliten gegen die Lauer 9' bot. 5' faß
160' 0" 1600' 0"

10 Klinker im Innern Fenster in dem Mittelrisalit
gegen den Hof 9' Länge 5' faß 80' 0" — 800' 0"

17 Klinker falkenmünd. Oberflügel im Innern bei dem Gassan
gegen Gasse im Hof 12' bot. 6' faß 108' 0" — 1836' 0"

8 Klinker falkenmünd. Mittelrisalit im Innern gegen die Lauer
Länge gegen die Lauer im Innern im Innern im Innern
7' 6" bot. 3' 9" faß 42' 3" — 338' 0"

2 Klinker falkenmünd. Oberflügel im Innern gegen die Lauer
Länge im Innern im Innern im Innern im Innern im Innern
10' 0" bot. 5' 0" faß 75' 0" 150' 0"

20 Klinker Zimmer Gassanflack 4' 6" bot. 7' 3" faß
43' 6" — 870' 0"

17 Klinker falkenmünd. Zimmer Gassanflack 9' bot. 5' faß
80' 0" — 1260' 0"

Länder 34155' 4"

3292 52

Post	I Lauvwandlief	Einzeln Zusammen			
		Yf	Pa	Yf	Pa
	Stabamtmay			3292	52
	Empfangenbau zusammen 810 Länge 2' breit				
	Quadr M ^d Summa		15	5366	30
	in I Block zusammenliegend geladent mit Latent				
	1 Hint. innens und äunders Luftausföhrer im Tracte gegen die Streifenstrasse mit dem Müllentrieß mit Steinfüllen				
	4' breit 12' 6" tief	172' 0"		688' 0"	
	48 Hint. innens und äunders Dampf mit Steinfüllen				
	4' breit 9' 9" tief	122' 0"		5900' 0"	
	4 Hint. innens und äunders fallminder Dampf mit Steinfüllen				
	4' 6" breit 10' tief	139' 10"		559' 4"	
	4 Hint. innens und äunders Dampf mit Steinfüll.				
	4' 6" breit 10' tief	139' 10"		559' 4"	
	21 Hint. Dazgallföhrer in Füllern aufgesetzt mit 2 tiefer Füllern und Dazgallen Mantelwidmung				
	4' 6" breit 9' 9" tief	167' 0"		3507' 0"	
	17 Hint. Dazgallföhrer mit 12" zum Füllern und beidseitigen Mantelwidmung				
	4' 6" breit 9' 9" tief	137' 0"		2329' 0"	
	24 Hint. zweiseitige Parapet Glasföhrer bei den				
	4 Luftföhrer mit Dörmföhrer und fallmindernde Abentlöfer				
	5' 3" breit 13' 9" tief	109' 0"		2616' 0"	
	8 innens Dampf 4 flügelig in den Retiraden				
	4' 6" breit 9' tief	48' 0"		384' 0"	
	8 Latinsausföhrer in Füllern mit äunders				
	new Mantelwidmung 2' 6" breit 6' 6" tief	36' 6"		292' 0"	
	Summay			8658	82

No	Post	Zu	Lanzantlief		Singular Zusammen			
					fo	so	fo	so
			Urbarmey	16834' 8"	.	.	8658	82
			40 Hekt imman und in'dann fallende Gese. senksten mit Reinfüllan 4' 6" breit 10' fass 140' 0" 5600' 0"					
			40 Hekt imman und in'dann Gassenplan mit Reinfüllan 4' 6" breit 10' fass 140' 0" 5600' 0"					
			38 Hekt, Laggallfiman mit 2' tiefen Füllan und beidseitigen Mantelwandung 4' 6" breit 9' 9" fass 167' 0" 6346' 0"					
			28 Hekt, Laggallfiman mit 12" yan Füllan und beidseitigen Mantelwandung 4' 6" breit 9' 9" fass 166' 0" 6308' 0"					
			8 Hekt einfliegliche Yman in Gassenblock und Mantelwandung 2' 6" breit 6' 6" fass 36' 3" 290' 0"					
			4 Latinsd'fiman in Gassenblock sammt Mantelwandung 2' 6" breit 6' 6" fass 36' 3" — 145' 0"					
			2 Hekt in'dann fallende Gassenplan sammt imman Yman und Reinfüllan yan der Tonar 4' breit 12' 6" fass 172' 0" 344' 0"					
			26 Hekt imman und in'dann Gassenplan mit Reinf. füllan yan der Tonar und der Gasse 4' breit 9' 9" fass 112' 11" 2935' 0"					
			24 Hekt imman und in'dann Gassenplan mit Reinfüllan 4' breit 9' 9" fass 112' 11" 2710' 0"					
			19 Hekt, Laggallfiman mit 2' 4" tiefen Füllan und beidseitigen Mantelwandung 4' 6" breit 9' 9" fass 167' 0" 6173' 0"					
			Stundmey	47786' 6"	.	.	8658	82

Post I Lanunndlij Einzel Zusammen

Mubordung 47786' 6" . . 8658 82

18 Rüst, lozzullfünan mit 12" linau Füllan im
beidantailigan Namklaidung 4' 6" breit 9' 9" lauf
137' 0"

2 Rüst einflüglig Fünan mit Abambistau mit
6" Füllan im beidantailigan Namklaidung 2' 6" breit
9' 6" lauf 78' 3" — 156' 6"

2 Rüst Latinordfünan im Hoptanpost sammt Nam.
klaidung 2' 6" breit 6' 6" lauf 36' 3" — 72' 6"

8 Rüst Latiniidlfünan im Hoptanpost sammt Nam.
klaidung 2' 6" breit 6' 6" lauf 36' 3" — 290' 0"

6 Rüst Zimmansfünan mit 6" linau Füllan im
beidantailigan Namklaidung 3' breit 7' lauf
770' 0" — 462' 0"

Quadr. Mofe Zusam. 51233' 6"
per Quadrat Lüd.

Im 2. Post.

. 15 7685 02

80 Rüst imana im ändana Gaffanplan
mit Reinfüllan 3' 9" breit 9' 0" lauf
107' 8" — 8613' 4"

4 Rüst imana im ändana Gaffanplan mit
Reinfüllan 4' 3" breit 9' 0" lauf 119' 3" — 477' 0"

28 Rüst imana im ändana Gaffanplan sammt
Reinfüllan 4' breit 9' 3" lauf 107' 8" — 3014' 8"

4 Rüst imana im ändana Gaffanplan mit
Reinfüllan 4' 3" breit 9' 0" lauf 119' 3" — 477' 0"

Lindung 12582' 0" . . 10340 84

Post	K. / Leanammlisf	Gingulu		Zufammen	
		lf	sa	lf	sa
	<u>Alubandmay</u>			16343	84
	40 Rüst vündene und innere Gassentram in der Zweifelhakenkran mit Reinsfüllen 4'6" breit 6'6" hoch 82'7" 3303'4"				
	45 Rüst Loggallfiman in 2' tiefen Füllten und bündelfertigen Wandkloiding 4'3" breit 9'0" hoch 149'6" 6727'6"				
	10 Rüst einfache Giman mit Oberluft in 6" von Füllten und Loggallen Wandkloiding 3'2" breit 9'6" hoch 94'5" 944'2"				
	28 Rüst Loggallfiman mit 12" tiefen Füllten und bündelfertigen Wandkloiding 4'3" breit 9'0" hoch 122'0" 4636'				
	12 Rüst einfache Giman mit 12" tiefen Füllten und bündelfertigen Wandkloiding 3'2" breit 7' hoch 79'8" 956'0"				
	10 Rüst Zwielfiman mit Gassentram, Oberluft und bündelfertigen Wandkloiding 2'6" breit 9'6" hoch 81' — 810'0"				
	24 Rüst 2 flügelige Parapet Glasfiman mit Ober- luft in der Luftfäse mit Parapetstock 5'3" breit 13'9" hoch 126'3" — 3030'0"				
	8 Rüst einfache Fenster in der Italinenden 4' breit 9' hoch 48'0" 384'0"				
	2 einfache Giman mit Oberluft 6" von Füllten und bündelfertigen Wandkloiding 2'6" breit 9'6" hoch 81'0" 162'0"				
	<u>Fimmay</u>			16043	84

Post	L Lohnausstieg	Einzeln Zusammen			
		lfd	an	lfd	ab
	Abrechnung			16343	84
	18 Stück Latineidfenster mit Pfostenwerk ins Wand. Kleidung 2'6" breit 6'6" hoch 56'9" — 1021' 6"				
	30 Stück einflügelige Fenster ins Pfostenwerk ins WandKleidung 2'6" breit 6'6" hoch 56'9" — 1702' 6"				
	20 Stück einflügelige Fenster mit 6" ger. Säulen ins WandKleidung 3'2" breit 7'0" hoch 71'0" — 1420' 0"				
	16 Stück Zimmerfenster mit 6" ger. Säulen ins bei. sanfteligen WandKleidung 3'2" breit 7' hoch 71'0" — 1186' 0"				
	10 Stück einflügelige Fenster in Pfostenwerk ins bei. sanfteligen WandKleidung 2'6" breit 6'6" hoch 56'9" — 567' 6"				
	2 Zimmerfenster mit 24" ger. Säulen ins bei dem. sanfteligen WandKleidung 3'2" breit 7' hoch a 98'0" — 196' 0"				
	12 Stück Parapet Glasfenster mit Sturz 4' breit 9'6" hoch a 76'0" — 912' 0"				
	164 Stück Fußbodenplatten zusammen 600' 0"				
	206 Stück Blindgerüstbau a 80'0" — 16480' 0"				
	Quadrat Maß Zusammen 57570' 6" a	15	8635	57	
	<u>III. Post nebstmässig zufliegend ins halbe.</u>				
	32 Stück imman ins rüden Gassenthan mit Säulen. Säulen 3'6" breit 4' 3" hoch 42'6" — 1360' 0"				
	18 Stück einflügelige Fenster ins 4 Lüftungfenster ins Corridor 3'6" breit 4' 3" hoch 20'0" — 360' 0"				
	Fündmay			24979	41
		14			

Post	M Lanmanndiuf	Singular Zusammen				Post
		qf	ss	qf	ss	
	Umbmenny	1720' 0"	.	.	24979	41
	45 Rind Zimmantfünner mit Cyau Füllan und beidseitigen Wandklüding 3'2" breit 7'0" hoch a 71' 3195' 0"					
	12 Rind Fünner mit Oberdiel in Pfostenstock 2'6" breit 9'6" hoch a 80' 9" — 969' 0"					
	8 Rind Kalinordfünner in Pfostenstock mit Wandklüding 2'6" hoch 6'6" hoch a 56' 9" — 454' 0"					
	8 Parapet Glasfünner mit Noek 4' breit 9'0" hoch 76' 0" — 608' 0"					
	7 Rind Füllingofünner mit 6" tiefen Füllan und Loggullan Wandklüding 3' breit 6'6" hoch 64' 0" — 448' 0"					
	Quadrat Wald Zusammen	7563' 0" a	.	15	1134	45
	<u>In Mexxanien.</u>					
	nierseventig Stunden und halben.					
	17 Rind Loggullfünner mit 2' tiefen Füllan und beidseitigen Wandklüding 4'2" breit 9' hoch 147' 0" — 2499' 0"					
	9 Rind Loggullfünner mit 12" tiefen Füllan und beidseitigen Wandklüding 4'2" breit 9'0" hoch a 120' 6" — 1084' 6"					
	4 Rind Zimmantfünner mit 12" tiefen Füllan und beidseitigen Wandklüding 3'2" breit 7'0" hoch 79' 8" 318' 8"					
	Südnag	3902' 0"	.	.	26.113	86

Post

N

Lanwandlief

Einzelne Zusammen

qf qn qf qn

Hubenweg 3902' 0"

26113 36

Ein Zimmerlief mit 6" hohen Eisten und beiden
seitigen Wandliefung 3' 2" breit 7' 0" hoch
71' 0" — 71' 0"

12 Latenordliefen im Pfostenstock mit Wandlief,
Liefung 2' 6" breit 6' 6" hoch 56' 9" 681' 0"

Quadr: Nord Zusammen 4654' 2"

zum Quadr: Süd

15 698

2890' Quadr: M. Aufhängeliefen mit Minimum gering
Liefung und mit weiden Aufhängen verbleibend
zum Quadrat Süd

8 221 20

22800 Quadr: Süd Oberlauf über den bei den Eisten
von oben herab — zum Quadrat Süd

8 1824

164 Cur: Dlepfen Ringenwillen 3' hoch von oben
zum Cur Dlepfen

2 40 398 60

78 Cur: Dlepfen Ringenwillen mit gürdeltanzen
Palaster 3' hoch zu beengieren zum Cur: Dlepfen

4 20 315 62

36 Rink Parapet Glasliefen mit Deck 6" breit
10' 6" — 12' 6" hoch zum Rink

15 540

151 Rink Aufspanngürtel 1' 9" — 264' 3"

71 " Laminat 12' 0" — 852' 0"

24 " Blindaufputz 10' — 240' 0"

Quadr: M. Zusammen 1356' 3" a

8 108

Summa f

30224 28

Besondere Bedingungen.

Wiewohl die Hauptausstellung der bildhauerischen Arbeiten aus Stein und
Cement Gyps, welche bei dem Kaiser der Königl. ung. Haupt-Lollam-
ten in Pest, Franzstadt am Anzlerplatz unbesonders sind.

N. 1. Stein das, diesen besondern Bedingungen beizugehören
Lustwäandpflanzung ist die bildhauerischen Arbeiten in Gipsbeton
Stein, verbindlich mit 63,137 fl. —
die Arbeiten in Cement mit 15,056 fl. 10 Sz.
Insgesamt zusammen, verbindlich mit 83,193 fl. 10 Sz.
in Österreichischer Maßung zusammengelegt.

N. 2. Jede Arbeitgestaltung können zusammen oder einzeln
übernommen werden, bei gleichen Arbeiten an sich, aber das
jenige der Manier, der beide Gestaltungen zugleich übernommen,
aber aber auch dem Gütlichen der Vertheilung derjenigen,
welche die meisten Charaktere für die künstlerische Ausführung
der decorativen und figuralem Gegenstände besitzt.

N. 3. Die Vertheilung bezieht sich nur, für die Hauptausstellung der im
Jahre 18, 14, 40, 41 und 42, die Lustwäandpflanzung angeführten
den Figuren und Figuren aus Gipsbeton Stein im unbesondern,
sich die Stelle eines Concurs Aufschriftung anzunehmen, in
welchem Falle der Preis der besten der bildhauerischen Arbeiten
aus Stein für den besondern Landes einen Aufpreis mit
Befriedigung setzen kann.

N. 4. Der Preis der bildhauerischen Arbeiten ist angeflistet von allen
Decorations und figuralem Gegenständen, in dem welche die
Vertheilung ein Modell anzunehmen kann, in welchem in
dem von der Vertheilung, angeflisteten Gegenstände, auch der
unbegrenzten Zeichnungen, aber von dem Aufpreis mit
Gefühllichkeit zu verstehen, in dem Falle, der Vertheilung
zur Vertheilung, angeflistet, ganz besondern ist dem
Lustwäand, angeflistet über ein, in dem der besondern

Tooten benamndan Sigünnan ino Gmüzzan Modelle vür d'Wirt
in Einachtel der natürligen Gnäde unzüfandigen ino in
den Gmüzzung in d'Gmüzzung zu lassen.

N.5. das Himmelmantel zu den obenverfüllten Gmüzzan ino Sigünnan
für den Himmelmantel sollst einzuhalten, singen der Gm.
mit ino die zu den Himmelmantel ino Sigünnan wüßige Gmüzz
sind den Himmelmantel, den Himmelmantel ungenüßig an
für die Gmüzzung der Himmelmantel Gmüzzung sind den
Himmelmantel ein abfüllend an ino für den Himmelmantel
Gmüzzung in d'Gmüzzung, für d'Gmüzzung aben den Himmelmantel.
ungenüßig den zu d'Gmüzzung für.

N.6. Die Himmelmantel der Decorations Ambiten an Plafond, Fa-
caden etc. in d'Gmüzzung an d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung, den
Gmüzzung die Gmüzzung ino d'Gmüzzung, für den Himmelmantel.
Gmüzzung, sind den Himmelmantel für d'Gmüzzung, ino
für d'Gmüzzung d'Gmüzzung den Himmelmantel d'Gmüzzung
ino den Gmüzzung d'Gmüzzung d'Gmüzzung d'Gmüzzung.
sind ungenüßig, den d'Gmüzzung Gmüzzung sind, den
mit die Himmelmantel ino d'Gmüzzung Gmüzzung aben
den Himmelmantel, d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung d'Gmüzzung
d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung sind.

N.7. In den Himmelmantel ino d'Gmüzzung d'Gmüzzung
für d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung d'Gmüzzung d'Gmüzzung
Architekten ino d'Gmüzzung d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung
sind sind, ino d'Gmüzzung d'Gmüzzung, den d'Gmüzzung,
für d'Gmüzzung Gmüzzung, aben d'Gmüzzung d'Gmüzzung,
in d'Gmüzzung für d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung d'Gmüzzung.

N.8. In den Himmelmantel d'Gmüzzung d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung
für d'Gmüzzung d'Gmüzzung d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung d'Gmüzzung
sind d'Gmüzzung d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung d'Gmüzzung
für d'Gmüzzung d'Gmüzzung, aben d'Gmüzzung d'Gmüzzung
in d'Gmüzzung d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung d'Gmüzzung.

N.9. In den Himmelmantel d'Gmüzzung d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung
für d'Gmüzzung d'Gmüzzung d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung d'Gmüzzung
sind d'Gmüzzung d'Gmüzzung d'Gmüzzung für d'Gmüzzung, d'Gmüzzung
in d'Gmüzzung d'Gmüzzung d'Gmüzzung ino d'Gmüzzung d'Gmüzzung

Protocollen bedingender, einjüßigen Geflügelzeit, als
Landmarkts-Revision zurückzufallen sind.

N. 14. Ein Offert wird zum Leutenfliegen, dessen, und von
der, allgemeinere und besondern Bedingung, gelohnt
hat, und somit, einzufliegen ist, einfallen, eigenständig,
einzufliegen.

Am 5. August 1872.

Kostenüberschlag.

Uebereinstimmend die nöthigen Bildhauer Arbeit bei dem Bau
des h. i. Hauptaltars in Pest Franzensplatz am Salzgebirg

Pos.	Leistung	Eingeleitete Zusammen			
		cf	sc	cf	sc
<u>Bildhauer Arbeit a.</u>					
<u>In Gorkuter Stein</u>					
1.	910 Current Tisch Nub mit Ländern 6" Lümmelstücken bei dem Einfließen der Zeitstunden gegen die Ländern zu abnehmen Ende sind im Mexxain	a	1	50	1365
2.	40 Nub Einigen mit Ländern zu dem Einfließen abnehmen Ende in der Zeitstunden gegen die Ländern 15" breit 16" hoch	a	12	.	480
3.	40 Nub Lesener Capitacler 30" breit 6" und 12" hoch bei dem Mexxain Einfließen gegen die Ländern	a	15	.	600
4.	24 Nub Türnen Capitacler mit Einfließen jenseit 16" Lümmelstücken 8" hoch	a	25	.	600
5.	22 Nub Türnen Capitacler bei dem Portiken 3' 4" Lümmelstücken 1' 9" hoch	a	50	.	1100
6.	22 Nub Pilaster Capitacler auf 3' 4" breit 19" hoch	a	30	.	660
7.	11 Current Einfließen feldwärtiges Capitalgesims 1' 9" hoch	a	50	.	550
8.	9 Nub Pfeilerstein bei dem großen Thurm 2' 3" hoch 2' 3" breit mit Ländern gegen den Thurm	a	80	.	720
9.	4 Nub Pfeilerstein bei dem kleinen Thurm 1' 5" hoch 1' 5" breit	a	25	.	100
10.	198 Current Einfließen bei dem großen Thurm gegen den Thurm	a	2	.	396
Zusammen		.	.	.	6571

Post	Lohnvermerk	Lohn		Zusammen	
		lfd	an	lfd	an
	<u>2</u>				
	<u>Abrechnung</u>	.	.	6571	.
11	56 Current Tisch handlich bei den 4 kleinen Gännen a	2	.	112	.
12	8 Stück Zwickel mit Kniebo und Lärbrannt bei den kleinen Gännen 4'9" lang 4' hoch	80	.	640	.
13	4 Stück Relief bei den kleinen Gännen mit Figuren in Aufsicht 6'3" lang 2'7" hoch	650	.	2600	.
14	18 Stück Ofen Zwickelfiguren bei den Gynaden Gännen 8' lang 7' breit	500	.	9000	.
15	280 St. Putzwerk 4" dünnem in Cordongesims	10	.	2800	.
16	290 " Kränze mit verzinneten Blech Aufsatz	12	.	3480	.
17	110 " Meander in dem Gängeglocke den oberen undigen Fustum 9" hoch	2	50	275	.

I. Stock.

18	40 Stück ionische Säulen und Capitale bei den Loggalfustum 16' breit 11" hoch	50	.	2000	.
19	66 Stück Lesener Capitale bei den Log- galfustum samt Aufsatzung 2' breit 1'3" hoch 16" hoch	38	.	2508	.
20	48 Stück Lesener Capitale bei ein- farben Fustum den Zwickelputzwerk a 2' breit 16" hoch, 1'3" hoch	a 38	.	1824	.
	<u>Summary</u>	.	.	31810	.

lf	st	lf	st
----	----	----	----

Unterbau

21810

21	66 Stück Pfeilerhaine bei den Loggen, fausthoch 1' hoch 11" breit	15	990
22	24 Stück Pfeilerhaine bei den Einfassungen fausthoch 1' hoch 11" breit	15	360
23	33 Stück Loggen Chamberen in der Höhe bei den Loggenfausthoch 14" breit 5" hoch	a 12	396
24	33 Stück Rasellen das alle 9" Durchmesser	6	198
25	48 Stück Consolen bei den Loggenfausthoch 1'6" breit 1'9" hoch 9" dick	25	1200
26	120 Stück Rasellen 1' Durchmesser in den den Gängen: sind den Zwischenräumen	8	960

II. Stock

27	33 Stück mündige Capitale bei den Loggenfausthoch 11" hoch 1'6" breit Ladung 1'6" breit	a 25	825
28	350 Stück Rasellen im Gängenraum 14" Durchmesser	10	3500

Im Hofe

29	4 Stück Capitale 3'4" Durchmesser 1'9" hoch in der Halle ebener Erde.	90	360
30	18 Stück Säulenköpfe 3'4" Durchmesser 2' hoch	a 90	1620

Summary

42,219

Post	Lohnrechnung	Eingeh. Preis		Post
		fl	kr	
	<u>Umbau</u>		42,219	
31	6 Stück Tyloster Capitel mit Krone 2' 6" hoch mit Ausladung 4' 6" lang	40	240	
32	10 Stück Vordruckstücke im Hauptflur hoch 1' 6" nach 1' 6" hoch mit Ausladung lang 2' 5" lang im Bau	130	1300	
33	4 Stück Tyloster Capitel mit Krone hoch 1' 6" hoch mit Ausladung 3' 3" lang im Bau	40	160	
34	36 Stück Consolen im Eingangsbereich hoch 1' 5" breit 12" hoch	15	540	
	<u>im Vestibül</u>			
35	22 Current Pfeiler im Eingangsbereich bei den 2 Türen	3	66	
36	4 Stück Consolen mit Vordruck 2' 3" hoch 18" breit	80	320	
37	4 Stück Aufsätze 5" Durchmesser	3	12	
38	4 " Lohndruckstücke 12" hoch 11" breit	20	80	
39	4 " Lohndruckstücke 2' Durchmesser	30	120	
40	2 silberne Figuren von den Säulen mit Candelaber 7' 6" hoch 7' 6" hoch	1700	3400	
41	22 Stück silberne Figuren 8' hoch	690	15180	
42	1 Giebel mit Wappen und Candelaber oben im Giebel 3 1/2' hoch, 2' hoch		4500	
	<u>Summe der Bildhauer Arbeit im Stein</u>		68137	

Lanaunullif.

Einzelne Zusammen

lf sw lf sw

Bildhauer Arbeit aus Cementk.

gegen die neue Gasse

1	10 Stück Lesener Fußstegsimps 2' 3" lang breitenspitze 15" rindenspitze 18" hoch	12	.	120	.
2	10 Stück Lesener Capitaeler 2' 3" breit 1' 9" hoch	20	.	200	.
3	7 " Pfeilspitzen 11" breit 11" hoch	10	.	70	.
4	15 " Lesener Fußstegsimps 1' 6" breit 1' 3" hoch	6	.	90	.
5	55 Stück Rosetten 12" Durchmesser in der neuen Capitanerie	1	50	82	50
6	14 Stück Rosetten 18" Durchmesser	2	.	28	.

im I Stock.

7	14 Stück runder Lesener Fußstegsimps im Mittelpunkt 2' 3" lang 9" hoch	6	.	84	.
8	14 Stück Lesener Capitaeler 1' 9" lang 9" hoch	10	.	140	.
9	14 Stück runder Lesener Capitaeler 1' 5" hoch 1' 5" hoch samt Umkleidung 2' lang	15	.	210	.
10	7 Stück Rosetten 1' Durchmesser	2	.	14	.
11	14 " Pfeilspitzen 1' breit 14" hoch	8	.	112	.
12	68 1/2 Current Süd Ostwind Parapet 1' 6" hoch	2	.	137	.

in den Zwischenraeum.

13	40 Stück runder Lesener Fußstegsimps 2' 3" lang 9" hoch	6	.	240	.
14	40 Stück Lesener Capitaeler 1' lang 9" hoch	6	.	240	.
15	40 " runder Lesener Capitaeler 1' 5" hoch samt Umkleidung 2' lang	10	.	400	.

Zusammen

2167 50.

No.	Lernausweis	Einzelne Ziffern	
		fr	se
	<u>Abrechnung</u>	.	2167 50
16.	20 N. Pfeilstein 1' breit 14" hoch	8	160
17	120 + Kupfeln im den den Gießgassung 12" Längsmass	1	120
18	248 N. Kupfeln im Gießgassung den Kisalid 12" Längsmass gegen Guss im Hof	1	248
	<u>gegen Hof:</u>		
19	12 N. Lesener Pfeilstein im Mittel Kisalid 3'3" lang 1'6" hoch	10	120
20	4 N. dunkelgrün Lesener Pfeilstein 3'9" lang 1'6" hoch	10	40
21	16 N. Lesener Capilacler 3'3" lang 1'9" hoch	18	288
22	4 + dunkelgrün Lesener Capilacler 3'9" lang 1'9" hoch	20	80
23	16 N. Pfeilstein im den den Anfangen 3'3" lang 1'6" hoch	10	160
24	16 N. Lesener Capilacler 3'3" lang 1'9" hoch	18	288
25	28 + Kupfeln im den Mittelkieselstein 15" Längsmass	1 50	42
26	138 N. Trichter im mittleren Hof samt Krogan 11" breit 3' hoch	6	828
27	132 N. Kupfeln 12" Längsmass nebenan	1	132
28	108 Current Pfeilstein im den den Capilacler 1'9" hoch	2	216
29	20 N. Pfeilstein 2' lang 1'9" breit	15	300
	<u>Summe</u>	.	5189 50

No	Post	Lanamullif	Singularis			
			fe	s	fe	sk

50		<u>Alabandnuy</u>	.	.	5189	50
30	12	Rintu Pflüßflaim 15" breit 15" hoch bei dem Prilantfann	10	.	120	.
31	12	Rintu Ruffelw 15" länghmuffen bei dem ymüßranen Gmüßmüngen	3	.	36	.
32	900	Cur: Pflüß Zupflüß 5" hoch	1	.	900	.
33	48	am Knöpfel fchpücker 15" in Quadrat	3	.	144	.

I. Stock.

34	20	Rintu Pflüßflaim 2' 5" breit 13" hoch in Künzen Guffelaw	8	.	160	.
35	20	Rintu Capitacler Dubri 1' 8 1/2" hoch sammt Anordnüng 2' 9" breit	18	.	360	.
36	12	Rintu am Knöpfel Lesener Pflüßflaim 2' 6" lüny 9" hoch	6	.	72	.
37	12	Rintu Lesener Capitacler Dubri 1' 2" lüny 9" hoch	10	.	120	.
38	12	" ymüßranen Lesener Capitacler 15" hoch sammt Anordnüng 2' breit	18	.	216	.
39	8	R. Pflüßflaim 12" breit 9" hoch	10	.	80	.
40	62	Cur: Pflüß Zupflüß 4" hoch in dem lüny. fuidaw im hufel	.	80	49	60
41	36	Rintu Lesener Pflüßflaim 2' 5" lüny 13" hoch	6	.	216	.
42	36	Rintu Capitacler Dubri 1' 8 1/2" hoch sammt Anordnüng 2' 9" breit	18	.	540	.
43	30	Rintu Pflüßflaim 2' länghmuffen	2	.	160	.

II Stock.

44	44	Rintu Lesener Pflüßflaim 2' breit 9" hoch	6	.	264	.
45	44	" jünipfl Capitacler 16" hoch sammt An. lütüng 2' breit	15	.	660	.
		<u>Endnuy</u>	.	.	9287	10

Post	S.	Lohnauskunft	Zusatz Zusammen				Zusatz
			fe	ss	fe	ss	
		<u>Wibantony</u>	.	.	9287	10	
46	720	Cur. Pfeil senkrecht Muldengasimel in den gedachten Güssen <u>im mittleren Hof im I. Stock.</u>	1	.	720	.	58
47	24	Rück Lesener Pfeilgasimel senkrecht 2'3" lang 9" hoch	6	.	144	.	59
48	24	Rück Lesener Capitäler 2' lang 1'9" hoch	15	.	360	.	60
49	12	" Aufschlag 12" Längsmaß	2	.	24	.	61
50	24	" Pfeilstein 12" breit 12" hoch <u>im II. Stock.</u>	10	.	240	.	62
51	36	Rück Lesener Pfeilgasimel 1'3" breit 6" hoch	5	.	180	.	63
52	36	Rück Lesener Capitäler 10" hoch Anleitung 18" breit	10	.	360	.	64
53	12	Rück Aufschlag 9" Längsmaß	1	50	18	.	65
54	19	" " im Pfeilgasimel 12" Längsmaß	1	.	192	.	66
55	210	Current Pfeil Zusatzfeld Aufschlag 6" hoch	1	.	210	.	67
56	48	Lehrlinck der Einflansung im gan 2' im Grund	5	.	240	.	68
57	2	Rück Ränge in den neuen Güssen über den Mauerwerk für 2' Längsmaß gan	30	.	60	.	69
		<u>Einbau</u>	.	.	12275	10	70

No.	Lohnantrag	Längen & Höhen			
		fe	h	fe	h
	<u>Arbeitslohn</u>			12275	10
	<u>im Vestibul.</u>				
58	163 Curr: Süd wandlungendes Capitalguss sind 1' 9" hoch	2		330	
59	238 Rink Truglippen im Saal & Plafonds 14" hoch 9" breit	1	50	357	
60	200 Rink Aufsatz der Lippen 6" Lüftungsaum		60	126	
61	182 Curr: Süd Plafond Gussing 6" hoch		80	145	60
62	420 Rink Truglippen im Saal Wandlungsaum im Corridor 14" hoch 9" breit	1	50	630	
63	196 Rink Aufsatz der Lippen 6" Lüftungsaum		60	117	60
64	147 Curr: Süd Plafond Gussing 6" hoch		80	117	60
65	140 Rink Truglippen 14" hoch 9" breit	1	50	210	
66	132 " Aufsatz der Lippen 6" Lüftungsaum		60	79	20
67	156 Curr: Süd Plafond Gussing 6" hoch		80	124	80
68	48 Curr: Süd Lüftungsaum 4" breit		40	19	20
69	43 Curr: Süd Mittelstück Lüftungsaum 9" breit	1		43	
70	95 Curr: Süd Wandlungendes Räumungsaum 4" hoch		40	38	
71	4 Rink Aufsatz 6" Lüftungsaum	1	50	6	
72	127 Curr: Rink Wandlungendes Lüftungsaum 5" breit	1		127	
73	160 Curr: Süd Wandlungendes Gussing im Saal Lüftungsaum 6" breit		80	128	
74	182 Curr: Süd Aufsatz der Lüftungsaum 5" hoch	1		182	
	<u>Summa der Bildhauer Cement Arbeit</u>			15056	10

Besondere Bedingnisse.

Wiewohl die Zusammenkunft der Glaser Arbeiter bei dem Herrn
des Königl. ungar. Fürstzollamtes in Pest, am 1ten März
1847.

- N. 1. ^{Die} Laut der im besondern Bedingnisse der Arbeiter
Zustimmung abgelehnt ist die Glaser Arbeiter fordern
Mehrmehrheit im Mandatierung auf 50,000 fl. 52 Kr. anzu-
nehmen.
- N. 2. Dem Arbeitermann ist demnach zu der Eingabe der
Herrn und Frauen nicht beizutreten, dass alle Punkte der
Zurücknahme; das Glas der Herr Mann und Frauen fordern
sollten und sollten nicht und glatt und dem Herrn
sichigen Klagen haben sein.
- Die Arbeiter wissen mit der ungenügenden Menge nicht
ganz gut befasst und sehr wenig und fallen, eingekleidet
werden. - Der Herr Mann und Frauen Offizier und Frau im
Lohn der Herr Mann und Frauen, und Herr Mann.
haben gut zu sein.
- N. 3. Die Eingabe der Glaser Arbeiter und der Arbeiter
sich mit 6 Linien der Herr Mann und Frauen, der Herr
Mann im Mandatierung und gut eingekleidet werden, werden.
dem Mann die Mandatierung und dem Mann sehr
liegt und mit dem Mann über den Mann werden.
- N. 4. Dem Arbeitermann ist demnach zu sagen, dass
die Arbeiter die Herr Mann und Frauen, dem Mann
bedürftig und gut zu sein, dass die Herr Mann und Frauen
sich sehr gut wissen beizutreten, nicht im Mann
werden, indem und dem Herrn Elementar Mann
Mann Mann Mann Mann Mann Mann Mann Mann Mann
dem.
- N. 5. Die Arbeiter der Herr Mann und Frauen
dem.

auf Grundlagen der vorausgesetzten Einheitsgewichte selbst
anzufordrigen und einfallen in 2 Exemplaren dem Herrn.
Leitung zum Erscheinen und Anweisung dazugehörig.

Man jenseits Mandantenplakats mit dem Antragsauf.
von 6% das ist Sechs percent als Collaudierung der zu
rückzufallen, welche Summe gleichzeitig mit einem
Mandantenplakats Inhalt auf dem Distriktskollektivierung mit
gefolgt sind.

N. 11. Dem festgesetzten wird das angelegte Vadium gleich aufgesetzt.
dem Antragsfertigung und Eingabe das Quotienten mit 10%
das ist Zehn Prozent dem aufgesetzt dem Ligelegions
Mandantenplakat auf Angabe der Lastenabnahme Summe
aufsetzen, welche Betrag festsetzen bis zum Ablauf dem im
27. N. das die Kontenabnahme und ab dem Ligelegions
Quotienten bestimmbaren einjähigen Zahlungszeit als
Kontenab- und Ligelegions zurückzufallen sind.

N. 12. Dem Differenz wird zum Kontenabfertigung dasselbe, und nun
sich der ihm Betrag und dem ihm zu eintragsfertigung.
dem abgemessenen und basierend Ligelegions in dem
eintragsfertigung, mit dem eintragsfertigung ist, jedoch die
abgemessenen als basierend Ligelegions eintragsfertigung
eintragsfertigung.

Open den 5. August 1872.

Kostenüberschlag

über die nöthigen Glaserarbeiten am Saal der Königl.
Hauptkammer in Fest. Saalstadt am Ritzplatz.

Post.	Lemmung	Poucent		Quadrat		Linien		Procentoren	
		1	11	1	11	fr	tr	fr	tr
	<u>Kriegs Gefährten Logalkärten Saal.</u>								
	<u>Saalen in Töleren.</u>								
	44 Rinte rippen Saal in dem Ritz								
	leben gegen die Pfeiler jedes	b.	3.	6					
		h.	8.	3					
									1240-6
	4 Rinte rippen Saal unter dem								
	Leben gegen die Pfeiler jedes	b.	3.	5					
		h.	6.	11					
									88-
	36 Rinte rippen Saal in dem								
	Gewölbe Saal gegen die Pfeiler jedes	b.	4.	0					
		h.	8.	3					
									1188
	36 Rinte rippen Saal in dem								
	Saal gegen die Pfeiler jedes	b.	4.	0					
		h.	8.	3					
									1188.
									3734-6
	<u>Zusammen</u>								
	Saal gegen die Pfeiler jedes								
	Saal								30. 1120. 35
	<u>Ebenen Saal</u>								
	54 Rinte rippen Saal in dem Ritz								
	Saal gegen die Pfeiler jedes	b.	4.	0					
		h.	9.	0					
									1944
	20 Rippen Saal in dem Saal								
	Saal gegen die Pfeiler jedes	b.	4.	3					
		h.	9.	3					
									786-3
	36 Rinte rippen Saal in dem								
	Saal gegen die Pfeiler jedes	b.	4.	6					
		h.	8.	6					
									1377
	20 Rippen Saal Saal								
	Saal gegen die Pfeiler jedes	b.	4.	9					
		h.	8.	9					
									831-3
	<u>Zusammen</u>								
									4938. 6
									1120. 35

Post.

Lammrechnung

Lammrechnung		Lammrechnung		Lammrechnung	
1	"	1	"	1	"

36 Rinde im neuen Fender in den Grundfender
 im neuen Hof

b. 4 5 } 1337
 h. 8 6

20 Rinde im neuen Fender im Hof

b. 4 9 } 831-3
 h. 8 9

20 Rinde im neuen Fender in den Mollatwiesfeldern
 im neuen Hof

b. 4 0 } 720
 h. 9 6

10 Rinde im neuen Fender im Hof

b. 4 3 } 398-2
 h. 9 3

27 halbes Rindes von der Hofwies im neuen Hof
 im Hof

b. 12 0 } 1224
 h. 6 0

8 halbes Rindes von der Hofwies im neuen Hof
 im Hof

b. 7 6 } 225
 h. 3 9

2 halbes Rindes von der Hofwies im neuen Hof
 im Hof

b. 10 0 } 100
 h. 5 0

6 Rinde 3 flügelige Pferde im Hof
 im Hof

b. 9 0 } 540
 h. 10 0

Ein Pferd im Hof mit einer
 im Hof

b. 12 0 } 72
 h. 6 0

Zusammen

10420 - 11 - 30 3126 27

Im Hof

10 Rinde im neuen Fender
 in den Fender

b. 9 0 } 450
 h. 5 0

Im Hof

450 - - 4246 62

2)
an
K
35

Poste

Lanarthalib
Dibayar

Cucient.		Cucant.		Lingah		Pisuman	
'	"	'	"	g	2	g	2

10 Rinkul kumbang rison fantar in Pan Lekusawa	l.	9.	3	} 458-7			4246.	62
	ch.	5	3					
20 Rinkul fantar in Pan Gmitfantsak- Pan yayan Pin Domeu jadas	l.	4.	6	} 62-6				
	ch.	7.	3					
20 Rinkul rison fantar Pagan	l.	4.	9	} 72-6				
	ch.	7.	6					
17 Rinkul rison fantar in Pan Mhe- yagan	l.	9.	0	} 765				
	ch.	5.	0					
5 Rinkul kumbang fof fantar non rison Pan Pan Gmitfantsak jadas	l.	9.	0	} 225				
	ch.	5.	0					
5 Rinkul rison fantar fantar Pagan	l.	9.	3	} 242-10				
	ch.	5.	3					
20 Rinkul rison fof fantar Pagan jadas	l.	4.	9	} 728-4				
	ch.	7.	8					
5 Rinkul kumbang rison rison rison fantar in Miltakipalit Pan Gmitfantsak Pan Hof jadas	l.	9.	0	} 225-				
	ch.	5.	0					
10 Rinkul rison fantar in Pan Gmitfantsak Pan yayan Pin Pan Gmitfantsak jadas	l.	4.	6	} 13211.				
	ch.	7.	4					
futaray							6466-9	4246. 62

27

22

Post

Lammwolle

Current. Quat. Linn. G. 4/

	1	1	1	1	1	1
4 Fuhrenten Oberluffen in dem Lekbunnen			6466-9			4246.62
	l.	9 0	} 180			
	h.	5 0				
2 Rindgenossen Oberluffen über dem Corridor in Halleit jedes	l.	9 0	} 144			
	h.	7 10				
Zusammen			6787-9		30	2036.32

J. Stock

80 Rindgenossen Joffenluffen jedes	l.	4 0	} 3120			
	h.	9 9				
80 Rindgenossen Joffenluffen jedes	l.	4 3	} 3400			
	h.	10 0				
4 Joffenluffen jedes	l.	4 6	} 180			
	h.	10 0				
4 Joffenluffen jedes	l.	4 9	} 195			
	h.	10 3				
40 Joffenluffen in dem Querschnitt jedes	l.	4 4	} 1800			
	h.	10 9				
40 Rindgenossen Joffenluffen jedes	l.	4 9	} 1950			
	h.	10 9				
28 Joffenluffen in dem mit Querschnitt jedes	l.	4 0	} 1008			
	h.	9 9				
28 Joffenluffen jedes	l.	4 3	} 1100-9			
	h.	9 3				
44 Joffenluffen in dem mit Querschnitt jedes	l.	4 6	} 1980			
	h.	10 0				

Zusammen 30

74733-9 6282.94

Lammung

Current Account of the ...

	1	2	3	4	5	6	7	8
Milnerday								14733.9
44 Rk. immer Goffmutter der Zimm.								6282.94
afantaukka mit Kungur Goffmutter jnd	l.	4.	9	} 2142.3				
	ch.	10.	3					
24 fullaunnen Parapetyhroffmutter jnd	l.	5.	3	} 1386				
	ch.	11.	0					
8 Rk. Zambarsbirjen Palisaden jnd.	l.	3.	6	} 280.				
	ch.	10.	0.					
Ein Kanten Pisten der Goffmutter.								
Leankung find	l.	144.	0	} 1440.				
	ch.	10.	0					

Zusammen

1982. - 30. 5994. 60.

2. Stock

80 Rk. immer fullaunnen Goffmutter	l.	3.	9	} 2700				
finden jnd	ch.	9.	0.					
80 Rk. immer Zambarsbirjen	l.	4.	0	} 2960.				
	ch.	9.	3					
4 jmbren fullaunnen Zambarsbirjen								
in der Goffmutter mit der Mül								
Lauffind.	l.	4.	3	} 153				
	ch.	9.	0.					
Einmal jmbren Zambarsbirjen	l.	4.	6	} 66-6				
	ch.	9.	3					
28 Rk. immer fullaunnen Goffmutter								
in der Miltalpalisaden in der								
Kungur Goffmutter	l.	3.	9	} 945.				
	ch.	9.	0.					
28. immer jmbren Zambarsbirjen	l.	4.	0	} 1036.				
	ch.	9.	3					

finden

7960. 6 12277. 54.

1797

Lebenslauf

Staubent. Quadrat. Linien. Zentner

		1	"	1	"	℥	×	℥	℥
<i>Wippenweg</i>									
4000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	4.	3					11.277.	54.
4000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	9.	0.						
4000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	4.	6						
4000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	9.	3						
4000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	3.	9						
4000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	6.	0.						
4000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	4.	0						
4000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	6.	3						
24 Parapelyherbstarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	5.	3						
8000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	11.	0.						
8000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	3.	6						
8000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	10.	3						
12 Parapelyherbstarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	4.	0						
12 Parapelyherbstarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	7.	6						
Ein Leinwand Schürzen für die Leinwandmaschinen.	ℓ	144.	0						
Ein Leinwand Schürzen für die Leinwandmaschinen.	ℓ	9.	0						
<i>Zusammen</i>						12.502		30.	4050. 60.
<i>3 Stück</i>									
3600 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	3.	6						
3600 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	4.	3						
3600 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	3.	9						
3600 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	4.	6						
18000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	3.	6						
18000 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse	ℓ	4.	3						
3600 Stück umbanden Goldarbeiten in der Kirchengasse							250. 6		
<i>Zusammen</i>						1661. 3		30	408. 38
<i>Wippenweg</i>									
						16826. 52			

Pete	Lennemann'sche Vereinigung	Coursant				Längen		Fassungen	
		1	"	1	"	Ja	da	Ja	da
	Eintragung der beiden Glasdächer im großen Hof der Lichtkuppel mit 15 Dachstuhllichtern mit belgischem Glas.								16.826.52
	40 Stufen je an				48.	0	}	18240	
					9.	6			
	40 " "				12.	0	}	4560	
					9.	6			
	4 Stühle a 390 ⁰ zusammen							1560	
	15 Dachstuhllichtern diversen Speisen							1220	
	Zusammen für den Speisestuhl Prokubung							25590.	
	Summa							1.30.33267.-	
								50.093.526	

16
an
22
74.

60.

38
52

Kostenüberschlag

über die nöthigen Glaserarbeiten am Saum der Königl.
 in d. Hauptkammer des Fest Saumstuck am Fußplatz.

Post.	Lemmung	Quadrat		Summe	
		l.	h.	l.	h.
	<u>Königliche Hofmaler Werkstatt</u>				
	44 Punkte rippen Saum in den Risen gegen die Pfeiler	3.	6	} 1270-6	
	h.	8.	3		
	4 Punkte rippen Saum unter den Läden gegen die Pfeiler	3.	5	} 88-	
	h.	6.	1		
	36 Punkte rippen Saum in den Giebeln gegen die Pfeiler	4.	0	} 1188	
	h.	8.	3		
	36 Punkte rippen Saum in den Giebeln gegen die Pfeiler	4.	0	} 1188	
	h.	8.	3		
	<u>Zusammen</u>			3734-6	
	<u>Einige andere Arbeiten</u>				30. 1120. 35
	54 Punkte rippen Saum in den Risen gegen die Pfeiler	4.	0	} 1944	
	h.	9.	0		
	20 Rippen Saum in den Giebeln gegen die Pfeiler	4.	3	} 780-3	
	h.	9.	3		
	36 Punkte rippen Saum in den Giebeln gegen die Pfeiler	4.	6	} 1377	
	h.	8.	1		
	20 Rippen Saum gegen die Pfeiler	4.	9	} 831-3	
	h.	8.	9		
	<u>Zusammen</u>			4938. 6	1120. 35

Post.	Lanzenschieß	Lanzenschieß		Lanzenschieß		Lanzenschieß	
		1	2	1	2	1	2
							1120. 30
	36 Punkte im freien Fandor in dem Zirkelfandor						
	dem gegen den Hof	b.	4 6				
		h.	8 6				
	20 Punkte im freien Fandor gegen	b.	4 9				
		h.	5 9				
	20 Punkte im freien Fandor in dem Willkürschießen						
	gegen den Hof	b.	4 0				
		h.	9 6				
	10 Punkte im freien Fandor gegen	b.	4 3				
		h.	9 3				
	17 halbschüssige Hockschüsse gegen						
	den Hof	b.	12 0				
		h.	6 0				
	8 halbschüssige Reiterschüsse gegen						
	den Hof	b.	7 6				
		h.	3 9				
	2 halbschüssige Schüsse gegen den						
	Hof	b.	10 0				
		h.	5 0				
	6 Punkte 3 fliegende Schüsse in der						
	Luft	b.	9 0				
		h.	10 0				
	Ein Schuss beim Turnier mit einer						
	fliegenden Kugel	b.	12 0				
		h.	6 0				
	Zusammen						10420-11 - 30 3126 27
	Im Turnier						
	10 Punkte im freien Fandor						
	in dem Willkürschießen	b.	9 0				
		h.	5 0				
	Zusammen						150 - - 4246 62

Lanvathhof

Cuent.		Cred. dt.		Cingul.		Prisiman	
1	"	1	"	f	2	ef	2

Liliputany							
10 Rindhullkammerimmer Lantaw in Dan							
Lekkusaiva		C.	9. 3	}	458-7		
		Ch.	5. 3				
20 Rindhullkammerimmer Lantaw in Dan Grindhullkammer		C.	4. 6	}	652-6		
Dan geyan Din Comu Javan		Ch.	7. 3				
20 Rindhullkammerimmer Lantaw Ruzi		C.	4. 9	}	412-6		
		Ch.	7. 6				
17 Rindhullkammer rifaam Lantaw in Dan Ruzi		C.	9. 0	}	765		
		Ch.	5. 0				
5 Rindhullkammer Loff Lantaw non Lantaw		C.	9. 0	}	225		
Dai Dao Grindhullkammer Javan		Ch.	5. 0				
5 Rindhullkammer Lantaw Ruzi		C.	9. 3	}	242-10		
		Ch.	5. 3				
20 Rindhullkammer Loff Lantaw Ruzi Javan		C.	4. 9	}	728-4		
		Ch.	7. 8				
5 Rindhullkammer rifaam ruzi		C.	9. 0	}	225-		
non Lantaw in Millabripulit		Ch.	5. 0				
Dai Spalla geyan Dan Hof Javan		C.	9. 0	}	225-		
		Ch.	5. 0				
40 Rindhullkammer rifaam Lantaw in		C.	4. 6	}	132-11.		
Dan Grindhullkammer geyan		Ch.	7. 4				
Din main Javan Javan							
Javaney						6466-9	4246. 62

100

Lanzenhof

Current. Duadrat. Linjal. G. 4
Fu. Fu. Fu. Fu.

4 Gulden Oberrichter in den
Lichtenau

6466-9 4246.62

2 Ringe großer Leinwand
über den Corridor führen in
Küche jedes

L. 9 0 } 180
h. 5 0 }
L. 9 0 } 141
h. 7 10 }

Zusammen

6787-9 . 30 2036.32

J. Stock

80 Ringe kleiner Tischdecken
jedes

L. 4 0 } 3120
h. 9 9 }

80 Ringe kleiner Tischdecken
jedes

L. 4 3 } 3400
h. 10 0 }

4. kleiner Tischdecken jedes

L. 4 6 } 180
h. 10 0 }

4. kleiner Tischdecken jedes

L. 4 9 } 195
h. 10 3 }

40. kleiner Tischdecken in
den Zimmerdecken jedes

L. 4 9 } 1800
h. 10 9 }

40. Ringe kleiner Tischdecken
jedes

L. 4 9 } 1950
h. 10 9 }

28. Ringe in den Tischdecken
mit kleinen Tischdecken jedes

L. 4 0 } 1008
h. 9 9 }

28. Ringe kleiner Tischdecken
jedes

L. 4 3 } 1100-9
h. 9 3 }

144. Ringe kleiner Tischdecken
mit kleinen Tischdecken jedes

L. 4 6 } 1980
h. 10 0 }

Zusammen

14733-9 6282.94

Lammwolle

Current Quarter Lengths in Pieces

1	"	"	"	Gr	4	Gr	2
---	---	---	---	----	---	----	---

Mikrodrey				14733.9		6282.94	
44 Bk. inman Goffmutter der Grm.							
Schneidwerk mit Ringen Goffmutter jnd	l.	1.	9	} 2142.3			
	ch.	10.	3				
24 Feltsamen Parapetyhosoffmutter jnd	l.	5.	3	} 1386			
	ch.	11.	0				
8 Bk. Gammelpurien Reibmutter jnd.	l.	3.	6	} 280.			
	ch.	10.	0				
Ein Seiden Ruten der Goffmutter.							
Seiden Ruten jnd	l.	144.	0	} 1440.			
	ch.	10.	0				

Zusammen

14952. - 30. 5994. 60.

2. Stock

80 Bk. jmban Feltsamen Goffmutter							
Gammelpurien jnd	l.	3.	9	} 2700			
	ch.	9.	0				
80 Bk. inman Gammelpurien jnd	l.	4.	0	} 1960.			
	ch.	9.	3				
4 jmban Feltsamen Gammelpurien jnd							
in der Gammelpurien mit der Mül-							
schneidwerk.	l.	4.	3	} 153			
	ch.	9.	0				
4 inman jmban Gammelpurien jnd	l.	4.	6	} 66-6			
	ch.	9.	3				
28 Bk. jmban Feltsamen Goffmutter							
in der Mültschneidwerk mit der							
Kammelpurien	l.	3.	9	} 94.			
	ch.	9.	0				
28. inman jmban Gammelpurien jnd	l.	4.	0	} 1036.			
	ch.	9.	3				

Summa

14960. 6 12237. 54.

1700

Commodity

1	"	"	"	"	"

4000 lbs. Sugar				4960.6			11277.54
4000 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	4. 3. 153					
4000 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	9. 0. 166.6					
4000 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	4. 6. 900.					
4000 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	9. 3. 1000.					
4000 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	3. 9. 1000.					
4000 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	6. 0. 1000.					
4000 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	4. 0. 1000.					
4000 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	6. 3. 1000.					
24 Parapetals in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	5. 3. 3386.					
8 Parapetals in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	11. 0. 280.					
8 Parapetals in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	3. 6. 360.					
12 Parapetals in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	10. 3. 360.					
12 Parapetals in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	4. 0. 360.					
12 Parapetals in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	7. 6. 1296.					
144 Parapetals in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	144. 0. 1296.					
9 Parapetals in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	9. 0. 1296.					

Summary

3000

3000 lbs. Sugar				18.502			30. 4050. 60.
3600 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	3. 6. 535-6					
3600 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	4. 3. 604-6					
3600 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	3. 9. 267. 9					
3600 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	4. 6. 250. 6					
3600 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	4. 3. 464-3					
3600 lbs. Sugar in the Kingdom of Britain.	l. s. d.	3. 6. 408. 38					

Summary

1700

16826.52

Post

Lennemannstr.

Courent Quatrevingt
1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 "

Uebertragung
Eintragung der beiden Glasdächer
im großen Hof der Lichthöhe
nur Rang 15 Scheinfällischen
mit Belgischem Glas.

40 Stufen je an

d. 48. 0 }
c. 9. 6 } 18240

40 " "

d. 12. 0 }
c. 9. 6 } 4560

4 Stufen a 390⁰ zusammen

1560

15 Scheinfällischen diversen
Speisen

1230

Speisen

25590

Linsen Speisestufen
Abrechnung

Summa

1. 30. 33267 -

50.093.52

Besondere Bedingnisse.

Neben der Herstellung der Schloßer Kaffee's Arbeiten
Stickerarbeiten, Ringenarbeiten und Aufhängelarbeiten
Conduccionen welche bei dem Bau des Königl. mus.
Gymnasiums in Pest gemacht werden müssen
erforderlich sind.

- S. 1. Laut dem, diesem Kaffee's Bedingnissen
Stickerarbeiten, Ringenarbeiten und Aufhängelarbeiten
arbeiten, Stickerarbeiten, Ringenarbeiten
und Aufhängelarbeiten Conduccionen auf 106.390 fr
zu erweisen.
- S. 2. Bei der Herstellung der Kaffee's Arbeiten an
Stickerarbeiten, Ringenarbeiten und Aufhängelarbeiten
arbeiten, Stickerarbeiten, Ringenarbeiten
und Aufhängelarbeiten Conduccionen auf 106.390 fr
zu erweisen.

- S. 3. Das Unterrichtsamt mit den Pflanzschülern zu
halten, in der Einrichtungsweise der gemeinsamen
Klassen, an der die besten vollkommenen Schüler zu
halten, und so auch unter den eigenen Schülern,
welche keine reinen in der Natur der
Einrichtung für die Pflanzschüler, die Pflanzschüler
der Oberstufe, oder der Pflanzschüler, - die
den vorangehenden Fachschülern der
Einrichtung einzuordnen, die ebenfalls nicht möglich sind.
- S. 4. Die Einrichtungsweise der Pflanzschüler, die
den Pflanzschülern mit der Einrichtungsweise der
Einrichtung, die ebenfalls mit der Einrichtungsweise der
Einrichtung einzuordnen sind.
- S. 5. Der Lehrer der Pflanzschüler ist verpflichtet, auf
den die Einrichtungsweise der Pflanzschüler, die
den Pflanzschülern mit der Einrichtungsweise der
Einrichtung, die ebenfalls mit der Einrichtungsweise der
Einrichtung einzuordnen sind.
- S. 6. Die Einrichtungsweise der Pflanzschüler, die
den Pflanzschülern mit der Einrichtungsweise der
Einrichtung, die ebenfalls mit der Einrichtungsweise der
Einrichtung einzuordnen sind.
- S. 7. Der Lehrer der Pflanzschüler ist verpflichtet,
den Pflanzschülern mit der Einrichtungsweise der
Einrichtung, die ebenfalls mit der Einrichtungsweise der
Einrichtung einzuordnen sind.
- S. 8. Die Einrichtungsweise der Pflanzschüler mit der
Einrichtungsweise der Pflanzschüler.

listen, wozu gegen das im Kostenbuch bey reiner
numerischer Spruch zuflucht 5% rechner, die
für überflüssigen Spruch nicht gerechnet.

§. 9. Das Kostenbuch ist verpflichtet bey zu tragen,
wobei die von dem Bauherrn festgestellten Arbeiten
immer nach beizugehen werden zu qualif. Gruppen,
da die besonderen Angaben spezifischer Arbeiten
da es kein, gestellt werden muss, diese haben
den Umständen der Ausführung unbedingt folgen
zu lassen.

§. 10. Die Zinsen aller Pfandverleihen bis zum
Bezug der, das Auf- und Abheben und nicht
weiliger deponieren daselbst, geschieht nach Hof-
ten das Kostenbuch mit dem Zinsen beim Verzug.
Sind demnach zu machen.

§. 11. Das Unterfangen ist verpflichtet die in den
verpflichtenden Angaben festgesetzten Lieferungs-
zeit genau einzuhalten, und demzufolge die
im vorkommenden Falle der von dem Bauherrn
die Position der Hammer für zu Last gehen,
mit der vorerwähnten Befehle von Seiten Bau-
herrn abzugeben zu lassen.

§. 12. Für die Zeit der Einlieferung der gelieferten
Materialien und der darauf nachfolgenden
Arbeiten bleibt das Unterfangen während seiner
Lieferungszeit verantwortlich, und ist verpflichtet,
sich während dieser Zeit personlich zu befinden.
Der Arbeiter von dem Verzug des Aufbaus, die die
ersten Auftragsarbeiten vollständig fertigstellen.

§. 13. Sollten mehrere Personen Arbeiter als solche in
Abrechnung angeben sein, sofern vorhanden, so
muss das Unterfangen daselbst nach Angabe der
Leistungen haben Architekten feststellen, und der
Fehl derer, muss die Verantwortlichkeit der
Abrechnungspreise beizugehen. Von

undergangenen fallen, wenn von irgend einem
Stückzahlungen weniger abgezogen werden sollte
als im Abrechnungsantrag ist, oder die zum
den den anderen Stück zum vollen fallen. Jed
der Unternehmer kann Recht für sich zum Ab-
gibtung zu beantragen, wenn Abrechnungsantrag
so sind immer nur auf den faktisch zahlbar.
den Abrechnungen zu beantragen.

§. 14. Der Unternehmer ist verpflichtet, die von ihm
erhaltenen Abrechnungen nicht in 2 Exemplaren
das Buchführung zur Revision vorzulegen. —
Für die nicht zahlbaren Abrechnungen sind dem
Unternehmer auf Grund der für die vorgenannten
Abrechnungen erhaltenen der daraufhin Entauß
von Monat zu Monat zu beantragen, werden. —
Wenn dieser Abrechnungsbeitrag werden b. d. i.
Sechs Prozent als Solländerungs Summe zu
rückzahlen sollen dem Unternehmer schließ-
endlich mit seinem Abrechnungsbeitrag
gefolgt wird.

§. 15. Der Gesellschafter wird durch vorliegende Bedingungen schließ-
lich und vollständig mit Bezug auf die
Liquidation Protocoll des 10. d. i. Fern Prozent
der nach dem Liquidations der Liquidations. Ab-
rechnung für vorabenden Liquidationsbeitrag
von abgeben, welcher Betrag jedoch bis zum
Abbruch der in §. 27 des Liquidations Protocoll
bestimmten einjährigen Fristenzeit als Contra-
caution zurückzahlen wird.

§. 16. Der Gesellschafter wird zur Rückzahlung dessen, was
er vorgezogen hat mit speziellen Bedingungen verbunden.
Jedoch wird damit nicht beabsichtigt, die Rückzahlung
eigenständig unterzeichnet.

Post vom August 1872.

Kostenüberschlag.

Über die nöthigen Tischlerarbeiten im Lamin des
K. m. Hauptzollamtes in Pest für den Holzschutz

1.

Post	Benanntlich	Eingela. Ziffern			
		fl.	kr.	fl.	kr.
<u>Im Louterain</u>					
I	44 Stück eisener gewölbte Gitterfenster in den Louthern gegen die Flußfronten und dem Müllablauf 3'6" breit 8'3" hoch mit starken Röhren und Schwelzen a 450 ^{to} jedes zusammen im Ganzen 19800 ^{to} laut Zeichnung	38		7524	
II	4 Stück gewölbte eisener Gitterfenster unter dem beiden Thoren 3'8" breit 6' hoch 350 ^{to} jedes zusammen 1400 ^{to} laut Zeichnung	38		532	
III	36 Stück eisener Gitterfenster in den Zudeckfenstern gegen die Thore und die Gassen 4' breit 8'3" hoch a 450 ^{to} jedes zusammen im Ganzen 16200 ^{to} laut Zeichnung	38		6156	
IV	36 St. eisener Gitterfenster in den Zudeckfenstern gegen die Gassen 4' breit 8'3" hoch a 450 ^{to} jedes im Ganzen 16200 ^{to}	38		6156	
V	12 St. eisener Fenstergitter in Metallvergold gegen die main Gasse 2'6" breit 8'3" hoch pro Stück	18		216	
VI	12 Stück eisener Fenstergitter in Metallvergold der main Gasse gegen Gasse 2'6" hoch 8'3" hoch pro Stück	18		216	
<i>Früher</i>				20800	

2. Post	Benanntlich	Einzeln		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	<u>Übertragung</u>	.	.	20800	.
VII	12 N. rippen fangfertig in Dornröschelrissa, lid yagan Gof 2'6" fof yas Nük	18	.	276	.
VIII	20 Nük linyende Gittar bei den Loorkan yagan die fluffar yagan sind der Müllartief 9'0" lang 2'6" br. yas Nük	57	.	1140	.
IX	40 N. liny. Gittar in den zudiffen Loorkan yagan die Goffa 4'6" lang 3'breit yas Nük	30	.	1200	.
X	15 Nük liny. Gittar in den Müllartief yagan die man Goffa n. yagan den fof 8'2" lang 2'6" breit yas N.	55	.	825	.
XI	36 N. liny. Gittar in den zudiffen Loorkan yagan den Gof 4'6" lang 2'6" br. yas Nük	28	.	1008	.
XII	2 Nük 2flüglige Linyung Gittar mit 3" zu Liffen, fof 4'6" breit 7' fof in der rüchhörtigen Goffa bapfler, yagan mit Messingdröcken yas Nük	60	.	120	.
XIII	1 N. 2flüglige fülberende Gittar 7' br. 8' fof mit 3" zu Liffen yagan zu bapflern mit Messing- dröcken	80	.	80	.
	<u>Zusammen</u>	.	.	25389	.

3. Post	Benanntlich	Eingabe		Zuweisung	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	<u>Überschlag</u>	.	.	25389	.
	<u>zu Ebener Erde</u>				
XIV	11 N. große Ofen jedes 3flügel mit Zirkelsteinen, im Ringsteinraum in selbständiger Obertafel zug. die Zellen Luftlöcher sind Gitter 12' br. 25' hoch zug. N. K.	800	.	8800	.
XV	6 N. große Ofen mit steinigen zug. die Zellen, Luftlöcher sind jedes von Gitter 12' br. 25' hoch zug. N. K.	240	.	1440	.
XVI	4 N. Zirkelsteinen 2flügel mit Ringsteinraum und selbständiger Obertafel 7' 6" br. 16' 0" h. Luftl. sind Gitter zug. N. K.	560	.	2240	.
XVII	4 N. 2flügl. Zirkelsteinen mit steinig. zug. die Zellen Luftlöcher, jedes von Gitter	160	.	640	.
XVIII	2 N. Ofen zug. die flügelzug. in dem Mauerwerk mit Ringsteinen und selbständiger Obertafel 10' br. 24' h. im Luftlöcher sind Gitter zug. N. K.	640	.	1280	.
XIX	4 N. selbständiger Ofen zug. die runden Zellen in dem Zirkelsteinraum 9' 3" br. 15' 9" h. im Luftlöcher v. N. K.	160	.	640	.
XX	4 N. oben offene Ofen zug. die Zellen von Luftlöchern zug. N. K.	160	.	640	.
	<u>Zusammen</u>	.	.	41069	.

4. Post	Benanntlich	Einzeln		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	<u>Uebertrey</u>	.	.	42069	.
XXI	20 St. innen in Säulensa fustan in dem Eckbau, reans 6' b. 9' f. um Lauffläge per Stück	14	.	280	.
XXII	40 St. innen in Säulensa fustan in dem Bureau des Justizpfr., sarkla zug. in Gasse in. Hof 4' b. 8' f. Lauffl. g. Stück	14	.	560	.
XXIII	20 St. Spalckkästen zu dem fustan des Eckbure., reans 4' b. 9' f. Laufflägen per Stück	9	.	180	.
XXIV	34 Stück Spalckkästen zu dem fustan in dem Justizpfr., sarkla 4' b. 8' f. Laufflägen per Stück	9	.	306	.
XXV	21 St. 2 flügelige Thüren 4' 3" b. 9' 3" f. Laufflägen mit Messingdrücken per Stück	13	.	273	.
XXVI	6 St. 2 flügelige Thüren in 3' ige Malt 5' b. 10' f. Laufflägen und dem Malt Laufflägen	16	.	96	.
XXVII	6 St. 2 flügel. Parapetylthüren in Corridor bei dem Eckbureau 9' b. 13' f. Laufflägen per Stück Laufflägen und Malt per Stück	25	.	150	.
XXVIII	5 St. 2 flügelige Thüren in dem EK in. Hofbureau 5' b. 10' f. zu Laufflägen per Stück	15	.	75	.
	<u>Zusammen</u>	.	.	42989	.

5. Post	Benamntlich	Luzulu		Zürcher	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	<u>Werkzeug</u>	.	.	42989	.
XXIX	4 N. einflügelige Zinsen 3'br. 6'6". Kupferzinn mit Messingdrücken ganz Kalk	7	.	28	.
XXX	3 N. einflügel. Zinsziffern 3'br. 7'f. Kupferzinn mit Messing, drücken gegen die neue Gasse ganz Kalk	7	.	21	.
XXXI	16 N. Rotzinsziffern 2'6"br 6'6". zu Kupf. y. Kalk	4	.	64	.
XXXII	2 N. vierer Zinsen von der Klasse 3'6"br mit 7'6" f perit Lufflöge a 3000 zu Zinsen 600 00	.	40	240	.
XXXIII	44 N. vierer Fenster mit Facon Eisen in den Meyeziffern 4'br 9'f. a 450 00 zu Zinsen im Jndische 19500 00	.	38	7524	.
XXXIV	44 N. vierer Fensterlenden in Kupfer 4'6"br. 9'6" f. perit Lufflöge a 420 00 zu Zinsen 18480 00	.	40	7392	.
XXXV	32 N. vierer Fenster in den Meyeziffern die Zinsziffern 4'6"br. 8'6" f. a 450 00 zu Zinsen 14400 00	.	38	5472	.
XXXVI	32 N. vierer Fensterlenden gegen die neue Gasse in den Zinsziffern perit Kupfer 4'6"br 8'6" f. a 420 00 im Jndische Zinsen 13440 00	.	40	5376	.
	<u>Zinswerk</u>	.	.	69106	.

b. Post	Benanntlich	Singular		Plural	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	<u>Wunderung</u>	.	.	begibt .	
XXXVII	10 N. immer in. in. 3 Bunde Faustst 4 flügelig an der Geringthengen 4' br. 9' f. zu befliegen zur Weik	14	.	140	.
XXXVIII	fünf Glied kommt mit einem einflügeligen Fliege die Wand 12' l. die Fliege 3' br. 6' f. zu befliegen, dient befestigung der Wand	.	.	10	.
XXXIX	18 N. Rumpfflangzuchtfliege mit Rufen 8" ab. 14' f. z. Weik	3	50	63	.
XL	18 N. Caminfliege mit Rufen an. Fliege 2' ab. 3' f.	15	.	270	.
<u>Im Mezzanin</u>					
XLI	20 N. immer in der in. Faustst in der Kreuzen der z. d. Faustst gegen die Gasse 4' 6" breit 7' 3" f. zu befliegen zur Weik	14	.	280	.
XLII	20 N. immer in. in. Faustst ein st. d. Gasse. 14	.	.	280	.
XLIII	21 Weik farb. immer in. Faustst in der Mezzanin gegen die Gasse 9' breit 5' f. 280 zu in Zandsta 4760	.	38	1808	80
<u>Frucht</u>				.	21957 80

Z. Post	Benanntlich	Einzeln		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	<u>Übertrag</u>	.	.	21957	80
XLIV	10 m. in. röhren gelbröndel fangst in den Kbüreau 9' br. 5' f. zu bspfang. zur Mück	14	.	140	.
XLV	5 M. gelbröndel röhren fangst im Rückkühler zur Mittelwipfel gegen Hof 9' br. 5' fuf a 280 to im Grundriss zusammen 1400 to	.	38	532	.
XLVI	5 M. gelbröndel fangst im Mittelbau um das Dachwipfel gegen den Hof 9' br. 5' fuf zu bafffangen zur Mück	7	.	35	.
XLVII	20 M. röhren Guffangst in den Zubehöran Kochkan 4' 6" br. 7' 3" f a 180 to im Grundriss zusammen 3600 to	.	38	1368	.
XLVIII	20 M. röhren röhren Guffangst wie obige im Grundriss zusammen 3600 to	.	38	1368	.
XLIX	2 M. röhren Oberlichtfangst im Corridor gegen Vestibül 9' br. 7' 10" f. zu bspfang. z. Mück	7	.	14	.
L	2 Mück gelbröndel Oberlichtfangst im Corridor gegen den Kbüreau 9' br. 5' f. zu bspfangen zur Mück	7	.	14	.
	<u>Summe</u>	.	.	75428	80

8. Post	Benamntlich	Singular		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	<u>Übertragung</u>	.	.	75428	80
L I	26 W. 2flügelige Zinnen 4'2" breit 9'0" h. zu befflung. mit Messingdrückern zur Hülk	13	.	335	.
L II	9 W. einflügelige Zinnen 3'2" breit 7'0" h. zu zu befflung mit Messingdrückern zur Hülk	7	.	63	.
L III	12 W. Putzwerk Zinnen 2'6" br. 6'6" h. zu beffl. z. Hülk	4	.	48	.
L IV	11 Hülk Rüstungsgüßfüß mit Rofman 8'6" 14" h. zur Hülk	3	50	38	50
L V	9 Hülk Caminfüß mit Rofman in. Dyloß 2'6" mit 3' h. zur Hülk	15	.	135	.
	<u>Im I Stock</u>				
L VI	6 W. in. in. in. einflügelige Lutherkonffinnen mit Oberlicht bei den 3 Ripuliten 4' br. 12'6" h. zu befflung mit Messingdrückern zur Hülk	32	.	192	.
L VII	166 W. in. in. in. einflügelige Gef. und Gefpannfenster 4'6" breit 10' h. zu befflung zur Hülk	15	.	2490	.
	<u>f. übertragung</u>	.	.	78733	30

9. Post	Benamlich	Anzahl		Ziffern	
		fl.	kl.	fl.	kl.
	<u>Übersang</u>	.	.	28733	30
LVIII	5 N. 4flüglige innere Fenster bei dem Kamin, werden 4' br. 9' f. zu beschlagen sein Stück	7	.	56	.
LIX	141 Stück 2flüglige Fenster 4'6" breit 9'9" hoch zu beschlagen mit Messingdrückern sein Stück	75	.	2115	.
LX	24 N. 2flüglige Parapetfenster mit Fenster gelbbräuntes Oberlicht bei dem 4 Lüftungsröhren 5'3" br. 13'9" hoch zu beschlagen sein Stück	16	.	384	.
LXI	6 N. einflüglige Zierfenster mit Messingdrückern 3'2" breit 7' f. zu beschlagen sein Stück	7	.	42	.
LXII	2 N. Rotisierfenster mit Oberlicht in 3' hohen Korb 2'6" br. 9'6" f. samt Oberlicht zu beschlagen in dem Korb beschlagene sein Stück	7	.	14	.
LXIII	22 N. Rotisierfenster zu beschlagen mit Gyps sein Stück	4	.	88	.
LXIV	8 N. einflüglige Fenster bei dem Rotisierfenster 2'6" breit 6'6" f. zu beschlagen mit Gyps sein Stück	4	.	32	.
LXV	56 N. weißliche Kaminöffnungsgewölbe samt Kamin 8" breit 14" f. sein N.	3	50	196	.
	<u>Fenster</u>	.	.	81660	30

No. Post	Benanntlich	Einzel		Zusammen	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	<u>Went Loney</u>	.	.	87660	30
LXVI	24 N. nipona Caminofürst samt Porzellan 2'br 3'fuß ganz Stück	15	.	360	.
	<u>Im II Stock</u>				
LXVII	116 Stück immer in. in'stunden 4flügl. faustst 4'br 9'fuß zu befflung. ganz Stück	15	.	1740	.
LXVIII	40 N. immer in. in'stunden 4flügl. faustst in dem Zuliffentwitten 4'6" breit 6'6"fuß zu befflung ganz Stück	13	.	520	.
LXIX	83 N. 2flüglige Zinnen mit Messingdrückern befflung 4'3" breit 9'0"fuß ganz Stück	15	.	1245	.
LXX	50 Stück einfarbige Zinnen 3'2" breit 7'fuß zu befflung. mit Messingdrückern ganz Stück	7	.	350	.
LXXI	10 Stück ringflüg. Zinnen mit Oberluft 3'2" breit 9'6"fuß zu befflung. mit Messingdrück. y. Stück	10	.	100	.
LXXII	24 Stück 2flüglige Parapetglasfenster mit faustst vollbründer oberluft 5'3" breit 13' 9'fuß zu befflung. ganz Stück	16	.	384	.
	<u>Im I Stock</u>				
				86359	30

N. Post	Benützlich	Einzeln		In Summa	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	<u>Überhang</u>			86359	30
LXXIII	8 Stück innere 4flügelige Fenster in den Rati, werden 4' breit 9' f. zu beschlagen sein Stück	7		56	
LXXIV	12 Stück Parapetfenster in Corridor 4' breit 9' 6" f. zu beschlagen	13		156	
LXXV	10 St. Ogenfenster mit Oberlatten 2' 6" breit 9' 6" f. zu beschlagen sein Stück	7		70	
LXXVI	40 St. einflügelige Fenster 2' 6" br. 6' 6" f. mit Klappe und Drahtwerk zu beschlagen sein Stück	7		280	
LXXVII	2 St. Retiradfenster mit Oberlatten 2' 6" breit 9' 6" f. zu beschlagen sein Stück	7		14	
LXXVIII	18 St. Retiradfenster zu beschlag. mit Klappe sein Stück	4		72	
LXXIX	64 St. weisse Rüstungszügel mit Rahmen 8' breit 14" f. sein sein Stück	3	50	224	
LXXX	24 St. röhren Camisfenster 2' breit 3' f. f. sein Rahmen sein Stück	15		360	
	<u>Summa</u>			87591	30 30

No. Post	Benanntlich	Länge		Zuspinnen	
		fl.	K	fl.	K
	Überhang	.	.	84591	30
	<u>Im III Stock</u>				
LXXXI	32 Stück innen in. außen 2flügelige Giebelstürze 3'6" hoch 4'2" tief zu bepflanzen ganz Stück	9	.	288	.
LXXXII	18 Stück innen 2flügelige Giebelstürze in den Giebelstürzen 3'6" hoch 4'3" tief zu bepflanzen ganz Stück	4	30	81	.
LXXXIII	45 Stück einflügelige Zimmerfenster 3' hoch 7'0" tief zu bepflanz. mit Messingdrückern ganz Stück	7	.	315	.
LXXXIV	8 Stück Parapetglasfenster punkt hoch in den cori., hoch 4' hoch 9' tief zu bepflanzen punkt Befestigung des Netzes ganz Stück	13	.	104	.
LXXXV	12 Stück Fenster einflügelig mit Oberlicht 2'6" hoch 9'6" tief. zu bepflanzen mit Messingdrückern ganz Stück	7	.	84	.
LXXXVI	8 Stück Kastenfenster 2'6" hoch 6'6" tief zu bepflanzen. mit Pfosten ganz Stück	4	.	32	.
LXXXVII	7 Stück einflügelige Fenster mit Messing, drückern zu bepflanzen ganz Stück	7	.	49	.
	Ausschlag	.	.	88544	30

No. Post	Benamentlich	Luzeln		Zinsman	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	<u>Wasserzug</u>	.	.	88	544 30
LXXXVII	20 St. Röhrenzugzylinder aus Eisen 8" hoch 14" tief	3	50	70	.
LXXXIX	24 Stück 2-flügelige Windmühlräder mit Auf- wand 2'3" hoch 2' tief aus Eisen in Rosten per Stück	12	.	288	.
XC	2890 ¹ / ₂ Fuß röhrenartige Aufwindkessel per Quadr. Fuß 10 Stk. röhrenartige im Ganzen 28900 Stk	.	38	10982	.
XC I	120 Cur Röhren 2'9" hoch röhrenartige röhrenartige Windmühlräder aus Eisen	20	.	2400	.
XC II	75 Cur Röhren röhrenartige röhrenartige röhrenartige aus Eisen	30	.	2250	.
XC III	64 Cur Röhren 2'9" hoch röhrenartige röhrenartige röhrenartige aus Eisen	20	.	1280	.
XC IV	36 Stück Parapetglasfenster mit Auf- wind 2-flügelig röhrenartige Befestigung aus Eisen 6' hoch 10'6" tief mit Messingdrücker	16	.	576	.
	Summa fl.	.	.	106	390 30

Különleges feltételek!

A Buda-Pesti magyar kir. fővármihatalnál épülő 4. alagút-
hoz szükséges öntött vas munkák szállítása iránt.

1. §. Ezen különleges feltételekhez vonatolt költségetek szerint
a m. kir. fővármihatalnál épülő 4. alagúthoz szükségesel-
tetik:

4. darab öntött vas kapu körülbelül 276.00^{tt} vámsúlylyal

4. darab vaslejtőfedemény lap, felőreselvé körülbelül 260.00^{tt}
vámsúlylyal. —

2. §. A szállítandó kapuk és vaslejtőfedeménylapok szilárdan
történő kidolgozandók és hibánélkül előállítandók. —

A kapukon alkalmazandó díszítmenyek a rajz sze-
rint készitendők és azoknak körvonalai élesen kifeje-
zölendők, nem engedtetően meg, hogy azokon bármí-
nemű csorba vagy hiányos öntvény előforduljon, a
kapuk zárjai jól szerkesztve és könnyen kezelhetők
legyenek, a kulcsoknak kicsiszoltaknak és minden
kapuhoz más szerkezettel készülteknek kell lenni.

A sarkvasak szilárdak, jól bevéve ékelve, és
begyepselve legyenek. — A kapuk és a vaslejtőfe-
deményeinél alkalmazandó hengerzett vastartányok két-
szeres olompir olajmákkal bevonandók. —

3. §. A kapuk és vaslejtőfedeménylapok szerkesztét kö-
teles a vállalkozó az építést vezető építésztől nyert
adatok szerint pontosan készitetni, és ezektől semmi-
féle önkényes eltérések sem az előirt szerkezetre sem,
a méretek és kiterjedésre nézve nem engedtetnek

meg, az összeállítás és felszerelés is tökéletesen szakavatottan és legorilárdabban fogantatottak. —

Továbbá a költségvetésben felvett költségösszeg legföljebb csak 5%-kal haladható meg, nagyobb súlytöbblet nem vétetik figyelembe és nem is kárpótoltatik. —

H. S. A költségvetési egységi árakban az átvállalt munkák tökéletes elkészítése, felszerelése, a helyszínen beillesztése, a mintázási költség és stompír olajmáccsal befestés befoglalva van és a vállalkozónak nem engedtetik meg ilyenről munkákért külön kárpótlást követelni. —

J. S. Az szállítandó tárgyaknak a helyszínen fuvarozása fel és lerakása a vállalkozó költségén történik, ki egyszerűen köteles a felállítás és felszereléshez szükséges szakavatott segédkeket, az építési vezetőség kívánataira azonnal és elegendő számmal minden további kárterítés követelése nélkül az épületre állítani.

G. S. Vállalkozó köteles a rajzokat és megrendeléseket átvenni, és a megrendelt munkát a kitűzött határidőre haladék nélkül szállítani, ellenkező esetben vállalkozó minden a mulasztás által eredhető károkért felelős, — melynek költségei a vállalkozó biztosítéki összegéből fedezendők lesznek.

F. S. Minden szállítandó öntött vas tárgyak a m. kir. közlekedési ministerium kiküldöttjei jelenlétében az épület helyszínen megmértnek, és a szállított tárgyak csak az előtalált súly szerint tekintettel a szerződésileg megállapított egy régi ár és száradék engedély vagy felülkövetelés, továbbá a 3^{ik} §-ban

kikötött egyezmény szerint levnek számítandók.

A keresetösszegekből azonban 6. az az hat százalék felülvizsgálati öfreg visszatartható, mely vállalkozónak egyidejűleg utolsó kereset kimutatás részleteivel a megtörtént végvizsgálat után léhen kirolgáltatandó. —

8. §. Az írásbeli ajánlatoknál az elfogadott árjegyzékben meghatározott egységi árak rolgálnak alapul, mely árakban a munkabér, anyag, és minden más költséglet bennértetik. —

Az írásbeli ajánlatoknál köteles a vállalkozó az egységi árakból történendő százalék elengedést vagy esetleg felülkövetelést számokkal és betűkkel érthetőleg kiírni, ugysinté az időt is meghatározni melyre az ajánlat tétetik. —

9. §. Minden ajánlkozó köteles még az árlejtés kezdete előtt a hirtelményben kikötött bánatpenzt az árlejtési bizottmánynál letenni, mely bánatpenz aronban az el nem fogadott ajánlkozóknak nyugta mellett visszavátik, az elfogadott ajánlkozó ellenben köteles a bánatpenzt aronnal az árlejtési jegyzőkönyv aláírása és pecsétlése után, a költőégetési öfreg 10%-kára kiegesíteni, mely összeg arután a szerződést helyesítendő árlejtési egyzökönyv 27. §- értelmében az egy évi jótállási idő befolytáig büntesítetik ugyanánt visszatarthatandó léhen.

10. §. Vállalkozó köteles annak elismerésére, hogy ő a feltételeket olvasta és erebbe beleenyugorik, — ugy az általános valamint különleges feltételeket sajátkezűleg aláírni.

Pesten 1873. évi augustus hó.

Költségvetés

A magyar kir. fővármihivatal előtt építendő H. alagúthoz szükséges
öntött vas munkák felett.

Öntött vas kapuk

H. darab kapu öntött vasból a rajz
szerint iv alaku borítékkal, 10' széles,
11' magas, zárral, és sarkvassal,
és televetéssel, mintázási költséggel
és olompirmárral egy kapu súlyát
körülbelül 69.00 # vámmérték
[mázsalási elismervény szerint.] Összesen
276.00 #

12

3212

Ásiliplő födemény lapok.

H. darab keret, és vaslapok a zsilipek be-
födendő részén 7' széles 12' hosszú, a
szükséges hengerzett vastartányokkal,
sarkokkal, csavarokkal stb.; egyen-
ként 65.00 # vámsúlygal összesen
2600 #, a szükséges mintázási
költség és olompír márral, más-
számként mint fent

12

3120

Összesen az öntött vas munkák

6432 /-

Budapest július hó 20. 1873.

Besondere Bedingnisse.

Die die Befahrung der Gütlichen Umbriden
zu den Läden der 4 Tunnel von dem A. in y. J. 1817.
zollend in Tuda Test.

N. 1. Die die Befahrung der Gütlichen Umbriden
zu den Läden der 4 Tunnel von dem A. in y. J. 1817.
zollend in Tuda Test.

4 Stück Eisen mit circa 276.00 % Zollgewicht.

4 " " Eisen mit circa 260.00 % Zollgewicht.

N. 2. Die die Befahrung der Gütlichen Umbriden
zu den Läden der 4 Tunnel von dem A. in y. J. 1817.
zollend in Tuda Test.

N. 3. Die die Befahrung der Gütlichen Umbriden
zu den Läden der 4 Tunnel von dem A. in y. J. 1817.
zollend in Tuda Test.

Augen bei des Leinwandenden Architecten von,
handigen, und dass sie von der dazugehörigen,
binnen dem der Construction, der Länge und
der Dimensionen keine eigensinnige Ab-
weichung zulassen, die Zusammenstellung
und Montierung sind vollkommen fertig,
und sind mit der soliden Ausführung von
den. - Von dem im Abflusszug, ungeachtet
von Geraden, dass für den einen Abflusszug
von 5% zulassen, in der Abflusszug
sind nicht anzunehmen.

N. 4. In der Einzelform der Abflusszug,
Abflusszug ist, dass der Abflusszug,
Montierung, Einzelbau und dem in der,
die Abflusszug und Minimum. Auf dem in,
bezuglich, und dem Abflusszug, dass
für der Abflusszug keine Zugkraft von
gültig beizubringen. -

N. 5. Die Zugkraft bis zum Leinwandenden, das Auf und Ab,
den der zu den Abflusszug, dass der Abflusszug
auf dem der Abflusszug, dass der Abflusszug,
gültig ist die zu der Abflusszug und Montie-
rung gültig für den Abflusszug
sind der Abflusszug, und den Abflusszug
beizubringen Architecten, dass der Abflusszug
in der Abflusszug, dass der Abflusszug.

N. 6. der Abflusszug ist, dass der Abflusszug
und der Abflusszug in der Abflusszug
sind der Abflusszug, dass der Abflusszug

Sammin afur sanidans abzülfen, in
undgymnastischen Hallen derselben für ein
von uns dem Ministerium und Befehlshaber
dem sanftmütig ist. Der Befehl
sind uns der Caution des Dienstvertrages
gedacht worden.

N. 7. Alle abgetragenen Güter der Gegend
sind bei der Widmung im Besitz
der Stadt das dem. Ministerium
am 1. März abzugeben und die Ge-
gend der Widmung ein auf
dem vorgeschriebenen Grund mit Lück,
sich auf der sandmütigen Befehl-
Haupt der Zufuhr und auf die in N. 3.
bedingte Handhabung beauftragt.

Der dem Ministerium übergebenen
dem Widmung 6. Januar als Colau.
dirungste zu nicht klappen, sollte der
Befehl gleichzeitig mit seiner Befehl
Ministerium übergebenen auf Befehl
Befehl der Befehl und Befehl.

N. 8. Alle Güter der spezifischen Befehl
sind für die Befehl und Befehl
spezifischen Befehl. Ministerium zu dienen,
in dem die Güter der Befehl
sind für die Befehl mit Befehl
sind alle Befehl Befehl
Befehl sind.

Der dem spezifischen Befehl

№	Linnennummer des Gegenstandes.	Maasse						Geltbedeutung					
		Längm.		Breit.		Düick.		Finggr.		Zusammen			
		0	1"	0	1"	0	1"	gr	sch	gr	sch		
	<u>Kostenüberschlag</u>												
	Wir haben die Güter des Königl. Hofes in Wien & Linnens, aus dem königl. ungar. Hofschatzkammer in Budapest.												
	<u>Ein gußeisener Thoren.</u>												
4.	Stück Eisen eines Güter des Königl. Hofes mit Segmentförmigen Ring 10" hoch 11" tief. samt Pfeil, Anker, Ring, etc. im dunkelsten Eisen. Preis pro Stück circa 69.00 ^{fl} zoll Gemischt. gegen Anker etc. zu einem man 2 fl. 00 ^{fl} .									12		3,312	
	<u>Ein Schleifer. deckel.</u>												
4	Stück Eisen eines Thales für ein Pfeil, etc. etc. etc. in der Länge 12", sammt Traversen, Klinker, Pfeil etc. im zoll Gemischt a 65.00 ^{fl} zoll Gemischt zusammen 260.00 ^{fl} sammt Materialkosten im nöthigen Minimum Aufwand pr. Cent.									12		3,120	-
	Zusammen Güter des Königl. Hofes.											6,432	fl-

Budapest, am 20. July 1873.

Besondere Bedingnisse.

Sie die Lieferung der Guldneisen Ambrosen
zu den Läden der 4 Tunnel von dem A. u. u. Frisch,
zollamt in Tuda Pest.

N. 1. Die Lieferung der Eisenbeschläge
für die 4 Tunnel von dem A. u. u. Frisch,
zollamt in Tuda Pest.

4 Stück Eisen mit circa 276.00 % Zollgewicht.

4 " Beschläge mit circa 26.000 % Zollgewicht.

N. 2. Die Lieferung der Eisenbeschläge
für die 4 Tunnel von dem A. u. u. Frisch,
zollamt in Tuda Pest. Die Beschläge
sind zu liefern in der Weise, wie
im Anhang zu sehen ist. Die
Beschläge sind zu liefern in der
Weise, wie im Anhang zu sehen
ist. Die Beschläge sind zu liefern
in der Weise, wie im Anhang zu
sehen ist. Die Beschläge sind zu
liefern in der Weise, wie im
Anhang zu sehen ist.

N. 3. Die Lieferung der Eisenbeschläge
für die 4 Tunnel von dem A. u. u. Frisch,
zollamt in Tuda Pest.

Angabe des Liniensystems Architecten von,
festigen, mit demselben von der Länge sein;
dann das der Construction, der Länge und
der Dimensionen keine eigensinnige Ab-
weichung zulassen, die Zusammenhaltung
und Korrektur sind vollkommen festzu-
setzen mit dem auf das Solidität ausgeht von,
den. — Von dem im Abdrucke anzugeben.
von Geraden das festsetzen einer Abweichung
von 5% zulassen, wenn Abweichung
nicht angegeben.

N. 4. In der Zeichnung der übernehmenden
Abteilung ist davon gütliche Einhaltung,
Mondianer, Länge der, mit dem in der,
die Maßstab der im Minimum. Auf dem in,
beziehen, mit dem Abdrucke der
für die Abteilung keine festgesetzte Ab-
weichung zulassen.

N. 5. Die Zeichnung bis zum Liniensystem, das auf dem in der,
den der zulassen der Gegend der, auf
auf dem das festsetzen der, auf
geleistet ist die zum Aufstellung im Monte-
nierung zulassen feststehenden Abteilung der
wird der feststehenden mit dem Liniensystem
Liniensystem Architecten allseitig mit
in dem Liniensystem der, auf feststellen.

N. 6. Das festsetzen ist demgemäß die Zeichnung
im Liniensystem in der, zu lassen
mit der feststehenden Abteilung zum feststellen

Sammeln auf was ist uns abzuwenden, im
andernmyrassen alle dasselbe sein ist,
das sind die Menschen und das sind die
das anders sind ist. - Das ist das
sind, wie das Caution das den Menschen
gibt und sind.

N. 7. Alle abgeordneten der Güter der Gayne
sind bei den Wahlen im Laufe
des Jahres das sind die: Ministerium
am Lande der abgeordneten im die Gayne
sind die Menschen sind wie
das sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die.

Das sind die Menschen sind die
das sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die.

N. 8. Alle Güter der Menschen sind die
sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die
sind die Menschen sind die.

Das sind die Menschen sind die

und den Prozent. Kapital und eventuell
den Zinsfuß und die Zinsfuß mit Zin-
sinn und Zinsfuß so wie die Zins
und welche den Anbau yamunf. und yamunf.
angeführt werden.

N. G. In dem Concurrent zur nach dem Gesetz und dem
Angebot, das in den Lizenzierungs- Anlei-
hung fortgeführten Capitalum den Lizenzierungs-
Kommittent zu erhalten, das an der Ver-
dium sein, denjenigen Lizenzen, welche
nicht bei diesen gehalten sind, ist die nach
dem Lizenzierungs- yamunf. und die Lizenzierung
das Einkommens zu rückzuführen. —
Ausfallen wird aber der dem Lizenzierung nach
angeführten Anleiherung und die Lizenzierung
das Lizenzierungs- Anleiherung auf 10%
das ist zehn Prozent der Lizenzierungs-
Summe, welche an dem, welche die Lizenzierung
bis zum Ablauf der in N. 27. die die Lizenzierung,
das den Lizenzierungs- Anleiherung
das Lizenzierungs- Anleiherung
als Lizenzierungs- Anleiherung zu rückzuführen sind.

N. H. der Offener und die Lizenzierung, das
an der Lizenzierung, ist die Lizenzierung,
Summe ist, — fordert die Lizenzierung als die
speziellen Lizenzierung, unabhängig zu werden,
sind.

Budapest am

Fischer'sche Thore

Schleusen deckel

z. d. 9. Juni

N ^o	Linnung der Gegenstände.	Maasse						Zählung			
		Längen		Breiten		Tiefen		Fingern		Koronen	
		0	1	0	1	0	1	fe	2	fe	2
<u>Kostenüberschlag</u>											
Zu dem die Goldreifen Vorarbeiten bei dem 4. Längen, dem dem königl. ungar. Reichshofrat in Budapest.											
<u>Im gusseisernen Thoren.</u>											
4.	Stück Eisen eines Goldreifen eines Zierfingerring mit Segmentförmigen Ring 14. hat 11. fünf. sammt Schlüssel, Schlüssel, Ringfingerring, ein No. Metallkasten mit Minimum Aufwand per Jahr circa 69.00 ^{fl} Zeit Gemischt / gegen Metallfingerring / 4. Stück 246.00 ^{fl} .								12		3,312
<u>Im Schleiswerk des Thors.</u>											
4.	Stück Eisen mit Platten für die Schlüssel, Schlüssel der in den Thoren des Reichshofrats 12. lang, sammt Traversen, Winkel, Befestigung etc. im Jahrzeit a 65.00 ^{fl} Zulagezeit zusammen 260.00 ^{fl} sammt Metallkasten mit nöthigen Minimum Aufwand pr. Jahr.								12		3,120 -
Zusammen Goldreifenarbeiten.											6,432 fl -

Budapest am 20. July 1873.

1.

Besondere Bedingungen.

für die Zimmerarbeiten bei dem Hause der
4 Tenelle und der Pflanzwände vor dem königl. ung.
Gemeindeamt in der Tharwestadt am Platz in
Buda-Pest.

S. 1. Lohnt die, diesen besondern Bedingungen bei
geschaffenen Vorarbeiten, sind zu dem Hause
der 4 Tenelle und der Pflanzwände vor dem
k. ung. Gemeindeamt zu Pelt erforderlich:
105' 0" Cubikmaß Stein
2350' 3" " " Ferkel Stein A Vorarbeiten.

S. 2. Für die zu diesen Lohnt erforderlichen Zimmerarbeiten
sind ein Material von vorzüglicher Güte,
leicht zu verwenden, und den Concurrenz mit
der jedes Gestaltung ein Muster der Lohnt,
Lohnt vorlegen. - Alle bei dem Hause in Vor-
rechnung, gelungene Tüchtigkeit müssen
ein gleichzeitiges Tüchtig sein, Lohnt und Lohnt,
gerade sein, und diesen Lohnt Lohnt der
Witterung nicht unblühend, oder gerüstet vor.
Lohnt und Lohnt diesen Lohnt Lohnt ein
Lohnt und Lohnt.

S. 3. Die Zimmerarbeiten werden durch den Materialisten
auf den Lohntplatz gestellt, und dort bearbeitet,
des Lohnt sind Lohnt, sowie der Lohnt
zur Lohntstelle gestellt und Lohnt der Lohnt.
Lohnt und Lohnt ist für jede Lohnt Tüchtigkeit
Lohnt Lohnt verantwortlich, indem zu dem

Lein mit unbefristeter Dauer und kein
 Konstruktionsfehler übernommen werden.

§. 4. Der Lieferant der Mauerwerksarbeiten ist verbunden,
 mit der von dem überwachenden Leutnanten
 des Königl. bayr. Communications-Ministeriums
 im Einverständnisse mit dem beauftragten
 Civil-Architekten als specialitätsmäßig bestimmten
 Materialien zu verwenden, - und im Falle der
 selben anderer Material oder der denselben gefer-
 tigten Arbeiten liefern wollte, ist er verpflichtet,
 bei dieser Bitte oder Aufforderung auf Veranlassung
 und auf eigenen Kosten vom Leutnanten zu
 erfahren, und dieselbe anders nicht anzuordnen
 gültigen Materials beizubringen.

Obgleich der specialitätsmäßig bestimmte Arbeiter,
 wenn solche durch seine Schuld befreit worden, oder
 unbefristet sich erworben, auf eigenen Kosten, und
 zwar auf der ersten Aufforderung des überwach-
 enden Leutnanten des Königl. bayr. Communi-
 cations-Ministeriums anzugeben, oder ganz zu
 bezichtigen sind beizubringen.

Für die Güte und Sauberkeit der Mauer-
 Materialien bleibt der Unternehmer während
 seiner Lebenszeit verantwortlich und verpflichtet,
 bei jeder Gelegenheit, der im Folge der gezeig-
 ten Güte und Sauberkeit, oder durch Mangel,
 unrichtigkeit oder aus der Mauer unrichtig
 sein sollte, auf seine eigenen Kosten wieder,
 besser und der schlechtesten Mauer ohne weitere
 Veranlassung durch einen Leutnanten zu ersetzen,

sind den Befehlen vollkommen eingetrag.
behalten.

S. 5. Der Unternehmer ist verpflichtet, den Zeitpunct der
wahr für die zu liefernden Arbeitsleistungen
von dem beauftragenden Auftraggeber und dem
Bestellter des kgl. k. Communications-Mini-
steriums festzustellen, wenn eingekauft,
sonstigenfalls für alle im dem Verfaßnisse
enthaltenen Stoffeile verantwortlich gemacht
wird, und den Befehlen wie einem künftigen
Befehle gehorcht wird. -

S. 6. Der Zweck der Meiner zu verfertigen Meinerarbeit,
sonstigenfalls aller Art ist der Unternehmer
verpflichtet, ohne weiteren Auftrag und
Eingung an den Auftragnehmer, und so er
fordern ist, unfernbarer zu sein, dergleichen
ist der Unternehmer der Meinerarbeit
verpflichtet, die zu verfertigen Meinerarbeit,
sonstigenfalls mit der größten Sorgfalt und
Pünktlichkeit zu liefern.

S. 7. Der Auftraggeber der Gegenstände, und des allenfallsige
Aufträge derselben an bereits verfertigten Meiner-
arbeiten, hat der Unternehmer ohne Auftrag
und Eingung zu befolgen.

S. 8. Alle Meinerarbeitsstoffe müssen rein und nicht
bearbeitet und zurecht sein, und die er-
forderten messerscharfen Dimensionen
oder Formen haben, der Unternehmer darf
unter keiner Bedingung eine willkürliche
Abweichung von Dimensionen, Formen oder

Wahrungsberechtigungen vorbehalten, und nicht bis zu einem
 maßten von dem beabsichtigten Charakter
 wesentlichen Ausgaben und Leistungen zu leisten.

Die den Dimensionen oder der Beschaffenheit
 seit das Material nicht entsprechenden Dimensionen
 sollte die der Abnahme der Beschaffenheit und
 Anforderung der Leistung unverzüglich auf
 eigene Kosten vom Empfänger zu entfernen,
 oder hierfür eine entsprechende Vergütung
 zu leisten.

§. 9. Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Verbindlichkeiten
 über die geleisteten und übernehmenden Dimensionen
 zu bearbeiten und Grundlage der Leistungen und
 der geschuldeten Leistungen falls ungenügend,
 und dieselben zur Deckung und Abrechnung der
 beabsichtigten Leistungen und der Leistungen der
 eig. kommunikativen Ministerium in zwei
 Exemplaren vorzulegen.

§. 10. Die die rechtlich geleisteten Dimensionen. Arbeiten sind
 dem Unternehmer und Grundlage seines geschuldeten
 den eine dem übernehmenden Leistungen der
 eig. kommunikativen Ministerium, sowie
 den beabsichtigten Leistungen unterworfen.
 Dieser Vertrag, über die, der beabsichtigten
 Verwaltung von Monat zu Monat zur Ab-
 rechnung zu bringen gebracht.

Der jeder dieser Verbindlichkeiten sind,
 das ist auch Vertrags als Collaudierungsrate
 zu leisten die den Kontrahenten auf
 erfolgter Frist. Collaudierung der Abrechnung.

Resignation gleichzeitig mit seinem Nachlasshandweiser
eingefolgt wird.

§ 11 Für die ständige Beförderung der Maimatarbeiten bleibt der
Erbsen denselben vorbehalten, so wie Arbeiter zu
beschäftigen, als es die Landesgesetz im Zusammenhang mit
der Verwaltung für notwendig erachtet und fordern
wird.

§ 12 Jeder Concursant für auf der oben Beginn der Fortsetzung, der in
der Digitalis-Unterrichtung festgesetzten Termin den Digitalis-
tion Commission zu übergeben, das nächste Studium wird der
eigenen Verantwortung, welche nicht Arbeiter gelassen sind, gleich
auf beabsichtigter Digitalis gegen Fortsetzung des Studiums
stempel, gültigen Akt. - Dasselbe wird aber von dem
Erbsen auf erfolgter Weiterfortsetzung mit Regelung der
Digitalis-Protokoll, jedoch auf 10 Tag ist kein Prozess
der Fortwährender Prozess nicht werden, - welche Prozess
jedem, bis zum Ablauf der in § 27 der Contract-Protokoll
vertrahenden Digitalis-Protokoll, Bedingungen festz.
nigen Verpflichtung als Contract- Caution gültig
wird.

§ 13 Alle Grundlagen der den schriftlichen Offertenangeboten
haben die in den verschiedenen Preisangeboten
festgesetzten Lieferungspreise zu liefern, in deren freien
Grundlagen die Resignation für die Arbeiter mit frei-
willig der Materialien und allen sonstigen Leistungen,
nicht verbunden wird.

Zu dem schriftlichen Offerte wird der Haupt-
Anschlag oder Preis für die Lieferungspreise, deren die
Zeit für welche der Arbeit gehalten wird, sein muss

Die letzteren beiden Klagen sowohl in Ziffern
als mit Worten bestimmt ausgeführt werden.

- S. 14. Der Offizant wird sich in dem Offerte ausdrücklich erklären,
daß er sich eben für bekantem und zu unterfer-
tigenden allgemeinen und besondern Beding.
wissen unterwerfe.
- S. 15. In dem k. ung. Gebirgsbauamtsprotokolle zu Pest zu be-
treffenden Gebirgsbau, sowie die Regeln hinsichtlich
dem Unteroffizier zu besprechen, sind sogleich
nach erfolgter Bestätigung zu erfolgen.
- S. 16. Der Unteroffizier der Zimmerarbeiten folgende La-
stigkeit haben, da er die Bedingungen zu
lesen und damit einverstanden ist, sowie die
allgemeinen als die speziellen Bedingungen
insgesamt zu unterfertigen.
- Budapest am Oktob. 1873.

Lein mit unbedingter Treue und Hinn.
 Konstruktionshülle übernommen werden.

§. 4. Der Leiter der Bauarbeiten ist verbunden,
 mit der von den überausgeforderten Leuten
 des Königl. ungar. Communications-Ministeriums
 im Einklang mit dem beauftragten
 Civil-Architekten als gerichtliche mündig beauftragte
 Materialien zu verwenden, - und im Falle der
 selben anderen Material oder der davon gefer-
 tigten Arbeiten liefern wollte, ist er verpflichtet,
 das, diese Bitte oder Ansuchen auf Vergütung
 und auf eigene Kosten vom Herrscher zu
 erhalten, und dieselben anders nicht anzufragen
 oder Materialien beizubringen.

Ungleich an gerichtliche mündig beauftragte
 wenn selbst durch seine Mithilfe beauftragt werden, von
 unbedingter sich zuweisen, auf eigene Kosten, und
 zwar auf die erste Aufforderung der überaus-
 geforderten Leuten des Königl. ungar. Communi-
 cations-Ministeriums anzugeben, oder ganz zu
 fertigen und beizubringen.

Für die Güte und Sauberkeit der Bau-
 Materialien bleibt der Unternehmer während
 seiner Lebenszeit verantwortlich und verpflichtet,
 das sich jeder Schaden, der in Folge der geringen,
 von Güte und Sauberkeit, oder durch Mithilfe,
 mangelhaften oder von dem Meinen verpflichtet
 sein sollte, auf seine eigenen Kosten und Kosten
 dessen und der nächsten Bitte oder weiteren
 Vergütung durch seine Ansuchen zu ersetzen,

und den Befehlen vollkommen zu folgen.
besser.

S. 5. Der Unteroffizier ist verpflichtet, den Zeitpunkt
welcher für die zu besuchenden Arbeitsstätten
von dem beauftragenden Offizier und dem
Kapitän des kgl. ing. Communications-Mini-
steriums festgesetzt wird, genau einzuhalten,
sich pünktlich zu stellen und dem Vorführer
entsprechend Nachhilfe verantwortungsvoll zu leisten
wird, und den Befehlen des Offiziers mit
Ehrfurcht zu gehorchen wird.

S. 6. Der Dienst der Mannschaften zu besuchenden
Werkstätten aller Art ist der Unteroffizier
verpflichtet, eine rechte Aufsicht auf die
Arbeiten der Mannschaften, und vor
allem die, welche zu besuchenden, zu
überwachen, und die Unteroffizier der
Mannschaften der Mannschaften
verpflichtet, die zu besuchenden
Werkstätten mit der größten Sorgfalt
und Präzision zu besuchen.

S. 7. Der Offizier der Truppen, und der
Offizier derselben von besuchenden
Werkstätten, hat der Unteroffizier
eine Aufsicht zu besorgen.

S. 8. Alle Werkstätten müssen rein und
geordnet sein, und die
fordern die sorgfältigsten Vorkehrungen
über die Form der, der Unteroffizier
unter seiner Aufsicht eine willkürliche
Anweisung der Mannschaften, Form der

Reinigung erhalten, und nicht tief gehen
muss den von dem beabsichtigten Abgichten
erhaltenen Ausgaben und Leistungen nicht.

Die den Dimensionen oder der Leistung,
für das Material nicht entsprechenden
Höhe ist der Abnehmer verpflichtet
Chiffonierung der Leistungsmenge
sichem Kosten von Leistung zu entfernen,
oder für eine Leistungsmenge beauftragen
zu dürfen.

S. 9. Der Abnehmer ist verpflichtet, seine
über die Leistungen und übernehmenden
ausarbeiten auf Grundlage der Leistungen und
der genehmigten Leistungspreise selbst vorzuführen,
und dieselben zur Revision und Abrechnung der
beabsichtigten Abgichten und den Leistungen
ins. Kommunitäts-Ministerium zu
übermitteln vorzulegen.

S. 10. Die die rechtlich gehaltenen
den Abnehmer auf Grundlage seines
den und den übernehmenden Leistungen
ins. Kommunitäts-Ministerium, sowie
den beabsichtigten Civil-Abgichten
besser werden, über die den beabsichtigten
Umsatz von Monat zu Monat zu
rechnung zu bringen gebracht.

Was jeder dieser Vertragspartner sind,
das ist das ganze als Collaudierungsrate
zuvor zu befragen die den Vertragspartnern
muss erfolgen. Collaudierung der Pflicht.

Refahrung gleichzeitig mit seinem Nachbarnhandwerk
eingefolgt wird.

§ 11 Für die ständige Beförderung der Nimmungsarbeiten bleibt der
Erbsen Anfall an unglückl. bewilt Arbeiter zu
bestimmen, als es die Sachverhalte im Zusammenhang mit
der Durchführung für notwendig erachtet und fordern
wird.

§ 12 Jeder Concurrenz hat nach der oben Beginn der Fortsetzung, nur in
der Legitimation. Unterzeichnung festgesetzten Modus der Legiti-
mation Commission zu übergeben, das obige Studium wird Folge-
rigen Anwesenheit, welche nicht Arbeiter gelassen sind, gleich
auf beantragter Legitimation gegen Beförderung der Reinstam-
pfung zu werden, bestat. - Daselbe wird aber von dem
Erbsen nach erfolgter Mitarbeiterung mit Eingabe der
Legitimation. Protokoll fest auf 10 Tage der Lehrprozess
der Fortsetzungsplan aufgestellt werden, - welche Prozess
jedem, bis zum Ablauf der in §. 27. d. d. Contractstelle
bestehenden Legitimation. Protokoll bedingungen fest auf-
rigen Aufstellungszeit als Contract. Cautio gewirt bestat
wird.

§ 13 Alle Gründungs bei den ständischen Offiziersaufstellungen
haben die in den verschiedenen Preisverzeichnisse
festgesetzten Lieferpreise zu zahlen, in deren freien
Gründungen die Aufstellung für die Arbeiter mit Frei-
stellung der Materialien und allen sonstigen Anfordern,
wenn vorhanden wird.

In dem ständischen Offizier wird der Fortsetz-
Anfall oder Zinsfuß auf die Lieferpreise, wenn die
Zeit für welche der Arbeit gestellt wird, wenn genau

Die Lehren sind überaus sowohl in Ziffern
als mit Worten bebildert angeordnet worden.

S. 14. Der Offizant wird sich in dem Offerte ausdrücklich erklären,
dass er sich den ihm bekannten und zu unterfor-
schenden Ulyssimen und besondern Lehren
wissen unterwerfe.

S. 15. In dem st. ung. Gebirgsberühmungsrechte zu Pest zu be-
waffneten Gebirgen, sowie die Regeln für den
den Naturforscher zu bearbeiten, sind sorgfältig
und ausführlich Anweisungen zu erlassen.

S. 16. Der Naturforscher der Mineralarbeiten folgend die,
Anweisungen lassen, dass er die Lehren nicht nur
lesen und damit versehen ist, sowohl die
Ulyssimen als die speziellen Lehren
sorgfältig zu unterforschen.

Pest, am 1. August 1873.

Besondere Bedingnisse

für die Lieferung der zu dem vorerwähnten König. ungar.
Hauptrollenamt erforderlichen Färbematerialien.

S. 1.

Der Unterreferent vorgeschrieben, die zu dieser Lieferung zu
benutzenden Färbematerialien aus besten Materialien und der besten Art,
sowohl für die Färbung der Stoffe, als auch der färbemittelhaltigen Stoffe,
entweder mit Messingblechen, oder Bleid mit feinsten Leinwand
auszugeben zu lassen, dieselben aus dem accordierten Lieferungsvertrage
fertig am Orte der Lieferung oder aus der nächsten Fabrik zu beschaffen.
sowohl welche Fabrik die Lieferung zu bringen.

S. 2.

Der Unterreferent ist vorgeschrieben, alle diejenigen Färbematerialien,
welche durch die benutzenden Färbematerialien, oder die zu
dieser Lieferung zu gebrauchenden Färbematerialien, Ministeriums
als nicht zuwendbar befunden worden, oder weitem
Lieferung von dem Lieferanten abgelehnt wird, oder die
zu beschaffen, sind gebrauchlichen Färbematerialien dieselben zu lassen.

S. 3.

Die Lieferung der zu beschaffenden Färbematerialien bis zum
gehofften und letzten der Unterreferent.

S. 4.

Für die Güte der gelieferten Materialien bleibt der Unter-
referent während seiner Amtszeit verantwortlich und ist vorgeschrieben,
daß alle mangelhaften Sachen sichtbar werdenden Schäden oder
Vergütungen abzugeben sein vorgeschrieben.

S. 5.

Der Unterreferent hat die Befugnis, dessen durch die
Lieferung gebildet sind, damit einverstanden ist, sowohl alle,
sowohl als die besagten Lieferungen eigenhändig zu unter-
fertigen.

S. 6.

Daher andere Arbeiten derselben Art, als welche in dem
vorliegenden Lieferungsvertrage angegeben sind, erfordert werden,
so muß der Unterreferent dieselben nach Ausgabe der benutzten
der Stoffe beschaffen, und selbst dieselben aus dem
Kaufvertrage der Arbeit berechnete Vergütung.

Für entgegen gesetzten Fall, wenn von irgend einer Art
Lieferung weniger erfordert werden sollte, als in dem
Lieferungsvertrage angegeben ist, oder wenn die eine oder die andere Arbeit
beschaffen sollte, so ist der Unterreferent kein Recht haben, die
Lieferung zu beschaffen, seine Verbindlichkeiten sind immer
nach der festgesetzten Lieferungsvertrage zu beschaffen.

S. 7.

Der Notarwesen ist verpflichtet, die Verhandlungsweise über die
unveräußerten Arbeiten und Grundstücke der genannten Art,
sowie die selbst ungenügende, und die selben zum Kauf und
Überweisung der bewilligten Christen und dem Letztlichen
des König. Locomoditions- Ministeriums in 2 Exemplaren
vorzulegen.

S. 8.

Die die wirklich gezeichneten Arbeiten sind dem Notarwesen
auf Grund eines seiner Urkunden, und durch die Leitung
minderwertigen Verhandlungsweise der beauftragten Leitung zur
Überweisung ungenügend.

Der jeder dieser Verhandlungsweise sind 6, das ist Leos Per.
Xoset als Collaudationsweise zurückzuführen, welche dem Notar.
wesen gleichmäßig mit seinem Verhandlungsweise. Nach dem
der Art. 3. Collaudationsweise erfolgt werden wird.

S. 9.

Der Letzter muss das selbige Verdictum gleichmäßig anfertigen
Notararbeiten und Überweisung der Legitimation. Protokoll und 10.
das ist Leos Perant der nach dem Inhabers der Legitimation.
Nachweisung sind ungenügend Letztlich. Immer soll
den, welche Leitung fordern die zum Ablauf der in S. 27 der die
Lombardische und anderen Licitation-Protokoll beizubringen
Einjährigen Gesetzmäßig als Contract-Cautions zurückzuführen wird.

S. 10.

Die Arbeiten, welche durch die König. Locomoditionsweise fast
gestellt werden, aber die Rangfolge sind von dem Notarwesen
zur Verfügung, und sind gleichmäßig anfertigen Kaufmanns.
weise über die Notifikationen der Offerte zu erlegen.

Budapest am 25. Juni 1873.

Költésjegyzék

a Budapesten épülő m. kir. fővármivatal palotájához szállítandó alább elősorolt ablak redőnyök, felett

szám	Nevetesen	Mennyiség			Egységi ár		Összesen		
		1	"	"	f.	s.	f.	s.	
I	<u>Ablakredőnyök részleteivel 1^o emeleten</u> <u>szállítással és az ablakokba helyezésük beillesztéssel.</u>								
80	darab ablakredőny részleteivel, felhúzóval és megakasztásra minden szekáiskán két rézsappal, továbbá minden redőny egy fakereffel réz rovátkaival / f. / ellátva, minden részegységgel felszerelve tökéletesen készen a legjobb anyagból és szerkezettel, a szekáiskák rögzítésére és fonyócsaplakint / a fakerelek az ablakok szerete szerint fémre vagy tölgyfa rémre fémre 4'1" széles és 9'9" magassággal összesen egy ablakredőny négyzetögmérete						39'10'0"		
44	darab ablakredőny 4'7" széles 10' magas az összes 120 ablakredőnyhöz kiegészítő kénlet darabonként								
II	<u>Ablakredőnyök 2^o emeleten.</u>								
100	darab ablakredőny 3'10" széles 4' 4/8 mag. mint előbb						25'11'3"		
20	darab dito 4'1" széles 6'0" kiegészítő kénlet 120 darab ablakhoz						24'60"		
	összesen								

Jórn.	Nevrelesen	Mennyet			Egységi ár		Összesen	
		I	II	III	fr.	kr.	fr.	kr.
	Ablakredőnyök ugyanott, nélműz helyett <u>fehér vagy drapp színű szalaggal.</u>							
	Ezen redőnyök hasonlóképen felhúzóra is megakasztás- ra készíthetők, azonban fa keret, réz rovátk és rézcsonok nélkül, csupán a szel elleni biztosítá- s végett rézgyűrűkkel zárandók le. Anyag is szerkeszt mint az előbbieknél a legjobb minőségűből, rögzítés helyszínén billegetéssel együtt tökéletesen késszen <u>1^o emeleten.</u>							
80	darab ablakredőny 4' 1" sz. 9' 9" magas			39	10	0		
44	" " " " 4' 7" sz. 10' 0" magas			45	10	0		
124	darab ablakredőnyhöz kifeszítő készlet							
	<u>2^o emeleten</u>							
100	darab ablakredőny 3' 10" széles 9' 4 1/2" mag.			35	11	3		
20	" " " " 4' 1" széles 6' 0" mag.			24	6	0		
120	darab ablakredőnyhöz kifeszítő készlet							
	<u>Összesen</u>							
	<u>Almag. kir. fővárm. hivatalnál kiküldött redőnyöknek az abla- kokba bilitésére az egységi árakban beapoglatatásán, ezért, úgy mint azoknak az építés munkelyére szállításért, semmiféle kiszárolást nem követelhetnek.</u>							
	Budapesten 1873. évi július 13.							

Besondere Bedingnisse.

Sie die Handlung der Zimmermeister Ambros,
am 1. März des J. 1794: Hingelzollamt in Teut,
Franzstadt am Pulzholz.

N.1. Die dem Ambrosmeister zugehörigen fünfzehn Linien
besonderer Bedingnisse sind bei folgender
ist, nämlich die Zimmermeister Ambros
im J. 1794: Hingelzollamt in Teut mit
18,426 fl. - an demselben.

Einzelnen, nämlich auf Angabe des bair.
Landesbauhauers Architekten, nämlich
insgesamt im Allgemeinen an der Plafonds
nämlich abgetheilt, nämlich mit den Zimmermeister,
samt der Hingelzollamt, nämlich im
in der Mitte ansetzen, nämlich die Plafonds
in den Linien geschnitten, nämlich
nämlich Linien, nämlich nämlich, die
Linien nämlich fast alle im Linien nicht
absetzbar. -

N.2. Die an der Hingelzollamt, nämlich
an der Hingelzollamt, nämlich
die nämlich von dem Ambrosmeister
samt im Hingelzollamt, nämlich
abgetheilt, nämlich nämlich, nämlich
für sich selbst, nämlich nämlich

Das Hutannafman auf einem Hutodan man
fangt abt raudan, midan.

N.3. Das Hutannafman ist sangfliglad die An.
kaidan auf yunfinglan Wandanys allfuyling
im Angriff zu nafman, mid funderifman so
sial gafülfan um Län zu basfäfliym als
das bairilanda huan Architect fin dan
tandfuid dan Ambil fin unfontandlif un.
wiflan mid.

N.4. Sin die Gula im haldbandid dan dan dan
blid dan Hutannafman wifman fin an
hufzuid sonandsonallif im it sangfliglad
alla wifman dinstan zid nlan fiefban wan.
dandun Bifidun, afen Mangilinye. Aufgung
auf die ande Aufstandaniny allfuyling fan.
zidallan. —

N.5. Vollen undan Gulliny Ambilan, als es abge
im Aibansflay unyayaban fin, unfontand
wandel, so mid dan Hutannafman dinstan,
dan auf Angerda das bairilanda huan
Architecten fontallan im anfild dinstan nima
auf dan danfildwille dan Akomlyanifa
kananfala Mangilinye. — Im unyayanyan,
fadytan stalle, wam dan ingant nima Ambild.
Gulliny wunyan unfontand wandan felle
als im Aibansflaya unyayaban, dan dinstan
dan jans Ambilyang unfontallan felle, fud dan
Hutannafman ein Luff fiasfin nima Wanyri,
Liny zu kanfynifan, fain Wandinutbadnige

sind immer von dem wirklichen Gehalt der
Anzahl zu kommen.

N. 6. Der Unterrichtsminister ist beauftragt sein
Landschaftsamt über die Gehalts der
meisten Anstalten auf Grund der
einigen Landesverhältnisse selbst anzufordern, und
insbesondere die Revision der Anstalten, die
bislang Architekten sind, dem Bundesrat
s. in. Communications-Ministerium in 2
Exemplaren anzufordern.

N. 7. Für die wirklichen Gehalts der
Anstalten sind dem Unterrichtsminister
Grundlagen seines Vorschlags, und auch die
Beschreibung der Anstalten, die
sind, dem Bundesrat
für Monat der Anstalten in Auftrag gegeben.
Aber jedem dieser Anstalten
sind dies ist sechs Prozent als Collaudations-
Raten zu berücksichtigen, welche Summe dem
Unterrichtsminister gleichmäßig mit seinem
Landschaftsamt Raten anzufordern sind.

N. 8. Der Bundesrat wird die untere
gleichmäßig auf angelegten Anstalten
und Beschreibungen der Lizenzen-
auf 10 % dies ist zehn Prozent der
Lizenzen der Lizenzen. Man
anzufordern dem Bundesrat. Summe
sind, welche dem Bundesrat, bis zum
Ablauf der in N. 7. die die
Landesrat.

sandmalen der Lizitation = Analskollas
bedingender Einjähriger Gastungszit als
Lohnrechts - Konzession zürückzufallen. 11.10.
N. G. Die vom H. öng. Gabelfabrikation. 11.10.
in Pest zur Bauaffanden Gabelfabrikation, sowie
die Konzession, für den Bau der Maschinenfabrik
zur Bedienung, im folgenden auf anfallender
Kommissionierung über die Offerte - Zusammen-
setzung zu verfahren.

11.10. Die Offerte wird zur Bekanntheit
lassen, und an die Abnehmer im Voraus,
denen Bedingungen zu befolgen sind, damit
sollkommen, vordem, - die folgenden
Sitzungsfähig und anfangen.

Budapest am 20. August 1873.

aus demselben Lizitation = Anstalt
bedingender Einjährigen Gesellschafter als
Lohnmarkt - Quisition zu wirken beabsichtigt sind.
N. G. die vom König. Geheimschreiberey. Anstalt
in Pest zu beauftragten Geheimschreiber, sowie
die Kammer, sind demselben Anstalt
zu beauftragen, und so gleich nach erfolgter
Anstaltigung über die Offerte - Geheimschreiberey
zu verfahren.
N. G. das Offereur wird zu Bekundigung
lassen, und an die Allergnädigsten Hofkammer,
sowie demselben Geheimschreiber zu demselben
Anstalt kommen wird an demselben, - die selbe
Gegensündig in demselben.

Budapest am 20. August 1873.

Besondere Bedingnisse.

Sind die Leistungen der Zimmermanns-Ordnung
 und die Leistungen der Bauordnung: Hauptzollamt in Leot
 Franzstadt am Salzberg ansehnlich sind.

N. 1.

Die im Bauwesen von verschiedenen, namentlich diesen besondern
 Leistungen der Baugesellschaft, namentlich, sind im Bauwesen
 mit folgenden Bestimmungen festgesetzt worden: Datum 1871. J.
 20. 4. 64 sind angeordnet Zimmermanns-Ordnung nach
 folgenden Ansehnlich:

- | | |
|---|-----------------------|
| <u>I Saftflüß</u> der Bauordnung der Zimmermanns-Ordnung | 2176° 0' 6" □ m. |
| <u>II Pfunddruck</u> | 2075. 3. 7. " |
| <u>III Reife 5/4" Saftsaftflüß</u> | 202. 0. 0. " |
| <u>IV Holzbohlen der Saftsaftflüß</u> | 2. 800. 2. 4. " |
| <u>V Gänge zum Einbau der Saftsaftflüß</u> | 348. 2. 0. cur. m. d. |
| <u>VI Länge der Saftsaftflüß aus 2" Saftsaftflüß</u> | 108. 0. 0. " |
| <u>VII Einbau der Saftsaftflüß - Saftsaftflüß</u> | 8 Reik. |
| <u>VIII Attika - Saftsaftflüß aus 2" Saftsaftflüß</u> | 2639 Quadr. Fuß |
| <u>IX Saftsaftflüß aus Saftsaftflüß 7/4" Saftsaftflüß</u> | 10. 756° 0" " " |
| <u>X Saftsaftflüß Saftsaftflüß aus Saftsaftflüß Saftsaftflüß</u> | 280° 0. 0. □ m. d. |
| <u>XI Holzbohlen Saftsaftflüß</u> | 1. Reik |
| <u>XII Einbau der Saftsaftflüß Saftsaftflüß 4° Saftsaftflüß</u> | 9. " |
| <u>XIII Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß</u> | 15. " |
| <u>XIV Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß</u> | 1590 Cur. Fuß |
| <u>XV Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß</u> | 980° 3' 0" Quadr. |
| <u>XVI Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß</u> | 348° 0' 0" " |
| <u>XVII Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß</u> | 163° 4' 6" " |
| <u>XVIII Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß Saftsaftflüß</u> | 237. 1. 2. " |

N. 2.

Die Construction der Saftsaftflüß sind genau nach der Saftsaftflüß
 die Saftsaftflüß sind genau nach der Saftsaftflüß, mit dem Saftsaftflüß

als in dem obigen angeführten, oben diefalls schon schon
 Umbau der anfallenden Gebäude, der dem Mandatnominanten
 dem Kaiserlichen, eine Manuierung zu bewerkstelligen,
 seine Mandatnominanten, sich in einem, mit dem
 Juristischem Rat der Umgegend zu beauftragen. -

D. H.

Das Mandatnominant ist angefertigt, Mandatnominant
 und die dinstags an dem Zimmern der Umgegend mit dem
 Lager der Mandatnominanten für die Zeit der Befreiung
 im Lande zu dem Kaiserlichen dem Mandatnominanten
 die Umgegend Mandatnominanten der Befreiung, der dem
 Communications Ministerium in 2 Exemplaren dem
 zu legen. -

D. H.

Die dinstags an dem Zimmern der Umgegend,
 dem Mandatnominanten mit dem Lager der
 Mandatnominanten, dem der Befreiung dem Mandatnominanten
 und der Mandatnominanten in der Umgegend.
 Mandatnominanten Mandatnominanten Mandatnominanten

Man sieht, die dem Mandatnominanten Mandatnominanten
 die Befreiung der Befreiung der Befreiung der Befreiung
 Mandatnominanten Mandatnominanten Mandatnominanten
 Mandatnominanten Mandatnominanten Mandatnominanten

D. H.

Die Befreiung der Befreiung der Befreiung der Befreiung
 Mandatnominanten Mandatnominanten Mandatnominanten
 Mandatnominanten Mandatnominanten Mandatnominanten
 Mandatnominanten Mandatnominanten Mandatnominanten
 Mandatnominanten Mandatnominanten Mandatnominanten
 Mandatnominanten Mandatnominanten Mandatnominanten

N. 14. Als Gründlagen bei dem sechsstelligen Offenerbauwerk.
 Länge sieben die in Abzehrten aus is dazais,
 und die sechs salzen fünf die zu sein, in
 dem die zwei Grundstücke die dazais für die
 Märlan mit fünfstelligen der dazais mit dazais
 fünfziger dazais die dazais dazais...

In dem sechsstelligen Offerte wird der dazais
 dazais dazais fünfstelligen dazais, dazais die
 Zeit für dazais, die dazais dazais dazais, und dazais,
 dazais die dazais dazais dazais in dazais, die in dazais.
 dazais dazais dazais dazais dazais.

N. 15. Das Offerte wird in dazais Offerte, dazais dazais,
 dazais, dazais die dazais dazais, und dazais,
 dazais dazais dazais dazais, und dazais dazais dazais
 dazais dazais, und dazais dazais dazais dazais, dazais
 dazais dazais dazais dazais, und dazais dazais dazais dazais,
 dazais die dazais dazais, und dazais dazais dazais dazais,
 dazais die dazais dazais, und dazais dazais dazais dazais,
 dazais dazais dazais dazais dazais.

N. 16. Ein, dazais dazais. dazais dazais dazais - dazais in dazais
 dazais dazais dazais, so dazais die dazais, dazais die
 dazais dazais dazais dazais dazais, und dazais dazais
 dazais dazais dazais dazais dazais, die dazais - dazais
 dazais dazais dazais dazais.

Kostenüberschlag

Über den bei dem wir zu am meisten und den läng. imy. Haupt-
 zollamt. Gebäude in Leos Pütz, hatz ansonden lifen Zimmerwerks Arbeiten

Post N ^o	Sachverhalt	Curreut.		Quadrat		Fingeln		Zusammen			
		0	1	0	1	fe	se	fe	se		
I	<p><u>An Dachstuhl mit Bundträmen, Hegeldach</u> <u>construction etc. mit den sonstigen und den Zimmerwerks</u> <u>sammeln und fügen spondbenndfriten, und dinsten</u> <u>in Winter geflüngnen besten Holz, mit funderlitzung</u> <u>für Pfundkinderkinnung.</u></p>										
	<p>Das Mittelrisalit in dem Markt gegen die Schießung offe ly 9 0 0 bt 11 5 0 } 106 2 0</p>										
	<p>Die beiden Seitenspitze 3/4 ly 20 4 8 bt 11 0 8 } 230 5 2</p>										
	<p>Das Mittelrisalit in dem Markt gegen den Mittelantwurf ly 9 0 0 bt 11 5 0 } 106 2 0</p>										
	<p>Die beiden Seitenspitze ly 20 4 8 bt 11 0 8 } 230 5 2</p>										
	<p>Die 4 Zwischenspitzen ly 38 0 0 bt 10 2 6 } 916 4 0</p>										
	<p>Mittel Risalit gegen die Seiten ly 24 0 8 bt 12 2 0 } 297 2 2</p>										
	<p>Mittel Risalit gegen die Gasse ly 24 0 8 bt 11 5 0 } 287 2 0</p>										
	<p>Zusammen an Dachstuhl wie vor per Quadrat Leos hatz spondbenndfriten</p>			2176	0	6		15	50	33729	29
	Allesamtung									33729	29

Post. Nr.	Sachverhalt	Liniert		Quadrat		Liniertes Preis		Zusammen		
		0	1	0	1	fl	sch	fl	sch	
	<u>Ueberholung</u>							48200	65	
II	<u>An Schindelendeckung mit Oberländer Schindeln besten Qualität</u>									
	2 Stücken mittelmäßig gute gegen									
	Schiffen gegen 2 Mühlentriebe	ly	18	0	0	}	90	0	0	
	bet	5	1	0						
	die übrigen 10 Stücken dabei zusammen	ly	106	2	0	}	510	5	8	
	bet	4	5	0						
	4 Auffliegen des 4 Zehnfünftel	ly	38	0	0	}	93	2	0	
	bet	10	3	6						
	3 Auffliegen des Mittelrisaltes gegen									
	ein Lamm	ly	33	2	0	}	179	1	0	
	bet	5	2	0						
	1 Auffliegen gegen Land	ly	19	0	0	}	91	5	0	
	bet	4	5	0						
	3 Auffliegen des Mittelrisaltes gegen die									
	Gasse	ly	33	3	0	}	174	2	11	
	bet	5	1	3						
	1 Auffliegen gegen den Land	ly	19	0	0	}	91	5	0	
	bet	4	5	0						
	Summe der Definitivänderung				2075	3				
	per Quadrat Flächen						6	50	12491	36
III	<u>An rauhen 4 ligen weichen Bretterverschallungen am Dach</u>									
	ein bräuntes Luftkugel Schiffen gegen									
	per ein Mühlentrieb	ly	36	0	0	}	108	0	0	
	bet	3	0	0						
	1 Luftkugel mittelmäßig gute gegen Lamm	ly	18	4	0	}	47	0	0	
	bet	3	0	0						
	1 Luftkugel gegen Gasse	ly	15	4	0	}	47	0	0	
	bet	3	0	0						
	Summe der neuen Dampfleitungen				202	0				
	per Quadrat Flächen						5		1010	-
	<u>Ueberholung</u>							48200	65	

Kostenüberschlag

Über die bei dem nun zu errichtenden königl. Haupt-
hollands. Gebäude in Leoschütz bezugnehmend die Zimmerwerkarbeiten

Post N ^o	Sachverhalt	Quadrat		Fingeln		Zusammen	
		0	1 "	0	1 "	fl	sch
I	<p><u>An Dachstuhl mit Bundträmen, Kegeldach</u> <u>construction etc. wird den Sonstigen und Zimmerungen</u> <u>sammeln und 5000 Pfund Stroh, aus dem Stroh</u> <u>in Winter gefüllten mit besten Holz, mit Isolierung</u> <u>für die Kältebeständigkeit.</u></p>						
	<p>Das Mittelrisalit in dem Innern gegen die Schiefungasse</p>	ly	9 0 0	}	106 2 0		
	bt	11 5 0					
	<p>Die beiden Seitenspitzen 3/4</p>	ly	20 4 8	}	230 5 2		
	bt	11 0 8					
	<p>Das Mittelrisalit in dem Innern gegen die Mittelungasse</p>	ly	9 0 0	}	106 2 0		
	bt	11 5 0					
	<p>Die beiden Seitenspitzen</p>	ly	20 4 8	}	230 5 2		
	bt	11 0 8					
	<p>Die 4 Zwickelstücke</p>	ly	38 0 0	}	916 4 0		
	bt	10 2 6					
	<p>Mittel Risalit gegen die Seiten</p>	ly	24 0 8	}	247 2 2		
	bt	12 2 0					
	<p>Mittel Risalit gegen die Gasse</p>	ly	24 0 8	}	287 2 0		
	bt	11 5 0					
	<p>Zusammen an Dachstuhl wie vor pro Quadrat Fuß pro 1000 Pfund Stroh</p>		2176 0 6			15 50	33729 29
	<p>Abrechnung</p>						33729 29

Last Nr	Sachverhalt	Liniert		Quadrat		Längel Preis		Zusammen S. W.	
		0	1	0	1	fr	8	fr	8
	<u>Wiederholung</u>	48230	65
II	<u>An Schindeldendeckung mit Oberländer Schindeln besten Qualität</u>								
	2 Stücken dem Mittelrisalite gegen Schiffangriff & Müllabwurf	ly	18	0	0	}	93	0	0
		bd	5	1	0				
	die übrigen 10 Stücken dabei zusammen	ly	106	2	0	}	513	5	8
		bd	4	5	0				
	4 Aufstiegen der 4 Pfeifenmatten	ly	88	0	0	}	931	2	0
		bd	10	3	6				
	3 Aufstiegen des Mittel Risalites gegen den Lamm	ly	33	2	0	}	179	1	0
		bd	5	2	0				
	1 Aufstiege gegen den Kopf	ly	19	0	0	}	91	5	0
		bd	4	5	0				
	3 Aufstiegen des Mittelrisalites gegen die Gasse	ly	33	3	0	}	174	2	11
		bd	5	1	3				
	1 Aufstiege gegen den Kopf	ly	19	0	0	}	91	5	0
		bd	4	5	0				
	Summe der Definitivabdeckung per Quadrat Flächen				2075	3	7	6	50
								12491	36
III	<u>An rauhen 4^{ten} liegen weichen Bretterverschallungen am Dach</u>								
	den beiden Aufstiegen Schiffsangriff u. Müllabwurf	ly	36	0	0	}	108	0	0
		bd	3	0	0				
	1 Aufstiege des Mittelrisalite gegen den Lamm	ly	15	4	0	}	47	0	0
		bd	3	0	0				
	1 Aufstiege gegen die Gasse	ly	15	4	0	}	47	0	0
		bd	3	0	0				
	Summe der weichen Dampfdeckung per Quadrat Flächen				202	0	0	5	
								1010	-
	<u>Wiederholung</u>							48230	65

IV

Lemmung	Barren		Quadrat		Fingal		Zusammen		
	0	1	11	0	1	Preis		P.W.	
						fe	s	fe	s
<u>Wohnung</u>								48250	65
IV	An 4 1/2 ligen Doppelböden aus deutschen im Winter geschlagenen weichen Holze, Zwischen Treppen								
	<u>Im 1^{ten} Stock.</u>								
Mittel Risalit gegen die Treppe	ly	22	2	0	}	39	2	0	
		4	0	0					
Sto Sto gegen die Treppe	ly	19	0	0	}	71	1	6	
	bt	3	4	6					
Sto Sto gegen die Treppe	ly	29	0	0	}	111	1	0	
		3	5	0					
bei den Treppen Ringe	ly	2	5	0	}	2	2	2	
		0	5	0					
bei der Wohnkammer	ly	7	0	0	}	19	2	3	
		2	2	6					
Im Gaffelmarkt in Treppengang	ly	44	0	0	}	146	4	0	
	bt	3	2	0					
Mittel Risalit des Treppens gegen die Treppengänge		8	3	0	}	34	0	0	
		4	0	0					
beide ungestrichen Treppen	ly	19	0	0	}	66	3	0	
		3	3	0					
2 Türen gegen die Treppe u. die Treppe	ly	15	4	0	}	57	2	8	
	bt	3	4	0					
die Gaffel des Risalites gegen die Treppengänge u. die Treppengänge		15	3	0	}	55	3	3	
		3	3	6					
die bequinsten Posten gegen die Treppengänge						360	0	11	
Zusammen im 1. Stock						1013	4	9	
per Quadrat Fuß						15	-	15206	87
<u>Im 2^{ten} Stock.</u>									
die im Fußboden Treppentritten, Treppe im den Corridoren zusammen gemessen						1346	2	9	15 - 20196 88
<u>Im 3^{ten} Stock.</u>									
die beiden Gaffel des Risalites im Corridor im Mittelrisalite	ly	45	0	0	}	258	4	6	
		5	4	6					
<u>Wohnung</u>					258	4	6	82634	40

Buch No.	Beschreibung	Current		Quadrat		Hingabe Preis		Leistung		Pa No.
		0	10	0	10	4	2	4	2	
	<u>Abrechnung</u>			258	46			82634	40	
	Die hinter Guffstein den Markt gegen Fleischergasse ins Müllentief	18	00	63 00						
	2 20									
	Ein Corridore w 27°	84	00	181 30						
	2 16									
	Summa der Doppelböden im 3. Stock			442	116	15	-	6648	75	
V	<u>Gesims zur Firstbekrönung</u> auch für Blechüberzug samt Aufsatzung mit Aufsätzen et Nägeln im Aufsteif									
	Am Aufsteif der Risalittrakte in 4 gesi. sfehtenkl zusammen			348	20	4	-	1293	35	
	Currentenaf									
VI	<u>Ausliegenden Bodenrinnen</u> aus 2" dicken zwischen Pfosten 18" breit 15" zusammen, Sackel et, Widen fest zusammenge.									
	Einfallbau wasser zusammen in Eurd. Maß			108	00	4	50	486	-	
VII	<u>Aussteigthüren</u> stöcke 3' lang 2' breit sambt Aufsatz			8	8	6	-	48	-	
VIII	<u>Atika</u> aus rauher 2' ligen Pfosten mit 1/4" ligen rauhem Gussstein, auswendig mit Deckel mit oben Gefälle für Gefälle									
	Die hinter Markt den gegen Fließ sfehtenkl ins Müllentief	824	'0"							
	Am Mittel Risalit et Aufsatz den Markt gegen den Markt et, wasser Gasse	684	0							
	Zusammen	1508	'0"	2639 0"						
	1' 9"									
	per Gradualfind							75	1979	25
	<u>Abrechnung</u>							94189	78	

Lauf Nr.	Lanvundling	Quadrat		Zingeln		Zusammen			
		0	1"	0	1"	fl	sch	fl	sch
10	<u>Wibrantung</u>							94189	73
IX	<u>Lamberein mit Lockela Gafins aus gefalteten</u> <u>weissen 7/8" ligen Lantlaan summt Zingeln in der Mannen</u>								
	In den beiden gedachten Höfen zu			6700	10				
	In den Magazin zu Gindual,			7056	10				
	Summa der Lamberein in Gindual			13756	10				
	per Gindualpreis					75		13317	-
X	<u>Bodenverschallung mit weissen 7/8" ligen</u> <u>Lantlaan summt Geringe d' Ginduan</u>								
	Einfallan müssen zu summt Gindual			220	0' 0"				
	per Gindual Preis					6		1680	-
XI	<u>Holzabwurf</u>								
	Groden Holzabwurf sind in der Mannen								
	Guttes Holz mit weissen Posten Anfallan							48	-
XII	<u>Aussleigsliche am Anfallan summt Blagel d' Ginduan</u>								
	Lambis Anfallan sind mit weissen 7/8" ligen								
	Blaggen, Anfallan sind in der Mannen								
	In 2' 6" hoch 4' 0' 0" lang			9	Stück	50		450	-
XIII	<u>Hiegen zu den Abgängen in den Läden</u>								
	Lambis Hiegen mit Blaggen d' Ginduan			15	Stück	3		45	-
XIV	<u>Hohlkehlenverschallung summt Anfallan</u> <u>weiss mit weissen 7/8" ligen Lantlaan</u>								
	In Gindual Anfallan sind			1590	0' 0"	4	25	6757	50
	Anfallan developpe bed 0' in Ginduan							116487	23

Wibrantung

Post Nr.	Lohnausweis	Current		Quadrat		Fingeln		Zusammen	
		0	1	0	1	ft	z	ft	z
	<u>Dielenweg</u>							116	487 23
XV	An 3' ligen gefubalten weissen Platten bodeu summt 1/2 ligen Polsterholze In dem abgemessenen Magazinenlauf zif 100 Quadrat Klaffen			480	3' 0	15	-	14707	50
XVI	An Ausfütterung hinter der Küche mit 1/2 ligen weissen Latten summt weissen Platten Linnenlösfüllung I Figur	64	0 0	64	0 0				
	" " II Figur	243	2 0	243	0 0				
	Linsenlösfüllung III Fig.	180	0 0	180	0 0				
	Summe der Linnenlösfüllung			398	0 0	8	50	3283	-
XVII	An Rimenschlösser Linnenlösfüllung mit 1/2 ligen weissen Latten summt weissen Platten In Klaffenlösfüllung bei den Rensaltes Klaffen zif summt beiden seits	325	0 0	325	0 0				
	Summe der Rimenschlösser			168	4 6	8	50	1434	37
XVIII	Springgabel mit Dielenlösfüllung mit weissen 1/2 ligen Latten summt weissen Platten weissen Platten Auf beiden Enden Latten, zif Lattenlösfüllung mit weissen Platten zif summt	255	4 8	255	1 2				
	Summe der Lattenlösfüllung			237	1 2	8	50	2016	15
	<u>Summe der Zimmermannsarbeiten</u>							138028	25

Post Nr	Benennung des Gegenstandes.	Maßzen				Geldzahlung			
		Einzeln.		Zusammen.		Einzeln.		Zusammen	
		0	1"	0	1"	fl	kr	fl	kr
Kosten Uiberschlag									
Wieder der Meßta Umbau von hier besch. nach Hauptzollamt in Seat									
An dem Hofplatz eine abgeleit. Einfahrt mit 4 arabischen Treco Eingangsanzählung + Raffade in dem Wille, die Wände in d. Einfahrt für möglichst Umbau nach Angabe des Landbauamtes kann Architekten.									
<u>Ebene Erde.</u>									
I.	Vestibül mit 7 Türen, 7 kleinen Hofen 18 Thüren für Eingänge zweifache Eingänge 27 Türen, 16 Türen mit 8 Türen für Eingänge 22 Dftm. lang. 6' breit 4° 5' Fuß							1500	1500
II.	Grundbau Ringmauerung, say abmanndel bis I. Stock mit 4 Hafen 18° 3' 0" lang, 8' Fuß breit, in dem d. Länge von hier. + zusammen mit Ringmauerung								800
III.	2 Ringmauerung neben dem Ringmauerung a 18° 3' 0" lang. 2° 2' 2' breit 4° 5' Fuß Hafen 18° 3' 0" lang, 3' 3' 6" 18° Fuß.					100			200
IV.	2 kleine feine Räume in dem Rivaliten mit je 6 Hofen 8° 5' lang. 5° 5' 5' 6" 4° 2' Fuß					300			600
V.	10 Rk. Bureau's Lokale in dem gegen dem Hofplatz u. Hof mit je 2 Türen 4° 1' lang. 3° 6' 6" 2° 2' Fuß					30			300
VI.	1 Rk. Bureau's mit 4 Türen 8° 3' lang. 3° 1' 6" 2° 2' Fuß								50
VII.	1 3 6° 3' lang 3° 1' . 2° 2' Fuß								40
VIII.	8° kleine Bureau's mit 1 Tür 2° 1' lang 3° 1' lang. 2° 2' Fuß					20			160
IX.	2 . . . kleine Abzugplätze					8			16
X.	2 . . . Abordnungen 3° 1' lang. 1° 5' 5' 6" 6"					12			24
XI.	25 kleine Räume gegen die Gasse					15			375
XII.	2 Ringmauerung 4 Ringmauerung von abmanndel liegt nach a 4° 0' lang. 3° 2' 2' 6" 6"					300			600
XIII.	3 Rk Ringmauerung elliptischer Form von abmanndel nach bis zum Ende					200			600
XIV.	2 Rk. kleine Räume von abmanndel in der Mitte					30			60
XV.	2 . . . kleine Räume neben dem Hofplatz					8			16
<u>Uiberschlag</u>									5341

Post N ^o	Benennung des Gegenstandes	Maafsen						Geldbetrag				
		Einzelu			Zusammen			Einzelu		Zusammen		
		0	1	"	0	1	"	fl	kr	fl	kr	
	<u>Wibranlung</u>										5341	
	<u>Mexanin</u>											
I	10 St. Localmünze 2 Fundan 4° 1' lg. 3° 1' br. 12' 3" fuf								30		390	
II	1										40	
III	8								12		96	
IV	12 kleine Kugeln bei dem Ringen etc.								8		96	
V	4 Pfeffer und Pfeffer in Vestibül in Mexanin u. ab. fuf								5		20	
VI	2 Abende								12		24	
VII	2 Güngzün ab. fuf mit je 3 Pfand a 100 fl. m. d. Güngz in Mexanin a. 100 fl.										300	
	<u>Zur I. Stock.</u>											
	<u>Zur feinemlifer Zimmeru gezeugn in Guffen u. m. d. yno.</u>											
	<u>Zur Dufflung im Pfand gesins:</u>											
I	1000. und 3 Fundan in Ricalit gegen Stiefeln gutte										250	
+	8° lang 3° 5' br. 3° 0' 6" fuf											
II	1000. in Guffen gutte gegen den 5° 2' lg. 3° 4' br. 3° 0' 6" fuf										80	
III	2 im Guffen gutte und 4 Fundan 8° 4' lg. 3° 1' br. 3° 0' 6" fuf								120		240	
III.	10 Stück Guffung immer in dem Ricaliten gegen den 4° 2' lg. 3° 0' 6" fuf								50		500	
V	11 St. Guffung immer in dem Ricaliten								40		440	
VI	13								30		390	
VII	14. 2 fundanige Zimmeru in dem Guffen gutte gegen den 4° 2' lg. 3° 1' 6" br. 3° 0' 6" fuf								50		700	
VIII	2 Stk. kleine Zimmeru gegen den 4° 2' lg. 3° 1' 6" br. 3° 0' 6" fuf								25		50	
IX	7								10		70	
X	11. Guffung immer und 2 fundan in dem Guffen gutte 4° 1' 6" br.								40		440	
XI	15								25		375	
XII	4								20		80	
XIII	4 Stiefeln sam 1. Mark bei dem Luden								80		320	
XIV	2 Stück Abende								12		24	
XV	10 Stück Kugeln 8° 0' lg. 3° 4' 6" br.										250	
XVI	2 Stück Ringen 4° 2' lg. sam 1. Mark bei dem Luden								250		500	
XVII	10 Stück Güngzün										1700	
XVIII	4 Stk. kleine Röhren im Kugeln								10		90	
	<u>Wibranlung</u>										13006	

Post	Benennung	Maaxen						Geldbetrag				
		Einzel			Zusamen			Einzel		Zusamen		
A.	das gegenstandes	0	1	"	0	1	"	fl	kr	fl	kr	
	<u>Wohnung</u>										13,006	
	<u>Im II. Stock.</u>											
I	29 St. Gullenzimmer in dem Kisaleten in Wallerbauden 4° 00" h. 30' 6" b. 2° 4' f. u. f.							40		460		
II	3 St. kleine Zimmer 2° 1' h. 30' 4' b. 2° 4' f. u. f.							30		240		
III	18. Holzzimmer abend 3° 2' h. 2° 5' b. 2° 4' f. u. f.							30		540		
IV	4. kleine Kuffen in Holzzimmer							25		100		
V	9 kleine Räume							10		90		
VI	8. Zimmer in Zosifanbau mit 2 danden 40' h. 30' 1" b. 11' 6" f. u. f.							40		320		
VII	20 kleine Zimmer 3° 1' h. 30' 4' b. 11' 6" f. u. f.							25		500		
VIII	10. Kuffen mit Kammern							12		120		
IX	16. Kuffen mit Kuffen							8		128		
X	6. Abende							12		72		
XI	20 Räume in Zosifanbau gegen Land							15		300		
XII	1. Lösung des Wohnbauwerks									250		
	den gegen rings herum									1600		
	<u>Summa der Malerarbeit</u>										18,426	

Budapest am 7. August 1873.

Post Nr.	Benennung des Gegenstandes.	Maßzen				Guldbetrag			
		Einzeln.		Zusammen.		Einzeln.		Zusammen.	
		0	1 "	0	1 "	fl	kr	fl	sr
	Kosten Uiborschlag								
	Uiberschlag des Uiberschlags von der Uiberschlag Hauptzollamtes in Pest								
	An dem Hofbau im abgelaufenen Uiberschlag mit dem Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag + Uiberschlag im Uiberschlag, Uiberschlag im Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag auf Uiberschlag, Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag <u>Ebenes Erde.</u>								
I.	Vestibul mit 7 Thüren, 7 kleinen Uiberschlag 18 Thüren Uiberschlag gedecktes Uiberschlag 27 Uiberschlag, Uiberschlag mit 8 Uiberschlag Uiberschlag 22 Uiberschlag. lang. 6' breit 4' 5" hoch							1500	1500
II.	Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag 14' 8" hoch, 8' hoch Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag + Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag								800
III.	2 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag 4' 5" hoch Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag					100			200
IV.	2 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag 8' 5" hoch, 5' 5" hoch 4' 2" hoch					200			600
V.	10 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag mit je 2 Uiberschlag 4' 1" hoch, 3' 6" hoch, 2' 2" hoch					30			300
VI.	1 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag 8' 3" hoch, 3' 1" hoch 2' 2" hoch								50
VII.	1 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag 6' 3" hoch, 3' 0" hoch, 2' 2" hoch								40
VIII.	8 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag mit 1 Uiberschlag 2' 0" hoch, 3' 0" hoch, 2' 0" hoch					20			160
IX.	2 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag					8			16
X.	2 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag 3' 1" hoch, 1' 5" hoch					12			24
XI.	25 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag					15			375
XII.	2 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag 4' 0" hoch, 3' 2" hoch					300			600
XIII.	3 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag hoch mit dem Uiberschlag					200			600
XIV.	2 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag in Uiberschlag					30			60
XV.	2 Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag Uiberschlag					8			16
	Uiberschlag								5345

Post N ^o	Benennung des Gegenstandes	Maafzen				Geldbetrag			
		Einzel		Zusamen		Einzel		Zusamen	
		0	1	2	3	se	sl	se	sl
	<u>Dikandary</u>								5341
	<u>Mexanin</u>								
I	10 H. Lokalmitja 2 Fundam 4° 1' lg. 30° 1' br. 12' 5" fuf							30	390
II	1 3								40
III	8 1							12	96
IV	10 Klein Kunglütz bei dem Ringen etc.							8	96
V	4 Pfeifen im Vestibül in Mexanin n. n. b. fuf							5	20
VI	2 Abende							12	24
VII	2 Gänge von ab. fuf mit je 3 Plafonds à 150 se. 2 Gänge in Mexanin à 100 se								500
	<u>In I Stock.</u>								
	<u>In sämtlichen Zimmern gegeben in Gusswerk mit je 2 eine Dastlung und Plafonds gesamt:</u>								
I	1 Lokal mit 3 Fundam in Kiscalit gegen die Pfeifen etc. 8° lang 3° 5' br. 3° 0' 6" fuf								250
II	1 Lokal im Kiscalit gegen den 5° lg. 3° 4' br. 3° 0' 6" fuf								80
III	2 im Zwickel mit 4 Fundam 8° 4' lg. 3° 1' br. 3° 0' 6" fuf							120	240
III ^{1/2}	10 kleine Gusswerk im Kiscalit gegen den 4° lg. 3° 0' 6" fuf							50	500
IV	11 H. Gusswerk im Kiscalit							40	440
V	13 etc.							30	390
VI	14. 2 Fundam im Zwickel mit 4 Fundam 4° 2' lg. 3° 1' 6" br. 3° 0' 6" fuf							50	700
VII	2 kleine Zimmer gegen die 2° lg. 3° 0' 6" fuf							25	50
VIII	7 etc.							10	70
IX	11. Gusswerk mit 2 Fundam im Zwickel 4° 1' 6" br.							40	440
X	15 im Kiscalit Gusswerk							25	375
XI	4 1 Fundam							20	80
XII	4 Pfeifen am Vestibül am Luch							80	320
XIII	2 kleine Abende							12	24
XIV	10 kleine Zimmer 8° 0' lg. 3° 4' 6" br.								250
XV	2 kleine Zimmer 4° 1' 6" br. 3° 0' 6" fuf							250	500
XVI	San Gang ringsum								1,700
XVII	4 kleine Zimmer mit Kunglütz							10	90
	<u>Dikandary</u>								13006

Post	Benennung	Maaszen						Geldbetrag			
		Einzel			Zusammen			Einzel		Zusammen	
A.	das Gagnuslands	0	1	"	0	1	"	fl	kr	fl	kr
	<u>Wohnung</u>									13006	
	<u>Im II. Stock.</u>										
I	29 St. Guckzimmer in dem Kisaleten in Maltelkaidan 4° 0' 0" lg. 3° 1' 6" br. 2° 4' fuß							40		460	
II	8 St. kleine Zimmer 2° 1' lg. 3° 4' br. 2° 4' fuß							30		240	
III	18. Guckzimmer absonderl 3° 2' lg. 3° 5' br. 2° 4' fuß							30		540	
IV	4. kleine Guckzimmer in Guckzimmer							25		100	
V	6 kleine Räume							10		90	
VI	8. Zimmer in Josephenmarkt mit 2 danden 4° 1' lg. 3° 1' br. 11' 6" fuß							40		320	
VII	20 kleine Zimmer 3° 1' lg. 3° 5' br. 11' 6" fuß							25		500	
VIII	10. Dingen und Dammern							12		120	
IX	16. Kuppel und Degen							8		128	
X	6. Abende							12		72	
XI	20 Räume in Josephenmarkt gegen Lamm							15		300	
XII	1. Lösung des Wohnbauwerks									250	
	das Gagnuslands									1600	
	<u>Summa der Malerarbeit</u>									18426	-

Budapest am 7. August 1873.

Kosten-Voranschlag

für die Gas-Einrichtung für das königl. ungarische Hauptzollamt.

Nr.	Bemerkung des Gegenstandes	Geldbetrag			
		Eingaler		Zusammen	
		fl.	s.	fl.	s.
	<u>Die Feuerleitung ist bereits</u>				
1	Zur 8 Stämmen im Keller für die Feuerleitung.				
2	„ 12 Leitern zur Gasleitung.				
3	„ 22 Stämmen im Vestibule u. Feuerleitung.				
4	„ 16 „ in den 4 großen Kammern.				
5	„ 46 „ „ Nebenräumen u. Oberkammerkammern.				
6	„ 36 „ „ Porten Lokalitäten.				
7	„ 28 „ im Magazin.				
8	„ 32 „ I. Stock.				
9	„ 32 „ II. „				
	<u>Hauptleitung im Keller</u>				
	226' größterer Röhren 3" ig mit Eisenleitung	2	—	452	—
	8 Röhren Grundstücke 3" ig	6	50	52	—
	4 „ Löcher 3" ig	6	—	24	—
	650' größterer Röhren 2" ig	1	40	910	—
	4 Röhren Grundstücke 2" ig	4	20	16	80
	6 „ Löcher 2" ig	3	50	21	—
	200' größterer Röhren 1 1/2" ig	1	—	200	—
	4 Röhren Grundstücke 1 1/2" ig	3	50	14	—
	6 „ Löcher 1 1/2" ig	3	—	18	—
	1076' größterer Röhren 3" 2" = 1 1/2" ig vorliegen sind mit neuen Eisen	—	24	258	24
	30 Röhren Mauerdurchbrüche	2	—	60	—
	1200' Erdarbeiten sind Beton ausgefüllt zu werden in Grundtagen	—	80	960	—
	<u>Fünf Hauptzweigleitungen vom Keller bis zweiten Stock samt Abzweigen für oben angezeigte Kammernzahl.</u>				
	100' feinerer Röhren 1 1/2" ig	1	—	100	—
	200' detto 1 1/4"	—	80	160	—
	800' detto 1"	—	56	448	—
	550' detto 3/4"	—	40	220	—
	230' detto 1/2"	—	28	64	140
	<u>Eintrag</u>			3978	44

Nr.	Benennung des Gegenstandes	Geldebetrag.			
		Fingeler		Zufümmen.	
		fl.	kr.	fl.	kr.
				3978	44
	<i>Ueberung</i>				
4	Stück 7 Rinde 1 1/2" ig	1	85	7	40
10	" 2 " 1 1/4"	1	35	13	50
22	" 2 " 1"	1	—	22	—
25	" 2 " 3/4"	—	30	20	—
4	" 2 " 1/2"	—	60	2	40
4	Leuzopfeiler 1 1/2"	1	70	6	80
8	" 1 1/4"	1	35	10	80
6	" 1"	—	90	5	40
25	" 3/4"	—	65	16	25
15	" 1/2"	—	52	7	80
4	Stück Leuzopfeiler 1 1/2" ig	1	70	6	80
8	" 1 1/4"	1	10	8	80
12	" 1"	—	90	10	80
24	" 3/4"	—	75	18	—
6	" 1/2"	—	60	3	60
5	Meißer 1 1/2"	—	62	3	10
5	" 1 1/4"	—	52	2	60
5	" 1"	—	42	2	10
5	" 3/4"	—	38	1	90
142	Paßer 1/2"	—	25	35	50
1330'	Leuzopfeiler Köpfe vorlegen und versehen	—	14	263	20
550'	Leuzopfeiler 12" ig	—	57	297	—
2350'	" 9"	—	40	940	—
1050'	" 8"	—	22	326	40
1200'	" 6"	—	26	312	—
1350'	" 5"	—	22	303	60
40	Stück Meißerpaßer	—	45	18	—
142	Meißerpaßer für Meißerpaßer	1	30	184	60
142	Leuzopfeiler für Meißerpaßer	—	45	63	90
2500	Paßer 2" bis 1"	—	4	140	—
3500	" 1" 1/2"	—	3	105	—
6500	Leuzopfeiler vorlegen und versehen	—	14	910	—
7355	Meißerpaßer für Meißerpaßer	—	18	1323	90
5	Leuzopfeiler 1 1/2" ig	15	—	75	—
1	Leuzopfeiler 1"	8	50	8	80
1	" 3/4"	6	—	6	—
2	Leuzopfeiler 2"	20	—	40	—
40	Meißerpaßer für Meißerpaßer	2	50	100	—
30	Leuzopfeiler für Meißerpaßer	1	50	45	—
100'	Paßer	—	20	20	—
	<i>Führung</i>			9066	04

Nr.	Benennung des Gegenstandes.	Geldbetrag.			
		Gegenw.		Zusammenh.	
		fl.	kr.	fl.	kr.
	Uebertrag			9.666	09
	<u>Bleuchungs Gegenstände</u>				
50	kleine Wandlinsen in den Nebenräumen und Uebertränkeleiten und Zeitgewinn	6	-	300	-
10	große Wandlinsen in den vier großen Nebenräumen	15	-	150	-
20	einflüchtige Zündlampen in den Corridors und Zeitgewinn im Keller mit bis 24' langen Röhren	8	50	170	-
53	zweiflüchtige Zündlampen in den Corridors und Feuer- kesselkabinen, mit bis 24' langen Röhren	14	-	342	-
6	dreiflüchtige Zündlampen in den Corridors und Kesselkabinen, mit bis 24' langen Röhren	24	-	144	-
12	große Corridors für die Laternen für die Hof- belichtung	40	-	480	-
83	Wandlampen	1	65	136	95
	Pauschale für die Vestibule und Hauptflügelbelicht- ung und 2 Candelabern in den großen Nebenräumen			1000	-
	Für die Aufhängelampe von dem Hauptflügel nach dem Locutrain sind vorzulegen und stellen 2 Stück 100 ^{er} und 1 Stück 50 ^{er} Zündlichter vorzulegen sind auch sind, inclusive der Arbeit und des Anstriches, für die Aufhängelampe und Mercurverbreit und der stündlichen Feuer			650	-
	4 Stück Lychnos zur Beleuchtung sind aller Zündlichter	24	-	96	-
	<u>Summa etc.</u>	-	-	13.535	04

Budapest am 16. September 1873.

N ^o	Benennung des Gegenstandes	Maasse						Goldbetrag						
		Länge		Breite		Dicke		Einzel		Zusammen				
		0	1	0	1	0	1	f	z	f	z			
	<u>Rostrüberschlag</u>													
	über die Hammer-Abbiten bei den 4 Säulen im der Fächer. Wärter vor dem köingl. königlichen Kampfkollege in Pest													
	<u>Aus Granit-Stein</u>													
6	6 Stück Pfeiler von Grund a 12' l. h. g.													
						72	0	0						
						1	6	0						
						1	0	0			100	0	0	
	Zusammen										100	0	0	
	Aus bester Stein A Vornigolze								4		432		-	
12	12 Stück profilierte Säulen a 10' 6"	126	0	0										
	Ring a 14' 0"	84	0	0										
	Zusammen						210	0	0					
							1	6	0					
							2	0	0			650	0	0
	profilierte Säulen zusammen l. g.													
							126	0	0					
							2	3	0					
							1	6	0			125	3	0
	Zusammen											1055	3	0
	Stulle Verkleidung Pecaden l. g.						126	0	0					
							1	3	0					
							14	0	0			2205	1	0
	Graben ab.													
	6 Öffnungen a 10'						60	0	0					
							12	0	0					
							1	3	0			900	0	0
	Verbleibende Verkleidung											1005	0	0
	Zusammen der Steinarbeiten													
	Budapest am 6. Febr. 1873.											8505		-

N ^o	Benennung der Gegenstände	Maasse						Goldbetrag							
		Cunent		Quadrat		Cubik		Einseln		Zusammen					
		0	1	0	1	0	1	℥	»	℥	»				
	<u>Kostenüberschlag</u> über die Zimmer- Arbeiten bei den 4 Säulen der Gallerie Wasser von dem Königl. bergmännischen Hauptbureau in Pest														
6	<u>Neu Gemalt. Stein</u> Kunst Gipsarbeiter vom Gemälde a 12' lq. d.					72	0	0							
						1	6	0	}	105' 0"					
						1	0	0							
	Zusammen Neu Lackirter Stein d. Vorzuggröße									105' 0"	4			432	-
12	Kunstgefällter Gipsmaler a 10' 6"	126	0	0											
	" " " " " " a 14' 0"	54	0	0											
	Zusammen					20	0	0							
						1	8	0	}	630 0 0					
						2	0	0							
	gefehlter Gipsarbeiter zusammen lq.					126	0	0							
						2	3	0	}	125 3 0					
						1	6	0							
	Zusammen									105 3 0	4			422 1	-
	<u>Stulle Verkleidung. Quadern lq.</u>					126	0	0							
						1	3	0	}	2205' 0"					
						14	0	0							
	Grüner ab.														
6	Öffnungen a 10'					60	0	0							
						12	0	0	}	900 0 0					
						1	3	0							
	Arbeitslohn gleiche Verkleidung									1005 0 0	3			3915	.
	<u>Summe der Zimmerarbeiten</u>														8565
	<u>Buchpost vom 6. Juli 1873</u>														

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pénz-összeg Geldbetrag						
		Folyam Current	"	"	Négyszög Quadrat	"	"	Köb Kubik	"	"	Egyes Einzeln	Összesen Zusammen		
Nr.	Benennung des Gegenstandes	o	i	"	o	i	"	o	i	"	fl.	kr.	fl.	kr.
<u>Einheitspreise.</u>														
<p>über solche für in Wien verarbeiteten am Kaiser des Königl. ungar. Hauptkammeramtes in Pest, welche in der Preisabelle der all. Grundtagen der Concurrenz-Ausschreibung mit der Bezeichnung zur Über- nahme der für in Wien verarbeiteten der gedachten Kaiser Dienste — nicht aufzulegen waren, mit welcher bei der Ausschreibung derselben noch im Laufe dieses Jahres Spiel zugeteilt und Spiel in Angriff genommen werden müssen.</p>														
<u>A. Ausschüttungen.</u>														
1.	Ein □ Pflo Auffüllung mit Eisen- Geschlo oder Holzschlo mit am Hauptort vorfinden Material in 1 ^{ter} Größe										1	40		
2.	Ein □ Pflo ebensolche Auffüllung in 2 ^{ter} Größe										1	60		
3.	Ein □ Pflo v. v. in 3 ^{ter} Größe										1	80		
4.	Ein □ Pflo v. v. in 4 ^{ter} Größe										2	00		
5.	Ein □ Pflo v. v. in 5 ^{ter} Größe										2	20		
6.	Voller zur obigen Auffüllung bester Leinwand oder sonstiger diesen Zweck ausserordentlich Maas- iale zum Besten von andernwärts zugeführt werden müssen, so kostet ein □ Pflo solcher Auf- füllung mit einem Gulden mehr als oben ange- geben ist.													

Seeführer J. L., magyar kir. udvari papir- és fonószar készítő, Kegyveres 4. sz. Postau.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg Geldbetrag				
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Egyes Einzeln		Összesen Zusammen		
		0	0	0	fl.	kr.	fl.	kr.	
7.	<p>Ein 11 Ellen bei 18 Fuß Ausfertigung in der dem Kellerfußboden mit dem Kuppelplatz beauftragtem Material</p>						2	20	
<p><u>B. Canalisirung.</u></p>									
8.	<p>Ein cub. Ellen Entwässerung für Canäle bei zur Höhe 2 Fuß unter dem Entwässerungspunkt höfliche Zuspülung, Kammern und Kanäle die überflüssigen Abführung in der Löffelgrube gemessen in beauftragtem Material</p>						12	00	
9.	<p>Ein cub. Ellen $30\frac{1}{2}$ Ellen im Durchmesser vom Kanal mit Ziegeln in Mauerwerk mit hydraul. Mörtel zu mässen mit 12 Fuß hohen ringförmigen Umfassungswänden</p>						54	00	
10.	<p>Ein cub. Ellen $24\frac{1}{2}$ Ellen im Durchmesser vom Kanal mit 10 Fuß hohen ringförmigen Umfassungswänden</p>						40	00	
11.	<p>Ein cub. Ellen $18\frac{1}{2}$ Ellen im Durchmesser vom Kanal mit 6 Ellen hohen ringförmigen Umfassungswänden über sich selbst wie oben</p>						25	00	
12.	<p>Ein cub. Ellen $15\frac{1}{2}$ Ellen im Durchmesser vom Kanal mit 4 Ellen hohen ringförmigen Umfassungswänden über sich selbst wie oben</p>						21	00	
13.	<p>Ein cub. Ellen $6\frac{1}{2}$ Ellen im Durchmesser vom Kanal mit 2 Ellen hohen ringförmigen Umfassungswänden über sich selbst wie oben</p>						15	00	

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg Geldbetrag	
		Folyam Current 0 " "	Négyszög Quadrat 0 " "	Köb Kubik 0 " "	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
Nr.	Benennung des Gegenstandes					
14.	Écs. cur. Kétféle 1824-igra Écsényi vör. Écsényi Écsényi vör. Écsényi in Művel. vör. hydr. Kalks vör. 12-igra Écsényi Écsényi Écsényi				30 00	
15.	Változat von den oben angeführten Kanälen welche bisher als 10 Fuß unter dem Fuß. Grenzpunkt angeführt sind für je 10 Fuß auf in dem Canal obigen Punkte für je 10 cur. Kétféle Mafabirsa in 10%					
<u>C. Plasterungen.</u>						
16.	Écs. □ Kétféle Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi vör. in dem Elagen				5 00	
17.	Écs. □ Kétféle Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi				11 00	
18.	Écs. □ Kétféle Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi				12 50	
19.	Écs. □ Kétféle Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi				6 00	
20.	Écs. □ Kétféle Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi Écsényi				18 00	

Sesfahar J. L., magyar kir. udvari papir- és festőszek. Kőnyomtatás 4. sz. Pesten.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pénz-összeg Geldbetrag	
		Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Egyes Einzeln	Összesen Zusammen
Nr.	Benennung des Gegenstandes	o	''	o	''	o	''	fl.	kr.
21.	Linia □ Kővel Saulich-féle Cementplattent- zflaster und gänzlich schwarze oder rothe Platten in 2 verschiedenen in Mörtdel und fetter Kalk gebtelt -							20	00
22.	Linia □ Kővel Diffimierungszflaster und 15' langen 15' breiten mit 1 1/2" bis 2" tiefen geriefelten Platten in Mör- del und fetter Kalk gebtelt -							21	50
23.	Linia □ Kővel abinspitzte Diffimierungszflaster in Mörtdel und fetter Kalk gebtelt -							21	80
24.	Linia □ Kővel nicht verzinstes Terrazzo-Plaster -							14	00
25.	Linia □ Kővel wenig verzinstes Terrazzo mit gelber Bordüre mit einfachen Mittel-Ornament -							20	00
26.	Linia □ Kővel reich verzinstes Terrazzo mit ornamentalen Bordüre, gelb mit Mittelstückchen -							40	00

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg Geldbetrag	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current 0 " "	Négyszög Quadrat 0 " "	Köb Kubik 0 " "	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.

D. Gesims und alle Putzarbeiten.

Anmerkung. Wasserputz ausgeputzte Gesims
arbeiten in der feineren Guss sind
in Guss sind im gewöhnlichen Mördel
und Ziegeln zu machen, der Au-
wendig mit feinem Mördel zu be-
ginnen und mit grobem Mördel
fertig zu machen und zu streichen. Jedoch
ist Auslegung mit drei neuen Gesimsen,
nämlich extra als Manierwerk gewendet
welches oben zu Gipsarbeiten von Wien
gekauft allein mit dem gewöhnlichen
Ziegeln und gemauert werden können.
Fenster sind bei neuen Facaden
Partien welche nach 12 Zellen angelegt
sind alle Öffnungen als für voll zu ma-
chen eingerichtet, sowie auch bei
neuen Partien wo die Gesimse nach
current M. - die Fenster - Decorierung oben
nach Wien angelegt sind - mehrere
Einfassungen als Larchel, Soffblatt,
Cordon, Architrav in d. h. Gipsarbeiten
Abzug der Fensterläden oder rollbaren
Gitter welche aus Wien angefertigt
sind - für Einfassungen voll zu versehen sind,
gewonnen sind, - Jedoch ist die
Decorierung mit 1/4 Zoll Marmor
den Wänden mit den Gesimsen,
sowie auch die Überzüge der Gitter
verpackten Winkeln in der fol-
genden Preisen imbezogen:

Besitzer J. L., magyar kir. udvari papír- és festőszar kereskedő, kigépzés 4. sz. Pesten.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Péni-összeg Geldbetrag	
		Folyam Current o ' ' "	Négyszög Quadrat o ' ' "	Köb Kubik o ' ' "	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
Nr.	Benennung des Gegenstandes					
<u>Mintere Gasse Mittelbau</u> <u>mit Hydro. Kalk. Mörtel.</u>						
27	Ein □ Mßl. Facadenverputz vom Haargieß 5. fl. 34 Fuß ober 0 Bunde an bis zum 1 ^{ten} Stock Fußboden gerechnet in oben beschriebener Art mit gelassenen Rissen der einzelnen Quadern aufgesetzt					16 00
<u>Vom 1^{ten} Stock Fußboden an</u> <u>bis zur Attik.</u>						
28	Ein cur. Mßl. bis 8 ^{te} Fuß Architrav geschnitten					4 00
29	Ein cur. Mßl. bis 15 ^{te} Fuß Cordongesimse					12 00
30	Ein cur. Mßl. bis 7 ^{te} Fuß einfaches Sockel					2 00
31	Ein cur. Mßl. bis 18 ^{te} Fuß Architrav-Gesimse					7 00
32	Ein cur. Mßl. Fries mit Androgensimse bis 2' 6" hoch an dem Giebelgesimse mit vier rechteckigen Feldern im Fries durch Augen für die Gesimse an dem Giebelgesimse sitzen					10 50
33	Ein cur. Mßl. bis 3" breite Giebelgesimse mit abwechselnder Minderhöhe					2 50

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg Geldbetrag	
		Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Egyes Einzeln	Összesen Zusammen
Nr.	Benennung des Gegenstandes	o	o	o	fl.	kr.
34.	Ein Stück Voggelkammer aus 1 ^{ten} Werk zu deco- riren mit Schmuckbogen im schwarzen Ge- bälk, ein Laufen Aufzugkammer mit drei Gefänge zu quadriren					45 00
35.	Ein Stück v. o. v. o. aus 2 ^{ten} Werk einer Konturfing mit schwarzen Voggelkammer Chambraus in Guodern					35 00
<u>Hintere Gasse</u>						
<u>die beiden Zimmerkammern vom Sochtel bis Hauptgefängnis im hiesigen Mischel.</u>						
36.	Ein cur. Kfz bis 18 ige Sochtelgefängnis					4 00
37.	Ein cur. Kfz bis 12 ige Cordongefängnis mit schwarzen Kettzungen					14 00
38.	Ein cur. Kfz bis 18 ige Voffbaugefängnis					9 00
39.	Ein cur. Kfz bis 12 ige Aulergefängnis mit einem Cordon gewirften Mechanis mit 1 ^{ten} Werk für ein Waffensystem des Gefäng- nis auf erfolgter Kaufleistung des Zusatzmüllers					8. 00
40.	Ein cur. Kfz bis 12 ige Sochtel					2 50
41.	Ein cur. Kfz bis 16 ige Voffbaugefängnis im 1 ^{ten} Werk mit Waffensystem					4 00
42.	Ein cur. Kfz bis 8 ige Archibaugefängnis					4. 00

Sechster J. L., magyar kir. utcai papír- és festőszerszámgyártó és st. Pente.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			PéNZ-összeg Geldbetrag	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current	Négyszög Quadrat	Köb Kubik	Egyes Einzeln	Összesen Zusammen
		o " "	o " "	o " "	fl. kr.	fl. kr.
43.	Ein cur. Stk. Obengiebel mit dem Gänge, glattem etc. 2 ^{ten} Stock				6 00	
44.	Ein cur. Stk. bis 4 ^{te} Fenster einfaches Fach				2 00	
45.	Ein cur. Stk. 18 ^{te} Fenster Ochsenkopf mit Ueber- giebel 6 ^{te} bis 9 ^{te} Ausladung				8 00	
46.	Ein Stück Parterre Fenster zu Decoriren mit Chambran Parapetgiebel mit Gesäulen complett				30 00	
47.	Ein Stück Mexaninfenster wie oben				25 00	
48.	Ein Stück Fen. im Parterre mit Kunstbögen mit Füllungen, Giebeln wie oben wie angegeben werden				35 00	
49.	Ein Stück Fenster von 1 ^{ten} Stock zu Decoriren mit sehr hohen Gebäuden mit Kunstbögen wie oben angegeben mit dem Ge- samte zu Quadriren				48 00	
50.	Ein Stück 2 ^{ten} Stockfenster mit einfaches Chambran in Pilasterform				10 50	
<u>Für den Hofen.</u>						
51.	Ein St. Stk. Facadenverputz an dem 2 ^{ten} Mittelbau, den Giebel mit dem Ueber- und dem 2 ^{ten} Giebelabstuf. männlich der gedachten Höhe im Parterre dem Giebel Fen. an dem 1 ^{ten} Stock Giebelabstuf. oben befestigtes Aush.				16 00	

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pénn-összeg Geldbetrag						
		Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik			Egyes Einzeln		Összesen Zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	0	1	2	0	1	2	0	1	2	fl.	kr.	fl.	kr.
	Am Sinfalben Fronken von 1 ^{ten} Werk. Gipsarbeit von, bis zum Gängegipsfuß.													
52.	Ein cur. Kflr. bis 12" hohe Vorkel										2	30		
53.	Ein cur. Kflr. 4" hohe Vorkelgipsfuß										4	00		
54.	Ein cur. Kflr. bis 18" hohe Architravgipsfuß										7	00		
55.	Ein cur. Kflr. bis 15 1/8" hohe Cordongipsfuß										12	00		
56.	Ein cur. Kflr. Gips in Untergipsfuß bis 2' 9" hoch an dem Gängegipsfuß mit vierkantigen Gel. von im Gips mit Hohlspitzgen etc. Gipsfuß für eine vollständige Ausführung etc. Gipsfuß schnitt										10	50		
57.	Ein cur. Kflr. 2' 6" hohe Gängegipsfuß 12" breite, dies mit Quadrirung und aufgeschickel Gips										15	00		
58.	Ein Kflr. Fingerring aus 1 ^{ten} Werk mit Kinnbögen mit separaten Gebälken zu deco- riren die Linsen aufzuführen etc.										75	00		
59.	Ein Kflr. aban Vorl in aban										48	00		
60.	Ein Kflr. Fingerring aus 2 ^{ten} Werk mit Kinnbögen in Handverfertigung zu decoriren, die Linsen aufzuführen										65	00		

Seifeleier J. L., magyar kir. udvari papir-és festőszekesé, kigőntöz 4. sz. Pesten.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg Geldbetrag	
		Folyam Current 0 " "	Négyszög Quadrat 0 " "	Köb Kubik 0 " "	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
Nr.	Benennung des Gegenstandes					
61.	Ein Klinkerfenster von 2 ^{ten} mit 3 ^{ten} Werk mit Chambran mit Einfümmungsgütern aufgesetzt, armirt				20	00
62.	Ein verticale cur. Ofen für einen Kaminbau zu sein				22	00
	Ein Kaminbau von Gipswerk mit bei zum 1 ^{ten} Werk Fußboden					
63.	Ein cur. Ofen 5 ²¹ iegt Cordongestein über Klinkerstein mit in 2 Abtheilungen zu sein				10	00
64.	Ein cur. Ofen 2 ⁴ / ₂₄ iegt alle 2 ^{ten}				18	00
65.	Ein Klinkerfenster mit Klinkerbau mit einigem Gipswerk zu decoriren im Parkere				30	00
66.	Ein Klinkerfenster mit Chambran mit aufgesetzten Gütern armirt				19	00
67.	Ein Klinkerfenster von oben				18	00
	Im dem Subterrain Magazinen					
68.	Ein cur. Ofen 5 ¹⁵ iegt Längengestein im Klinker in Klinker in Klinker von Weisse wie eine Gipswerk aufzusetzen				6	00

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg Geldbetrag	
		Folyam Current o ' "	Négyszög Quadrat o ' "	Köb Kubik o ' "	Egyes Einzel fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
Nr.	Benennung des Gegenstandes					

Anmerkung. Kupfferscheingewichte der
 Feinartbarkeit in dem neuen Reichthum
 werden je nach Bedarf, mit Möglichkeit mit
 Ziegeln oder Kupfabrücken und verlegt, mit
 Zellen Kalksteinen bestrichen, mit Gips,
 gessoen u. gepulvert, jedoch wird wieder
 bei neuen großen Gefässen der Leinwand,
 falls derselben extra als manerwerk
 bestrichen werden und mit Kupffern
 von der Feinartbarkeit oder Kupfabrücken,
 Feilen construiert sind.

Hauptvestibul und Hauptstiegenhaus.


69.	Leinwand: 5/2" hohe Ringstange mit aufgehängtem Kistenschloß					9 00
70.	Leinwand: 6" hohe 2" dicke aufgehängte Kistenschloß mit Kupffern u. aufgehängte Kistenschloß.					5 00
71.	Leinwand: 12" breite, aufgehängte Feilen bei dem Vestibul-Öffnung					10 00
72.	Leinwand: 2" hohe Feilen Ringstange aufgehängte Kistenschloß 6" dicke					12 00
73.	Leinwand: 15" breite Ringstange					12 00

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg Geldbetrag	
		Folyam Current 0 " "	Négyszög Quadrat 0 " "	Köb Kubik 0 " "	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
74.	Lein cur. Löffel bis 21" hoch 1/8" tief Krauzgarnspindel 6" hoch mit 1/8" maliger Kreuzgarnspindel				14 00	
75.	Lein cur. Löffel bis 9" hoch Güllinggarnspindel mit 1/8" hoch				5 00	
76.	Lein cur. Löffel bis 12" hoch 1 1/2" mit 1/8" hoch Krauzgarnspindel einfach				6 00	
77.	Lein cur. Löffel 12" hoch 1 1/2" mit 1/8" hoch einfacher Krauzgarnspindel				4 00	
78.	Lein cur. Löffel bis 8" hoch Güllinggarnspindel einfach				3 50	
79.	Lein cur. Löffel in drei Cavellen Canale angebracht bis 2" hoch Architrave gleiches Material Krauzgarnspindel				10 00	
80.	Lein cur. Löffel Architrave gleiches Material in Krauzgarnspindel höchstens 16" hoch gleiches Material Spindel circa 2-9" bis 3" hoch mit 1/8" hoch Taschen				24 00	
81.	Lein cur. Löffel 1 3/8" hoch Kopf mit Kupferröhre gleiches Material einfach abwärts				18 00	
82.	Lein cur. Löffel bis 6" hoch Güllinggarnspindel einfach von den Unterflügel der Architrave aus Plafond				5 00	
83.	Lein □ Löffel Quadratur mit 1/4" hoch Kopf mit Güllinggarnspindel				6 00	

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pénz-összeg Geldbetrag			
		Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Egyes Einzeln	Összesen Zusammen
Nr.	Benennung des Gegenstandes	0	1	2	0	1	2	0	1	fl.	kr.
84.	Linia cur. Kőly. bit 4/5-igori Cardonband-gyapint in der Höhe von 1 ^{ten} Stock Fußboden abwärts — — — —									4	50
85.	Linia cur. Kőly. bit 12° fofis Vorkelch-gyapint — —									5	50
86.	Linia cur. Kőly. bit 4/6-igori Vorkelch-gyapint mit Klappverschluss — — — —									4	00
87.	Linia cur. Kőly. bit 6° breite Gießingbleche von dem glatten Wänden — — — —									4	00
88.	Linia cur. Kőly. bit 2' 9" fofis Gießingblech für die Achse in der Höhe von dem 1 ^{ten} Stock — — — —									20	00
89.	Linia cur. Kőly. bit 2' 9" breite in 12° fofis mit profilirtes Klappverschluss-gyapint, abwärts in 4' Höhe von dem 1 ^{ten} Stock — —									26	00
90.	Ein Stück Ziegelstein am 1 ^{ten} Stock mit Rundbögen in fofis von dem Deckung zu Decoriren mit einem Kreuzschnitt — — — —									82	00
In den Nebenstiegenhäusern.											
91.	Linia cur. Kőly. 9" fofis 1 1/2" anstehenden Vorkelchbleche — — — —									2	50
92.	Linia cur. Kőly. 4/5-igori Vorkelch-gyapint — —									6	00

Szerkesztő J. L., magyar ár. utáni papír- és festőanyag kereskedő, Nagyöcsény 4. sz. Pótlék.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pénz-összeg Geldbetrag	
		Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Egyes Einzeln	Összesen Zusammen
Nr.	Benennung des Gegenstandes	o	''	o	''	o	''	fl.	kr.
93.	Ezres eur. Kétké bit 5 ¹ / ₂ íjtel Tusk mit Königszugspieß							7	50
94.	Ezres eur. Kétké 3 ¹ / ₂ íjtel Königszugspieß mit Ankerzugspieß							11	00
95.	Ezres eur. Kétké bit 8" breiter einfüßter Chambraan in Gültungspieß							4	50
96.	Ezres eur. Kétké 3 ¹ / ₈ íjtel Korkkronkubel Königszugspieß mit Platten über in Ankerzugspieß							5	50
97.	Ezres eur. Kétké bit 3 ¹ / ₂ íjtel Ankerzugspieß							4	00
98.	Ezres eur. Kétké bit 9" fohat Architravspieß							6	00
99.	Ezres eur. Kétké bit 15" fohat Ankerzugspieß							8	00
100.	Ezres eur. Kétké bit 6 ¹ / ₉ íjtel Königszugspieß							9	00
101.	Ezres eur. Kétké bit 9 ¹ / ₂ íjtel v ^o							12	00
102.	Ezres eur. Kétké bit 12 ¹ / ₅ íjtel v ^o							15	00
103.	Ezres eur. Kétké bit 15 ¹ / ₈ íjtel Königszugspieß mit Zupflaste							18	00
104.	Ezres eur. Kétké 9 ¹ / ₂ íjtel v ^o mit Architrav							15	00

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pé- n- z- öss- zeg Geldbetrag	
		Polyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Egyes Einzeln	Összesen Zusammen
Nr.	Benennung des Gegenstandes	o	''	o	''	o	''	fl. kr.	fl. kr.
<i>In den Bureau-Räumen des Parterres n. Mexicana</i>									
105.	<i>Lin. cur. Kfles bis 4/21-igst. Kringgrasfisch</i>							11 00	
106.	<i>Lin. cur. Kfles bis 3: 9" fests. Kringgrasfisch mit Architrav n. Kringgrasfisch 12" Lüftung mit beiden Seiten</i>							30 00	
107.	<i>Lin. cur. Kfles bis 4" breiter Kringgrasfisch mit der Aufschrift des Architravs</i>							4 00	
108.	<i>Lin. cur. Kfles bis 9/21-igst. Kringgrasfisch mit architravierten Unterschriften</i>							15 00	
<i>In den Räumen des 1^{ten} Stock's</i>									
109.	<i>Lin. cur. Kfles Kringgrasfisch mit Luftkaste n. Plafondhöhe z. bis 3: 6" hoch mit 2" Lüftung (für Aufstellung der Luftkaste vom Zimmermann in der Höhe, so nicht mit begriffen)</i>							30 00	
									
110.	<i>Lin. cur. Kfles bis 12" fests. Kringgras oder Kringgrasfisch</i>							10 00	
111.	<i>Lin. cur. Kfles bis 18" fests. abwechselnd fisch</i>							13 00	

Seseführer J. L., magyar kir. udvari papir- és festőszekerekész, Kigórtca 4. sz. Postán.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pénz-összeg Geldbetrag			
		Folyam Current		Négyszög Quadrat		Köb Kubik		Egyes Einzeln		Összesen Zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes.	o	''	o	''	o	''	fl.	kr.	fl.	kr.
	In den Räumen des 2ten Stockes										
112.	Eines carr. Kltz. bid 19 1/2'' eiges Kranzgefäss							10	00		
113.	Eines carr. Kltz. bid 19 1/2'' eiges abwärtsführendes mit architravirten Wandgefäss							15	00		
	<p>Anmerkung. Bei allen in diesem Preis bezeichneten Werkverträgen ge- fübrten Arbeiten versteht sich die Kranzflächen des Gebäudes als auf im Ganzen verfallend ist die Ausführung also nach dem eigenen Geschmack und nach dem vorausgesetzten, und kein oder zu ausführenden Punkte referenti- sch für die Ausführung der Bilderarbeiten in obigen Preisen nicht mit inbegriffen. Es ist angenommen, daß sämmliche Werkverträge mit Kapitalen an Löhnen und Gehältern beim Bildner aus- geführt sind und bezahlt wurden.</p>										
114.	Eines □ Kltz. gebildenes Kranzgefäss in ganzem Mörtdel an Ziegeln gewölbtem Mörtdel in Höhe Kalk oder Krupierung von mit gewölbtem Ziegeln gemauerten Flächen 2 00							2	00		

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Pénz-összeg Geldbetrag	
		Folyam Current 0 ' "	Négyszög Quadrat 0 ' "	Köb Kubik 0 ' "	Egyes Einzeln fl. kr.	Összesen Zusammen fl. kr.
Nr.	Benennung des Gegenstandes					
115	Ein □ Elfe glatten Krug in Mörbel mit hydr. Kalk an Fingel oder Nimmern, werk wach immer dol Zusatz per □ Elfe — — — — —				3 50	
116	Ein □ Elfe Krug mit Fingel in gr. weißem Mörbel — — — — —				3 00	
117	Ein □ Elfe einseitig geformt Kubik Krug in weißem Mörbel — — — — —				3 80	
118	Ein □ Elfe einseitig geformt 8 ^o 8 ^o — — — — —				5 00	
119	Ein □ Elfe einseitig geformt Kubik Krug mit Gipsmörtel — — — — —				6 00	
120	Ein □ Elfe einseitig im Übersehen von Fingel mit oder ohne Marmorwerk mit hydr. Kalkmörtel besitzt Befestigung derselben von Hölzern — — — — —				40 kr	
121	Ein □ Elfe einseitig im Übersehen mit Gipsmörtel an der Unter- fläche der Traversen — — — — —				50 kr	
E Versetzung.						
122	Ein □ Fuß Krug oder Vorlagplatte mit Kalkstein — — — — —				40 kr	
123	Ein □ Fuß abgerundete mit Marmor — — — — —				50 kr	
124	Ein □ Fuß Krug o. Vorlagplatte mit Kalkstein — — — — —				40 kr	

Seckellner J. L., magyar kir. udvari papír- és festőművész, Kigjótcsa 4. sz. Postau.

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse			Péncz-összeg Goldbetrag			
Nr.	Benennung des Gegenstandes	Folyam Current 0 " "	Négyszög Quadrat 0 " "	Köb Kubik 0 " "	Egyes Einzel fl. kr.		Összesen Zusammen fl. kr.	
125.	Ein 11 Fuß abenfolsa mit Marmor							50.
126.	Ein 11 Fuß Pflaster oder Tissov Platten bis 6" dick mit Marmor							35.
127.	Ein 11 Fuß Balkenplatten mit Marmor bis 11" dick							60
128.	Ein cub Fuß Balkenplatte mit Marmor							40
129.	Ein cur Pfeil 15/8" ige Kanalrinne mit Marmor circa 32 1/2 pr 11 Fuß							8 00
130.	Ein cur Pfeil Mafferrinne mit Marmor							5 00
131.	Ein cur: cub: oder 11 Fuß Vorkel bei Arkade oder Balkon u. Ringungsbänder mit Eisen							45.
132.	Ein cur: cub: od. 11 Fuß abenfolsa Vorkelstücke mit Marmor							65.
133.	Ein cur: cub: od. 11 Fuß Postamente u. Vorkel fünf zu Arkade oder Balkon mit Ringungsbänder mit Eisen							50.
134.	Ein cur: cub: oder 11 Fuß abenfolsa mit Marmor							45.
135.	Ein Stück Kalaster mit Eisen							70
136.	Ein v. 5 mit Marmor							1 00
137.	Ein Stück Eisenringel pr. Loth							2 00

Sz.	A tárgy megnevezése	Mértékek — Maasse						Pénc-összeg Geldbetrag				
		Folyam Current			Négyszög Quadrat			Köb Kubik		Egyes Einzeln	Összesen Zusammen	
Nr.	Benennung des Gegenstandes	o	l	''	o	l	''	o	l	kr.	fl.	kr.
138	Ein quadr. Fuß Zinnschmelzschiffchen										55.	
139	Ein quadr. Fuß Plattelein für ein Weiden 60 bis 90 quadr. Fuß										55.	
140	Ein cub. Fuß Zinnschmelzschiffchen für Weiden										60	
141	Für das Kaufgeld von 1000 von 1000 Stück in öffentl. von 1000 Stück von 1000 Stück abgegeben werden per 1000 Stück, das bei öffentlichen offenly gegeben — 300											300
	Bei diesen Einheitspreisen ist angenommen, daß alle Kapitalleistungen des Bau, unterstützt sind für volle Anwendung finden sollen.											

Sesöhner J. L., magyar kir. udvari papír- és festőszór. kereskedés, Kigyócska 4. sz. Postau.

II. Budapest, den 4. Febr. 1874

Herrn Nikolaus Ghl
Sturfsitz

Budapest

Wie ich bereits durch Ihren Brief mit
den grössten Details für den Zolltarif
p. 2 Blatt von unten, erlaube ich mir
die Freude zu haben, dass Sie den
Erfolg der glücklichen Herrschaft
günstig beurtheilen zu können haben,
wobei ich bereits fortgesetzt zu sein
hoffe.

Herrn Ghl

7
GANZ & CO
Eisenwerk u. Maschinen-Fabrik-
ACTIEN GESELLSCHAFT IN O.F.

Herrn

unvollständig
2 Blatt

N^o 528.

Oben

Ofen, am 7^{ten} Feber 1874.

Sanitätsamt des kgl. ungar. Hauptrollamts
Jeron Dreifitzel u. Söhne

Budapest.

Ihrer g. Aufforderung gemäß nachkommend, offeriren wir Ihnen sammt beistellend:
ca. 650 St. Rasen aus gepressten und in der
beiden 2 Gypsmodellen zum Stückpreis von — 95 u.
s. i. fünfzehn rüchzig Krüger pro Stück.
ca. 450 Klagelassen für die großen Lohle zu à 1.25 u.
s. i. einen golden fünf rüchzig Krüger pro Lauf, für exclusive
montierung, franco. Zullamtsgebühren, incl. Modellkosten
ca 76 Kisten

16 Mittelkisten in.

150 Kisten Rasen zum Schutzgebäude auf der
Donaufront gegen die beiden Rinspiten des Zullamtsgebäude
zu dem für die Rinsen gültigen Vertragspreis à 15 3/4 u.
s. i. fünfzehn rüchzig Krüger öng. pro Lohle in 13 1/2 u.
s. i. vierzehn rüchzig Prozent Kausch, incl. Aufstellung
an Ort & Stelle. — Die Kosten des ganzen Gebäudes
dürften sich auf circa 4200 u.
halten, in die die Kosten für die Modell, incl. die für uns,
per Aufzeichnung aufzubringen lassen im obigen Preise
mit inbegriffen.

Mit eingezahlter Gesammtsumme
GANZ & CO
Englische u. Maschinen-Fabriks-
ACTIEN GESELLSCHAFT IN OFEN