

Vorausmaafs
zur
Kirche in Foth.

Längen des Nos.	Benennung der Gegenstände.	Maß und						Inhalt	
		Längen			Quadrat oder Cubik			inh.	
		0.	1.	11.	0.	1.	11.	Qu.	Gr.

I. Maurer-Arbeit.

1. Abbruch der alten Kirche etc.

A. Fundamente.

Die Dampffungsmauern des Spinnens	7.	1.	0.						
	0.	5.	6.						
Die zwei langen Seiten des Pfaffens	2.	1.	6.	14.	3.	3.			
	12.	0.	0.						
	0.	3.	6.						
Die Hauptwände des Pfaffens	1.	0.	0.	7.	0.	0.			
	2.	5.	0.						
	0.	2.	6.						
Die Spindelmauer des Spinnens	1.	0.	0.	1.	1.	1.			
	1.	2.	0.						
	0.	3.	6.						
Die langen Seiten des Presbyteriums	1.	0.	0.	0.	4.	3.			
	6.	5.	0.						
	0.	3.	0.						
Die Rückseite des Pfaffens	1.	0.	0.	3.	2.	6.			
	3.	2.	0.						
	0.	4.	0.						
Die Dampffung des Pulverbais	1.	0.	0.	2.	1.	4.			
	5.	1.	0.						
	0.	3.	0.						
	1.	0.	0.	2.	3.	6.			
Die Hauptwände des Presbyteriums	1.	0.	0.						
	0.	2.	0.						
	1.	0.	0.	0.	2.	0.			
Die Dampffung des Spinnens	4.	5.	6.						
	0.	2.	6.						
	1.	0.	0.	1.	5.	3.			
Die 2 Gänge	0.	5.	0.						
	0.	2.	6.						
	1.	0.	0.	0.	2.	1.			
Die langen Mauer des Spinnens	5.	1.	6.						
	0.	3.	0.						
	0.	3.	0.	1.	1.	11.			
Die mittlere Mauer des Pfaffens	4.	0.	6.						
	0.	2.	0.						
	0.	3.	0.	0.	5.	1.			
	1.	2.	0.						
	0.	2.	0.						
	0.	3.	0.	0.	1.	4.			
<u>Obenmauerwerk des Spinnens</u>									
Die zwei langen Seiten des Pfaffens	5.	1.	6.						
	0.	2.	0.						
	1.	1.	6.	2.	1.	1.			
Die mittlere Mauer des Pfaffens	2.	2.	0.						
	0.	1.	6.						
	1.	1.	6.	0.	4.	4.			
Die Spindelmauer des Pfaffens	1.	2.	0.						
	0.	1.	0.						
	1.	1.	6.	0.	1.	8.			
1. Summa Fundamentmauerwerk.				39.	4.	11.			
Die die Kubiklasten Kubitoloß 3/24 Gr.							135.	23.	

Zusatz 135. 23.

Lohn für die etc.	Lohnung der Organisten.	Mispel						Salbung in Lohn. etc.	
		Lohnung			Lohnung von Lohn			fl.	gr.
		0.	1.	fl.	0.	1.	fl.		
	<u>Uebtrag</u>							135.	23.
	<u>St. Gensilbe des Gensilbe</u>								
	des Gensilbe Gensilbe	3.	5.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	1.	2.	6.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	1.	0.	0.	5.	3.		
	des Gensilbe Gensilbe	3.	4.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	5.	6.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	1.	0.	0.	3.	4.		
2.	<u>Summa Gensilbe des Gensilbe</u>				1.	2.	9.	5.	56.
	<u>C. Oberst Mannmann des Gensilbe Gensilbe</u>								
	des Gensilbe Gensilbe	6.	5.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	4.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	1.	5.	9.	8.	5.	6.		
	des Gensilbe Gensilbe	12.	0.	3.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	2.	6.					
	des Gensilbe Gensilbe	4.	0.	6.	20.	2.	10.		
	des Gensilbe Gensilbe	1.	2.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	2.	6.					
	des Gensilbe Gensilbe	3.	1.	0.	1.	4.	7.		
	des Gensilbe Gensilbe	1.	0.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	2.	6.					
	des Gensilbe Gensilbe	4.	0.	6.	1.	4.	2.		
	des Gensilbe Gensilbe	6.	2.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	2.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	4.	0.	6.	8.	3.	8.		
	des Gensilbe Gensilbe	3.	0.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	2.	6.					
	des Gensilbe Gensilbe	4.	0.	6.	5.	0.	7.		
	des Gensilbe Gensilbe	6.	0.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	2.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	2.	2.	0.	4.	4.	0.		
	des Gensilbe Gensilbe	0.	3.	6.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	2.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	4.	0.	6.	0.	4.	9.		
	des Gensilbe Gensilbe	1.	0.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	1.	6.					
	des Gensilbe Gensilbe	3.	1.	0.	0.	4.	9.		
	des Gensilbe Gensilbe	0.	3.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	1.	6.					
	des Gensilbe Gensilbe	1.	4.	6.	0.	1.	4.		
	des Gensilbe Gensilbe	3.	2.	2.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	1.	6.					
	des Gensilbe Gensilbe	1.	3.	3.	1.	2.	0.		
	des Gensilbe Gensilbe	1.	2.	4.					
	des Gensilbe Gensilbe	0.	1.	0.					
	des Gensilbe Gensilbe	1.	3.	3.	0.	2.	3.		
	<u>Fürtrag</u>				54.	4.	5.	141.	19.

Lohn No.	Beschreibung der Ausgaben.	Ausgaben.						Saldo	
		Lohn			Anzahl schon erbit			in Lohn. Abg.	
		0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	kr.
	Uebertrag.				54.	4.	5.	141.	19.
	die Dampfmaschine des Fuhrwerks	4.	3.	6.					
		0.	4.	0.					
		2.	3.	6.	7.	5.	4.		
		2.	2.	6.					
		0.	3.	6.					
		2.	3.	6.	1.	2.	6.		
3.	Summe aller Mannschaften bis zum Zwölftage				64.	0.	3.	239.	5.
	<u>D. Mannschaften im Dorf sind in den Fuhrwerken.</u>								
	die Finkelmänner von den Hofscheffern	3.	1.	0.					
		0.	1.	0.					
		0.	3.	6.	0.	1.	10.		
		1.	4.	6.					
		0.	1.	0.					
	die Zwölftage	1.	0.	0.	0.	1.	9.		
		30.	0.	0.					
		0.	1.	9.					
		0.	1.	0.	1.	2.	9.		
	die Hebammerinnen der Frauen	24.	3.	0.					
		0.	3.	0.					
		0.	1.	6.	3.	0.	4.		
	zwei stückweise Bitten der Fuhrwerke	4.	4.	0.					
		0.	3.	6.					
		2.	2.	0.	6.	2.	1.		
	zwei stückweise Bitten der Fuhrwerke	2.	3.	0.					
		0.	3.	0.					
		2.	2.	0.	2.	5.	6.		
4.	Summe Mannschaften des Fuhrwerks bis zum Zwölftage				14.	2.	3.	63.	2.
	<u>E. Mannschaften im Fuhrwerk bis zum Dorf.</u>								
	die Dampfmaschine des Fuhrwerks	7.	2.	0.					
		0.	2.	6.					
		4.	0.	0.	12.	1.	4.		
5.	Mannschaften im Fuhrwerk bis zum Dorf				12.	1.	4.	57.	50.
	<u>F. Gutbojen.</u>								
	im Dorf des Fuhrwerks	4.	5.	0.					
		0.	5.	0.					
		0.	2.	6.	1.	4.	1.		
	den Fuhrwerken	3.	4.	6.					
		0.	2.	6.					
		0.	5.	0.	1.	1.	9.		
	Freitag.				2.	5.	10.	506.	16.

No.	Beschreibung	12. Band Kassbuch						Salbung in	
		Lingua			Cubik.			Conv.	Styl.
		0.	1.	11.	0.	1.	11.	H.	St.

Summe von Pflanzstoffen.

Uebersag.

Im Schiff von Kopenhagen

10. 4. 0.
0. 2. 0.
0. 2. 0. 1. 1. 1.

2. 5. 10. 506. 16.

Im Parochialraum d. G.

5. 2. 0.
0. 1. 6.
0. 1. 6. 0. 2. 0.

Im Bandapfel

2. 1. 6.
0. 2. 3.
0. 1. 6. 0. 1. 3.

6. Summa Gattungen

4. 4. 2. 22. 13.

G. Gammeln.

Im Schiff von Kopenhagen

4. 5. 0.
3. 3. 0.
0. 0. 9. 2. 0. 3.

Im Parochialraum

2. 4. 0.
2. 4. 0.

Im G.

0. 4. 6.
3. 3. 0.
0. 0. 9. 1. 0. 0.

Im Pastorat

2. 4. 0.
1. 2. 0.
0. 0. 9. 0. 1. 9.

Im G.

2. 1. 6.
1. 1. 6.
0. 0. 9. 0. 2. 3.

Im Pflanzraum von G.

3. 1. 0.
0. 3. 6.
0. 0. 9. 0. 2. 0.

7. Summa Gammeln

4. 2. 5. 20. 50.

Jl. Kisten von Pflanzstoffen.

Im Parochialraum

3. 0. 0.
3. 0. 0. 9. 0. 0.

Im Schiff von Kopenhagen

5. 0. 0.
4. 1. 0. 20. 5. 0.

Im G.

1. 0. 0.
1. 0. 3. 1. 0. 3.

Im Pastorat

2. 2. 0.
1. 3. 0. 3. 3. 0.

Im G.

4. 0. 0.
2. 3. 0. 10. 0. 0.

8. Summa Kisten von Pflanzstoffen

44. 2. 3. 11. 6.

Uebersag.

506. 25.

Lohnpost in No.	Gewinnung des Gegenstands.	Maß an.						Lohnung in	
		Lohnung			Bündel von			Con. Sche.	
		0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	kr.

	Uebertrag.							500.	25.
10.	Proportigung des Auftrags				135			90.	
10.	Für Nebenarbeiten, Rüstungen etc.							79.	33.

I. Betrag der Abrechnung von Maurer. Arbeit. 730 fl.

Gewinnung an Maurermaterial.

1.	Fundamentmauerwerk	39.	4.	11.					
3.	Obere Mauerwerk bis zum Hauptgesims	64.	0.	3.					
4.	" " bis zum 1ten Gesims	14.	2.	3.					
5.	" " im 2ten bis zum Dach.	12.	1.	4.					
							130.	2.	9.
2.	Das Gesimble des 1ten Gesims	1.	2.	9.					
6.	Gesimble	4.	4.	2.					
7.	Das Hauptgesimble	4.	2.	5.					
							10.	3.	4.

Gewinnung des Mauerwerks zusammen

37	Betrag des Mauerwerks aus pos. 1. 3. 4. 5 zusammengefasst	6600	fl.	gingelt
3	" " aus pos. 2. 6. 7.	5400	"	"

In Summa 72000 fl. gingelt.

Lohn	Familie	Lohn	Mann			Weib			Lohn	
			Langen	Mitteln	Kurzen	Langen	Mitteln	Kurzen	fl.	kr.

2. Neubau der Kirche.

a. Einweihung

Der Kirchenbau unter dem Firmament	6.	1.	0.						
	14.	1.	0.						
	2.	7.	0.	232.	5.	9.			
<u>Gewölbe</u>									
Der Öffnung der Langen	3.	0.	0.						
	1.	4.	0.						
	2.	4.	6.	13.	4.	6.			
	3.	3.	0.						
	0.	3.	6.						
	1.	1.	6.	2.	3.	3.			
<u>Leibant</u>				216.	4.	0.			
Der Kirchenbau bis an das neue Gefäß unter dem Firmament	13.	2.	0.						
	1.	0.	6.						
	11.	1.	6.	162.	3.	0.			
Der Dachbau bis an den Mittelgürtel des Kirchens	1.	2.	6.						
	10.	4.	6.						
	1.	3.	9.	24.	4.	6.			
Der Kirchenbau im Halbkreis	16.	5.	3.						
	2.	4.	2.						
	1.	2.	6.	64.	2.	5.			
Der 2. Langen Bauteil des Pfeilers	26.	4.	0.						
	1.	2.	6.						
	1.	0.	0.	37.	4.	3.			
2 Mittelmannern	26.	4.	0.						
	1.	0.	6.						
	1.	0.	0.	28.	5.	4.			
5 Pfeilerarbeiten	21.	1.	6.						
	1.	0.	6.						
	1.	0.	0.	33.	5.	1.			
Der Einfuhrbau des Firmaments	6.	0.	0.						
	1.	5.	0.						
	1.	4.	0.	18.	2.	0.			
Der 2. Bauteil von demselben	2.	0.	0.						
	0.	4.	0.						
	1.	3.	6.	2.	0.	8.			
Der 2. Hochlangen Bauteil des Kirchens	2.	0.	0.						
	1.	3.	0.						
	2.	5.	3.	8.	3.	9.			
Der Mauerbau des Langen Bauteils des Pfeilers	22.	1.	0.						
	0.	3.	6.						
	2.	0.	9.	27.	2.	9.			

I	Summa Einweihung			625.	2.	2.			
	Gewölbe samt Aufsetzung mit Wägen								
	Ein Drittel in der 1. Tafel mit 416/ 42 kr.								
	Ein Drittel in der 2. Tafel mit 458/ 24 "								
	Ein Drittel in der 3. Tafel mit 667/ 1 "								

Zusammen . . . 1542. 7.

Fürtrag

Lofen Nr. No.	Beschreibung der Gegenstände.	Morgen.						Salung		
		Längen			Breiten und			in		
		0.	1.	2.	0.	1.	2.	H.	So.	
	<u>Uebertrag</u>								1542.	7.
	<u>1. Fundamentmaße</u>									
	Der Länge unter der Färrnen	14.	1.	0.						
		6.	1.	0.						
		1.	0.	0.	37.	2.	2.			
	Spannen ab an Öffnungen									
	Der Rücken an Öffnungen	3° 0' 0"								
		1° 4' 0"								
		1° 0' 0" = 5° 0' 0"								
	Der Öffnungen der 2. Färrnen	7° 4' 3"								
		0° 1' 10"								
		1° 0' 0" = 2° 2' 1"								
	Die Öffnung unter der Färrnen	3° 3' 0"								
		0° 3' 9"								
		1° 0' 0" = 2° 1' 2"								
	zwei Öffnungen darüber	2° 5' 0"								
		0° 2' 6"								
		1° 0' 0" = 1° 1' 1"								
	<u>Zusammen</u>						70	4	4	
	<u>Bleiben</u>						76	3	10	
	Der Färrnen unter der Färrnen	16.	5	3.						
		2.	4.	2.						
		1.	0.	0.	45.	2.	9.			
	Der Färrnen unter der Färrnen	26.	4.	0.						
		1.	2.	6.						
		1.	0.	0.	37.	4	8.			
	Der zwei Mittelmaße an Färrnen	26.	4.	0.						
		1.	0.	6.						
		1.	0.	0.	28.	5	4.			
	Die Färrnen unter der Färrnen	31.	1.	6.						
		1.	0.	6.						
		1.	0.	0.	33.	5	1.			
	Der zwei Färrnen Färrnen	6.	0.	0.						
		1.	5.	0.						
		1.	0.	0.	11.	0	0.			
	Der 2. Färrnen Färrnen	2.	0.	0.						
		0.	4.	0.						
		1.	0.	0.	1.	2	0.			
	Der 2. Färrnen an Öffnungen	2.	0.	0.						
		1.	3.	0.						
		1.	0.	0.	3.	0	0.			
	Der Maße an der Länge Färrnen der Färrnen	22.	1.	0.						
		0.	3.	6.						
		1.	0.	0.	12.	5	7.			
2.	<u>Summa Fundamentmaße</u>						250	5	3.	
	<u>Spannen</u>									
	zwei Mittelmaße in der 2ten Färrnen 8 f. u. d. =						1338	1/2		
	ein Mittelmaß im Maßstab mit 10 f. =						836	15		
III.	<u>Zusammen</u>						2174	15.		
	<u>Fürtrag</u>						3716	22.		

Lin. Fuss No. No.	Lohnung von Roberten.	Majdan						Lohnung in	
		Lohnung			Anzahl von Kubik			Cons. effge	
		0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	Gr.
1.	Uebertrag.							3716.	22.
	<u>c. Kanal. Mauerwerk</u>								
	4 Salven in der Grube im Anstich von	0.	1.	7.	0.	5.	7.		
	die 3 Aufgrabung in der Grubenzelle	4.	5.	0.					
		0.	3.	0.	1.	1.	3.		
	zwei Salven in der Grube im Anstich von	0.	3.	0.	1.	0.	0.		
	zwei Tage	0.	2.	3.	0.	4.	6.		
	die Kanalmauer von der Seiten	5.	4.	0.					
		0.	1.	6.					
		0.	3.	0.	0.	4.	3.		
	die kleine Kanalmauer	11.	5.	0.					
		0.	1.	6.					
	die Tage in der Arbeit	0.	3.	0.	1.	2.	10.		
		2.	2.	0.					
		0.	2.	0.					
		0.	3.	0.	0.	2.	4.		
2. 14.	Summa Kanal. Mauerwerk per 3 fl.				6.	2.	6.	51.	23.
	<u>d. Gerölle über der Kanäle</u>								
	die zwei langen Kanäle unter der Seiten	17.	2.	0.					
	der Grube	1.	4.	0.					
		0.	0.	9.	3.	3.	7.		
	4 Salven in der Grubenzelle	9.	0.	0.					
		1.	4.	0.					
		0.	0.	9.	1.	5.	3.		
	die Gerölle unter der Seiten	1.	3.	0.					
		0.	3.	0.					
		0.	0.	9.	0.	0.	6.		
		4.	0.	0.					
		0.	4.	6.					
		0.	0.	9.	0.	2.	3.		
		2.	1.	6.					
		1.	1.	6.					
		0.	0.	9.	0.	2.	0.		
	die kleinen Kanäle	9.	4.	6.					
		0.	5.	0.					
		0.	0.	9.	1.	1.	1.		
		12.	3.	0.					
		0.	5.	0.					
	die Pfeiler von den langen Seiten der Kirche	0.	0.	9.	1.	1.	9.		
		12.	0.	0.					
		0.	2.	0.					
		0.	0.	9.	0.	3.	0.		
		9.	1.	0.					
		0.	3.	0.					
		0.	0.	9.	0.	2.	3.		
4.	Summa Kanalgerölle per 8 fl.				9.	3.	8.	76.	53.
	<u>Füßtrag</u>							3874.	38.

No.	Läng. u. Br.	Breite	Maß						Länge	
			Läng. u. Br.			Cubik			Länge	
			0.	1.	u.	0.	1.	u.	fl.	sr.
	Längen- u. Breitenmaß.									
38.		Uebertrags.				27.	4.	8.	3862.	20.
		Die Höhe des ersten Stockwerks								
		Die Höhe des zweiten Stockwerks								
42.		Die Höhe des dritten Stockwerks								
		Die Höhe des vierten Stockwerks								
6.		Summe des Bauwerks bis zum unteren Erdgeschoss				63.	1.	11.	443.	20.
		<u>g. Die Höhe des ersten Stockwerks</u>								
		<u>d. Die Höhe des ersten Stockwerks</u>								
		Die Höhe des ersten Stockwerks	14.	4.	6.					
		Die Höhe des zweiten Stockwerks	0.	4.	3.					
		Die Höhe des dritten Stockwerks	0.	2.	0.	3.	2.	6.		
		Die Höhe des vierten Stockwerks								
		Die Höhe des fünften Stockwerks								
		Die Höhe des sechsten Stockwerks								
		Die Höhe des siebten Stockwerks								
		Die Höhe des achten Stockwerks								
		Die Höhe des neunten Stockwerks								
		Die Höhe des zehnten Stockwerks								
		Die Höhe des elften Stockwerks								
		Die Höhe des zwölften Stockwerks								
		Die Höhe des dreizehnten Stockwerks								
		Die Höhe des vierzehnten Stockwerks								
		Die Höhe des fünfzehnten Stockwerks								
		Die Höhe des sechzehnten Stockwerks								
		Die Höhe des siebzehnten Stockwerks								
		Die Höhe des achtzehnten Stockwerks								
		Die Höhe des neunzehnten Stockwerks								
		Die Höhe des zwanzigsten Stockwerks								
		Die Höhe des einundzwanzigsten Stockwerks								
		Die Höhe des zweiundzwanzigsten Stockwerks								
		Die Höhe des dreiundzwanzigsten Stockwerks								
		Die Höhe des vierundzwanzigsten Stockwerks								
		Die Höhe des fünfundzwanzigsten Stockwerks								
		Die Höhe des sechsundzwanzigsten Stockwerks								
		Die Höhe des siebenundzwanzigsten Stockwerks								
		Die Höhe des achtundzwanzigsten Stockwerks								
		Die Höhe des neunundzwanzigsten Stockwerks								
		Die Höhe des dreißigsten Stockwerks								
20.		Türtrag.				15.	0.	4.	7305.	40.

Lin.
Fuss.
R.
No.

Salary der Offiziersstände.

Marsch						Salary	
Längen			Breiten			in	
0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	St.

		Längen			Breiten			Salary	
		0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	St.
Uebersachs.					15.	0.	4.	4305	40
3 Mittelstücken in der Grift.		3.	0.	0.					
die 3 ersten Stücke in einem der 3er Grift.		1.	0.	0.					
die 3 letzten Stücke in einem der 3er Grift.		0.	1.	6.	0.	4.	6.		
Summa in einem Monierwerk bis zum Ende.		35.	0.	0.					
der 3er Grift in einem der 3er Grift.		0.	1.	0.					
der 3er Grift in einem der 3er Grift.		0.	1.	6.	1.	2.	9.		
7.	Summa in einem Monierwerk bis zum Ende.								
der 3er Grift in einem der 3er Grift.					17.	1.	7.	129.	23.
h. Klüppelwerk Monierwerk bis zum Ende.									
horizontal.									
Klitter Spinnwebnetz lang 12° 5' 0"									
br. 4° 5' 0"									
auf 0° 3' 6" = 36° 1' 1"									
Ab der Öffnungen mit = 3° 0' 1"									
Lichten Lb. Mess.					23.	1.	0.		
die 3er Grift lang 12° 1' 0"									
br. 4° 2' 0"									
auf 0° 3' 0" = 26° 2' 2"									
Ab der Öffnungen mit = 3° 0' 1"									
Lichten Lb. Mess.					13.	2.	1.		
die 3er Grift von Klüppelwerk.		2.	1.	6.					
die 3er Grift von Klüppelwerk.		1.	0.	0.					
die 3er Grift von Klüppelwerk.		1.	1.	0.	2.	3.	9.		
die 3er Grift von Klüppelwerk bis zum Ende.		14.	0.	0.					
die 3er Grift von Klüppelwerk bis zum Ende.		1.	2.	0.					
die 3er Grift von Klüppelwerk bis zum Ende.		1.	1.	0.	21.	4.	3.		
8.	Summa Monierwerk bis zum Ende.								
horizontal, welches Teil der 3er Grift.					70.	5.	6.	531.	30.
i. Klüppelwerk Monierwerk bis zum Ende.									
horizontal, welches Teil.									
die 3er Grift von Klüppelwerk der 3er Grift.		14.	4.	6.					
die 3er Grift von Klüppelwerk der 3er Grift.		0.	4.	0.					
die 3er Grift von Klüppelwerk der 3er Grift.		1.	1.	6.	12.	1.	9.		
die 3er Grift von Klüppelwerk der 3er Grift.									
br. 5° 1' 6"									
br. 2° 2' 6"									
auf 1° 1' 6" = 17° 5' 3"									
Ab der Öffnungen mit 3° 3' 0"									
auf 1° 1' 6" = 4° 2' 3"									
Lichten Lb. Mess.					12.	2.	5.		
die 3er Grift von Klüppelwerk.		1.	0.	0.					
die 3er Grift von Klüppelwerk.		1.	3.	0.					
die 3er Grift von Klüppelwerk.		1.	1.	6.	1.	5.	3.		
die 3er Grift von Klüppelwerk bis zum Ende.		4.	1.	6.					
die 3er Grift von Klüppelwerk bis zum Ende.		0.	4.	3.					
die 3er Grift von Klüppelwerk bis zum Ende.		1.	1.	6.	3.	4.	6.		
die 3er Grift von Klüppelwerk bis zum Ende.		5.	4.	6.					
die 3er Grift von Klüppelwerk bis zum Ende.		1.	0.	3.					
die 3er Grift von Klüppelwerk bis zum Ende.		1.	1.	6.	7.	2.	11.		
9.	Summa Monierwerk bis zum Ende.								
horizontal, welches Teil der 3er Grift.					38.	5.	10.	292.	30.
Uebersachs.								5259	3.

Planung der Arbeiten.

No.	Beschreibung	Maßstab						Salbung	
		Längen			Breiten			in	
		0.	1.	11.	0.	1.	11.	F.	S.
40	<u>Uebersichts</u>							5259.	3.
	<u>R. Ueber die Mauerwerk bis zum Toppfel</u> <u>am Eingange.</u>								
	die westliche Spannweite l. 10° 5' 6"								
	b. 4° 1' 0"								
	f. 1° 0' 0" 45° 2' 11"								
23	die Ostliche Spannweite l. 6° 5' 0"								
	b. 0° 1' 6"								
	f. 1° 0' 0" 1° 2' 10"								
	zusammen 47° 0' 9"								
	die die Öffnungen mit 11° 4' 0"								
	Längen u. B. Maß.						35.	2.	9.
	die Längen der Mauerwerk der Treppe	19.	0.	0.			20.	2.	6.
	1. 0. 0.								
	die Abstände der Spannweite	4.	0.	0.			2.	2.	0.
	0. 5. 0.								
	1. 0. 0.								
	die Abstände der Spannweite	2.	2.	0.			0.	5.	10.
	0. 2. 6.								
	1. 0. 0.								
	die äußere Spannweite der Treppe	15.	0.	0.			10.	3.	9.
	0. 4. 2.								
	1. 0. 0.								
	die äußere Spannweite l. 4° 5' 0"								
	2° 3' 6"								
	1° 0' 0" 12° 2' 11"								
	die die Öffnungen 3° 3' 0"								
	1° 0' 0" 3° 3' 0"								
	Längen u. B. Maß.						3.	5.	11.
	die Abstände der Spannweite	1.	2.	6.					
	0. 4. 0.								
	1. 0. 0.						0.	5.	8.
	die Längen der Treppe	3.	0.	0.					
	0. 4. 2.								
	1. 0. 0.						2.	3.	2.
	die Stufen	9.	5.	0.					
	0. 1. 6.								
	1. 0. 0.						2.	2.	9.
10	<u>Summe der Mauerwerk bis zum Toppfel</u>						86.	5.	5.
	<u>1. Ueber die Mauerwerk bis zum Toppfel</u>							651.	52.
	die westliche Spannweite l. 9° 3' 0"								
	2° 3' 6"								
	0° 3' 6" 13° 5' 6"								
	die die Öffnungen mit 2° 3' 9"								
	Längen u. B. Maß.						16.	1.	9.
	die Spannweite	4.	0.	0.					
	0. 2. 0.								
	0. 2. 6.						1.	1.	0.
	die Längen der Treppe	20.	1.	0.					
	0. 3. 6.						6.	5.	2.
	0. 3. 6.								
11	<u>Summe der Mauerwerk bis zum Toppfel</u>						24.	1.	11.
	<u>2. Ueber die Mauerwerk bis zum Toppfel</u>							182.	30.
	<u>3. Ueber die Mauerwerk bis zum Toppfel</u>							6093.	25.
3.									13

Donner
Lu
No.

Lehrrechnung der Faganswinda.

Maßstab.						Salong	
Längend.		Breitend.		in		L.	Kr.
0.	1. 11.	0.	1. 11.	Läng.			

Uebersrag.

6093. 25.

III. Manierwerk beginnt im Faganswinda der Faganswinda.

Die Länge der Umfassung des Faganswinda	15.	0. 0.					
	0.	3. 0.					
	1.	2. 0.	10.	0. 0.			
Die Länge der Faganswinda $4^{\circ} 5' 0''$ lang $2^{\circ} 2' 6''$ breit $1^{\circ} 2' 0''$ hoch $15^{\circ} 3' 5''$							
Ob die Faganswinda mit $4^{\circ} 4' 0''$							
Die Breite der Faganswinda			10.	5. 5.			
Die Länge der Faganswinda	1.	1. 0.					
	0.	4. 0.					
	1.	2. 0.	1.	0. 3.			
Die Länge der Faganswinda	5.	1. 0.					
	0.	3. 6.					
Die Faganswinda	1.	2. 0.	4.	0. 1.			
	9.	4. 0.					
	0.	1. 6.					
	1.	2. 0.	3.	1. 4.			

12. Summa Manierwerk beginnt im Faganswinda der Faganswinda von 7/30 Fr. 29. 1. 1. 218. 45.

IV. Manierwerk der Faganswinda und Faganswinda.

d. Faganswinda.							
Die Länge der Umfassung der Faganswinda	8.	0. 0.					
	0.	2. 6.					
	2.	4. 0.	17.	0. 8.			
Die Länge der Faganswinda	4.	5. 0.					
	0.	4. 0.					
	3.	3. 6.	11.	3. 2.			
Die Faganswinda	7.	3. 0.					
	0.	2. 0.					
	1.	0. 0.	2.	2. 0.			
Die Faganswinda	9.	2. 0.					
	0.	2. 6.					
	3.	3. 6.	13.	5. 7.			
Die Faganswinda der Faganswinda, jeder im Faganswinda 129	7.	4. 6.					
	2.	0. 0.	23.	1. 6.			
3 Mittelstücken	3.	0. 0.					
	1.	0. 0.					
Die Faganswinda der Faganswinda der Faganswinda	3.	0. 0.	9.	0. 0.			
	27.	3. 0.					
	0.	1. 0.					
	2.	3. 0.	11.	2. 9.			
Die Faganswinda der Faganswinda der Faganswinda Längen etc.					5. 0. 0.		

13. Summa Manierwerk der Faganswinda & Faganswinda von 7/30 Fr. 93. 4. 9 703. 26.

Fürtrag.

7015. 36.

No.	Läng.	Breit.	Maßstab.						Länge			
			Längen.			Breiten.			in			
			0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	er.		
	Längen- und Breitenmaß.											
25.	Uebertrag								7015.	36.		
	<u>0. Gäßbögen.</u>											
	4 Gäßbögen umfingung zur Gäßel	14. 3. 0. 0. 2. 0. 0. 2. 6.		2.		0. 1.						
	2 Gäßbögen Tisch	3. 4. 0. 0. 5. 0. 1. 1. 0.		3.		3. 5.						
	ein Trauennagelbogen der Tribüne und Kuppel.	4. 0. 0. 0. 2. 6. 0. 4. 0.		1.		4. 8.						
	Sämtliche Gäßbögen von der Umfassung der Kuppel.	30. 0. 0. 0. 2. 0. 0. 4. 0.		6.		4. 0.						
	ein Tisch in der Mitte.	10. 0. 0. 0. 2. 6. 0. 4. 0.		3.		5. 4.						
	Sämtliche Gäßbögen von der Tribüne der Gäßel	20. 0. 0. 0. 2. 0. 1. 0. 0.		6.		4. 0.						
	ein symmetrischer Tafelstisch	15. 0. 0. 0. 5. 6. 0. 4. 0.		9.		1. 0.						
45.	Sämtliche Gäßbögen in der Mitte der Gäßel	16. 0. 0. 0. 5. 6. 0. 4. 0.		9.		4. 8.						
	ein Längungstisch Tafelstisch.	24. 0. 0. 0. 5. 6. 0. 4. 0.		14.		4. 0.						
	3 Gäßbögen in der Gäßel zwischen der Tribüne und	16. 0. 0. 0. 2. 0. 0. 3. 0.		2.		4. 0.						
14.	Summa sämtlicher Gäßbögen samt Trauennagel u. Tisch.			60.		5. 2.		547.	30.			
	der Eingang zur Gäßelkuppel.	12. 0. 0. 2. 3. 0. 0. 0. 9.		3.		4. 6.						
	ein Platz vor der Tribüne.	5. 2. 6. 0. 1. 0.		0.		5. 5.						
	die beiden Seitentische der Gäßelkuppel.	10. 0. 0. 1. 5. 6. 0. 0. 9.		2.		2. 4.						
	ein mittlerer Tisch Tafelstisch.	4. 4. 6. 4. 3. 0. 0. 0. 9.		2.		4. 0.						
	ein Raum zwischen der Tribüne und der Tisch.	9. 2. 0. 1. 1. 6. 0. 0. 9.		1.		2. 10.						
	zwei Seitentische der Gäßel	12. 4. 0. 2. 1. 6. 0. 0. 6.		2.		2. 3.						
26.	ein mittlerer Tisch Tafelstisch.	12. 4. 0. 2. 1. 6. 0. 0. 6.		2.		2. 3.						
36.	Zurtrag						15. 5. 7.	7563.	6.			

Lohnart in No.	Lohnart in No.	Menschen						Lohnung		Lohn für die No.
		Lohnung			Bismarck von König			in Lohn. Hje		
		0.	1.	11.	0.	1.	11.	Hj.	Fr.	
	Uebertrag.				15.	5.	7.	7563.	6.	
	von Garzibel unter der Königsflügel.	4.	0.	0.						
		2.	4.	6.						
		0.	0.	9.	1.	2.	3.			
	Die zwei hinteren Thronen	4.	0.	0.						
		0.	0.	9.	0.	3.	0.			
15.	Summa Garzibel. Mannenmarkt. von 9 Hj.				14.	4.	10.	160.	19.	
	<u>g. Putzarbeiten.</u>									
	<u>2. Klempner.</u>									
	Alle Klempnerarbeiten der hinteren Thronen	63.	4.	0.						
	der Königsflügel.	2.	5.	6.	249.	2.	2.			
	Die beiden Thronen vom Kaiserstuhl bis zum									
	Königsstuhl.	34.	5.	0.						
		1.	4.	0.	58.	0.	7.			
	Die Räume der Thronen.	3.	3.	0.						
		3.	5.	6.	13.	4.	3.			
16.	Summa innerer Putz von 24 Fr.				321.	0.	9.	128.	27.	
	<u>g. Zimmer.</u>									
	<u>1. In der Kapellgalle.</u>									
	Der Eingang zu Kapellen.	24.	4.	0.						
		3.	5.	6.	96.	3.	8.			
	Die zwei Eingangstüren.	3.	4.	0.						
		1.	5.	0.	6.	4.	4.			
	Die Klempnerarbeiten der Thronen	12.	0.	0.						
		2.	5.	0.	34.	0.	0.			
	Die Garzibel Kapell.	9.	1.	0.						
		0.	3.	0.	4.	3.	6.			
	Die beiden Seitenräume	12.	0.	0.						
		3.	2.	6.	41.	0.	0.			
	Die Trennungswand und die gegenüber									
	liegenden Thronen	17.	0.	0.						
		3.	2.	6.	58.	0.	6.			
	Die Garzibel in der Kapellgalle	30.	0.	0.						
	der Klempnerarbeiten.	0.	2.	0.	10.	0.	0.			
	Die Kapell in der Mitte	10.	0.	0.						
		0.	3.	6.	5.	5.	0.			
	Die Trennungswand der Thronen & Kapell.	4.	0.	0.						
		0.	3.	6.	2.	2.	0.			
	Die inneren Thronen der hinteren Thronen	9.	2.	6.						
		4.	0.	0.	37.	4.	0.			
	Die inneren Thronen der Garzibel	30.	0.	0.						
	der Klempnerarbeiten.	0.	1.	6.	7.	3.	0.			
	Die Kapell in der Mitte	10.	0.	0.						
		0.	3.	0.	5.	0.	0.			
	Die Trennungswand der Thronen & Kapell.	4.	0.	0.						
		0.	3.	0.	2.	0.	0.			
17.	Summa innerer Putz vom Thronen				314.	5.	0.	125.	56.	
	ging in der Kapellgalle von 24 Fr.									
	<u>Uebertrag.</u>							7977.	48.	

Lohn Jahr No.	Lohnung der Jagungslande.	Musikal						Salary	
		Lohnung			Arbeits oder Kalkul			in Cons. Mtl	
		0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	kr.

Uebertrag.										
<u>p. in der Schrift.</u>										
	Die Tammungsmänner und die Jagungsarbeiten	19.	3.	0.						
	ganze Mannen	3.	0.	0.	58.	3.	0.			
	zwei und ein halbes	6.	4.	0.						
	ein und ein halbes	2.	1.	0.	14.	2.	3.			
	ein und ein halbes	13.	0.	0.						
	6 mittelfeilen	3.	0.	0.	54.	0.	0.			
	zwei mittelfeilen	30.	0.	0.						
	ein mittelfeilen	3.	0.	0.	90.	0.	0.			
	Die kleinen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	12.	0.	0.						
		3.	0.	0.	26.	0.	0.			
	Die großen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	37.	0.	0.						
		3.	3.	0.	199.	2.	0.			
	Die großen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	20.	0.	0.						
		0.	3.	0.	10.	0.	0.			
	Die kleinen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	15.	0.	0.						
		1.	1.	6.	18.	4.	6.			
	Die großen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	16.	0.	0.						
		1.	1.	6.	20.	0.	0.			
	Die großen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	24.	0.	0.						
		1.	1.	6.	20.	0.	0.			
	3 Karpfenfische in der Abteilungsmänner	16.	0.	0.						
		0.	4.	0.	10.	4.	0.			
	Die kleinen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	9.	2.	6.						
		2.	1.	6.	30.	3.	7.			
	Die großen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	18.	0.	0.						
		2.	0.	0.	26.	0.	0.			

18.	Summalfischerei in der Abteilungsmänner	61			608.	2.	9.	243.	27
	<u>p. in der Schrift.</u>								
	Die großen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	12.	0.	0.					
		2.	3.	0.	30.	0.	0.		
	Die kleinen Karpfenfische in der Abteilungsmänner				5.	2.	6.		
	Die großen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	10.	0.	0.					
		2.	0.	0.	20.	0.	0.		
	Die kleinen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	4.	4.	6.					
		4.	3.	0.	21.	2.	3.		
	Die großen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	9.	3.	0.					
		1.	1.	6.	11.	5.	3.		
	zwei Karpfenfische in der Abteilungsmänner	12.	4.	0.					
		2.	1.	6.	23.	3.	0.		
	Die kleinen Karpfenfische in der Abteilungsmänner	12.	4.	0.					
		2.	1.	6.	23.	3.	0.		
	Die großen Karpfenfische in der Abteilungsmänner				3.	0.	0.		

Zurücktrag.									
					153.	4.	0.	8221.	12.

Lohnen in No.	Bemerkung des Gegenstands.	Maßenn.						Lohnung in Conv. Mgr.		No.		
		Längen.			Quadrat. oder Cubit			Lj.	So.			
		0.	1.	2.	0.	1.	2.					
	Uebertrag.						153.	7.	0.	8221.	12.	
	in Fingerringen für Straß.	13.	0.	0.								
	Fäden für Straß, Öffnungen etc.	0.	4.	6.			13.	3.	0.			
19.	Summa dieser 24 St.						167.	1.	0.	67.	2.	
	<u>v. Hauptzungen.</u>											
	107° 2' 0" Cuv. Maß Gefirnß an dem Ende von Pfeil in der Höhe von 26 St.									46.	30.	1.
	69° 4' 0" Cuv. Maß Gefirnß an dem Ende von Pfeil. von 26 St.									30.	11.	2.
	203° 1' 0" Cuv. Maß feindliche Gefirnß im Innen der Pfeil und Kugel an der Fadenbogen 12 1/3 St.									63.	17.	3.
	22° 4' 0" Cuv. Maß Gefirnß an dem Ende für die Fäden von 20 St.									7.	37.	4.
	14° 4' 0" Cuv. Maß Gefirnß an dem Ende der Pfeilspitze von 37 1/2 St.									9.	7.	5.
	49° 2' 6" C. M. Gefirnß an dem Ende der Fäden von 12 1/3 St.									10.	12.	6.
	40° 0' 0" C. M. Gefirnß an dem Ende für die Fäden von 9 St.									6.		7.
	50° 0' 0" C. M. für Nebenarbeiten von 12 1/3 St.									10.	16.	8.
	174° 2' 0" Cuv. Maß Fingerringen an dem Ende 1° 0' 0" Cuv. Maß Platz von 33 3/5 St.									92.	37.	9.
	15° 2' 0" Cuv. Maß Fingerringen an dem Ende 103° 5' 5" Cuv. Maß Fingerringen im Innern mit Eisen von 17 2/3 St.									1.	22.	10.
	4° 0' 0" Cuv. Maß Fingerringen von 22 St.									6.	8.	11.
	4743 cub. Maß glatte Fäden an dem Ende 12 Flintenpulver an dem Ende 5/18 St.									1.	28.	12.
	10 " Pulverpulver 6/23 1/2 St.									6.	8.	13.
	14° 1' 0" Cuv. Maß Kugeln im Innern Pfeil an dem Ende von 9 St.									141.	5.	14.
	113° 5' 0" Cuv. Maß feindliche Gefirnß 13 1/5 St.									350.	7.	15.
	140° 2' 9" Cuv. Maß feindliche Fingerringen an dem Ende von 17.									63.	36.	16.
	Für verbleibende Nebenarbeiten, Fingerringen, Regulierung des Innern von 10% der Mengenarbeit.									63.	54.	17.
										2.	8.	18.
										25.	59.	19.
										170.	27.	20.
										944.	51.	21.
20.	Summa der Hauptzungen.						2045.	76.	St.			
21.	Erfüllung 50° cub. Maß									91.		
										10480.		

Loc.
Fund
No.

Sanierung des Jagungslandes.

Messung.						Entwurf	
Längen.			Breiten oder Läufigk.			in	
0.	1.	2.	0.	1.	2.	Fl.	So.

Recapitulation.

1.	Gründungsbeitrag					1542.	7.
2.	Grundbesitzversicherungsbeitrag					2174.	15.
3.	Grundbesitzversicherungsbeitrag					51.	23.
4.	Grundbesitzversicherungsbeitrag					76.	53.
5.	Längenspezifischer Beitrag					17.	42.
6.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					443.	20.
7.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					129.	23.
8.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					531.	30.
9.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					292.	30.
10.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					651.	52.
11.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					182.	30.
12.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					218.	45.
13.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					703.	26.
14.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					547.	30.
15.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					160.	19.
16.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					125.	27.
17.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					125.	56.
18.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					243.	24.
19.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					67.	2.
20.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					2045.	46.
21.	Beitrag bis zum 1. Januar 1900					91.	

Beitrag für die Mauer, Arbeit für den Unterbau. 10480 fl.

Loose
fau.
No.

Leistung der Jagungsarbeiten.

Maße			Lohn			Lohn		Lohn	
Lohn			Lohn			Lohn		Lohn	
Lohn			Lohn			Lohn		Lohn	
0.	1.	11.	0.	1.	11.	16.	17.	18.	19.

Oberbau.

1. Mannsarbeit der 1. Klasse.

Die mündigen Männer 6'5"0" lang
 3'2"6" breit
 2'4"0" hoch = 62° 1' 6"
 Ab die Öffnungen mit 12° 1' 2"

Stein Cub. Maß

60. 0. 7

Die mündigen Jungen 5'0"0" lang
 3'0"6" breit
 2'4"0" hoch = 3° 1' 4"
 Ab die Öffnungen 2° 1' 6"

Stein Cub. Maß

5. 5. 10

Die Seitenfronten der Kirche

20. 1. 0
 0. 3. 6
 2. 4. 0

33. 2. 2

Die Hauptfronten der Kirche

5. 2. 0
 0. 2. 0
 2. 4. 0

4. 4. 6

Die Seitenfronten der Kirche

5. 2. 0
 0. 4. 0
 2. 0. 0

7. 0. 3

Die Hauptfronten der Kirche

2. 4. 0
 0. 2. 0
 2. 0. 0

1. 4. 3

Die mündigen Männer 5'0"0" lang
 2'3"0" breit
 2'0"0" hoch = 25° 0' 0"
 Ab die Öffnungen mit 1° 1' 4"

Stein Cub. Maß

23. 4. 3

Die Seitenfronten der Kirche

3. 0. 0
 0. 4. 6
 2. 0. 0

4. 3. 0

Die mündigen Jungen

15. 0. 0
 0. 3. 6
 2. 0. 0

17. 3. 0

Die mündigen Jungen

8. 0. 0
 0. 2. 0
 2. 0. 0

5. 2. 0

Die Hauptfronten der Kirche

2. 2. 0
 0. 1. 3
 2. 0. 0

0. 5. 10

Die Seitenfronten der Kirche

3. 2. 6
 2. 0. 0

7. 1. 0

Die Seitenfronten der Kirche

2. 0. 0
 2. 0. 0

4. 0. 0

Die Seitenfronten der Kirche

11. 4. 0
 0. 1. 6
 2. 0. 0

5. 5. 0

1. Summa Mannsarbeit der ersten Klasse 8. J. 30 Fr. 182. 0. 3. 1547. 57

2. Mannsarbeit der 2. Klasse.

Die mündigen Männer 6'5"0" lang
 3'2"6" breit
 2'0"0" hoch = 40° 0' 3"
 Ab die Öffnungen mit 13° 4' 3"

Stein Cub. Maß

56. 2. 0

Fürtrag

56. 2. 0. 1547. 57

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Bausumme der Geyersmühle.

Lohnen.			Preiswert an Erbitt.			Bausumme in Cono. Münz.	
0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	kr.

Fürtrag.

Zusatz Garten von den Umfassungsmauern.

48. 0. 0.
0. 4. 6.
0. 2. 0.

31. 3. 0.

5582 79.

Diese Garten in der Mitte.

42. 2. 0.
0. 3. 6.
0. 4. 6.

18. 3. 3.

für Trennungsbogen im Conthausraum.

6. 0. 0.
0. 3. 6.
1. 0. 0.

2. 3. 0.

große Loge von der Seite des Falles

5. 0. 0.
0. 4. 0.
1. 0. 0.

2. 2. 0.

Diese Loge im Conthausraum.

24. 0. 0.
0. 3. 6.
0. 4. 6.

10. 3. 0.

Diese Loge des Falles.

12. 0. 0.
0. 2. 6.
0. 2. 6.

2. 0. 6.

kleine Loge von der Seite des Conthausraums.

32. 0. 0.
0. 2. 0.
0. 4. 6.

8. 0. 0.

große Loge des Falles.

12. 0. 0.
0. 3. 6.
0. 4. 0.

4. 4. 0.

kleine Loge von der Seite.

32. 0. 0.
0. 2. 0.
0. 4. 0.

7. 0. 3.

kleine Loge von der Gallerie.

21. 0. 0.
0. 2. 0.
0. 1. 6.

1. 4. 6.

große Stubebogen im Hofe des Conthausraums.

33. 2. 0.
0. 2. 0.
0. 2. 0.

3. 4. 3.

5. Summa der Bogen 10 f.

1590. -

106. 4. 2.

1067.

Zusätze.

Im westlichen Hofraum.

2. 1. 3.
0. 0. 9.

0. 1. 7.

die Seitentreppe des Treppens.

21. 2. 0.
2. 4. 0.
0. 0. 9.

7. 0. 7.

der mittlere Teil des Falles.

10. 1. 0.
6. 0. 0.
0. 0. 9.

7. 3. 9.

die südlichen Zusatz des Conthausraums.

10. 4. 0.
2. 4. 0.
0. 0. 9.

3. 3. 3.

die oberen Zusatz des Falles.

10. 4. 0.
2. 4. 0.
0. 0. 9.

3. 3. 3.

die unteren Zusatz des Umfassungsmauern des Conthausraums.

12. 0. 0.
2. 2. 0.
0. 0. 9.

2. 3. 0.

die oberen Loge.

12. 0. 0.
2. 2. 0.
0. 0. 9.

2. 3. 0.

Fürtrag.

29. 0. 5.

6649 79.

Lohn für die Arb.	Lohnung der Geygensteine.	Maßstab.						Lohnung in Con. flze		Lohn für die Arb.
		Längen			Kubik sch Füß			fl.	Gr.	
		0.	1.	11.	0.	1.	11.			
	Uebersrag.				29.	0.	5.	6679.	40.	
	die Geygensteine in den finteren Thierman.	7.	2.	0.	0.	5.	6.			
	den mittleren Teil des Traktations	12.	0.	0.						
	den Kinnelstein des Traktations	0.	0.	9.	4.	0.	0.			
	die Geygensteine des Gallens	7.	0.	0.	0.	5.	3.			
		0.	0.	9.	0.	5.	3.			
		10.	0.	0.						
		1.	1.	6.						
		0.	0.	9.	2.	1.	6.			
6.	Summa Geygensteine. Mannenarbeit von 10. 36 Fr 37				37.	0.	3.	393.	22.	
	<u>Putzarbeiten.</u>									
	<u>in den Geygensteine.</u>									
	die äußeren Steine des Traktations	73.	1.	0.						
	Größe.	5.	4.	0.	442.	5.	3.			
	die Gallens	29.	4.	0.						
		2.	0.	9.	34.	1.	9.			
	die äußeren Steine des Traktations 4. Größe	75.	1.	0.						
		4.	0.	0.	200.	4.	0.			
	die Ankerbindung des Traktations	3.	4.	6.						
		5.	4.	0.	21.	4.	6.			
7.	Summa äußeren Putz von 24 Fr.				349.	3.	11.	339.	52.	
	<u>in den Traktations.</u>									
	den Geygensteine	4.	5.	0.						
		2.	2.	6.	11.	4.	1.			
	die Steine	7.	1.	0.						
		2.	0.	0.	14.	2.	0.			
	die inneren Räume des Traktations	10.	0.	0.						
		9.	0.	0.	144.	0.	0.			
	die vier Umfassung des Traktations	46.	5.	0.						
		5.	1.	0.	241.	5.	10.			
	den mittleren Teil des Traktations	45.	2.	0.						
		1.	0.	0.	45.	2.	0.			
	die Steine des Geygensteine in den Traktations	60.	3.	0.						
	innen und die Außensteine	5.	0.	0.	202.	3.	0.			
	die Traktations Arbeit	30.	2.	0.						
		9.	0.	0.	273.	0.	0.			
	zwei Geygensteine in den Traktations	16.	0.	0.						
		1.	1.	0.	13.	4.	0.			
	die Räume in den finteren Thierman	9.	2.	0.						
		9.	0.	0.	34.	0.	0.			
8.	Summa inneren Putz von 24 Fr.				1135.	2.	11.	454.	12.	
	<u>Fuhrtrag.</u>							7337.	15.	

Lohn Ann. No.	Lohnung der Gutsbesitzer.	Maßstab						Lohnung in Conv. Mz.				
		Lohnung			Anzahl der Kubik			fl.	s.			
		0.	1.	11.	0.	1.	11.					
	<u>Uebertaug.</u>								7837. 15.			
	<u>o. Gutsbesitzer. Pfl.</u>											
	Der wuesten Teil						2.	1.	3.			
	Der Saitepflanz der Saitepflanz der Saitepflanz	42.	0.	0.	3.	3.	0.	147.	0.	0.		
	Der mittlere Teil der Saitepflanz	21.	0.	0.	6.	4.	0.	140.	0.	0.		
	Der Saitepflanz							7.	0.	0.		
	Der Saitepflanz	12.	0.	0.	1.	4.	6.	21.	0.	0.		
	Der Saitepflanz							7.	2.	0.		
	Der Saitepflanz	10.	0.	0.	1.	1.	6.	12.	3.	0.		
	Der Saitepflanz	8.	1.	6.	1.	5.	6.	15.	4.	10.		
9.	Summa Gutsbesitzer von 24 St.							352.	5.	6.	141.	10.
	<u>d. Gutsbesitzer.</u>											
	Der Saitepflanz	12.	0.	0.	0.	2.	6.	5.	0.	0.		
	Der Saitepflanz	112.	0.	0.	0.	1.	6.	23.	0.	0.		
	Der Saitepflanz	48.	0.	0.	0.	1.	6.	12.	0.	0.		
	Der Saitepflanz	34.	4.	0.	0.	1.	6.	21.	1.	0.		
	Der Saitepflanz	12.	0.	0.	0.	3.	6.	7.	0.	0.		
	Der Saitepflanz	48.	0.	0.	0.	3.	0.	24.	0.	0.		
	Der Saitepflanz	24.	0.	0.	0.	3.	0.	12.	0.	0.		
	Der Saitepflanz	32.	0.	0.	0.	3.	0.	16.	0.	0.		
	Der Saitepflanz	24.	0.	0.	0.	1.	6.	6.	0.	0.		
	Der Saitepflanz	32.	0.	0.	0.	1.	6.	8.	0.	0.		
	Der Saitepflanz	21.	0.	0.	0.	1.	6.	5.	1.	6.		
10.	Summa Gutsbesitzer von 24 St.							147.	2.	6.	57.	46.
	<u>e. Gutsbesitzer und Gutsbesitzer.</u>											
	Der Saitepflanz	23.	0.	0.								
	Der Saitepflanz	35.	0.	0.								
	Der Saitepflanz	96.	2.	0.								
	<u>Fuhrtag</u>	200.	2.	0.							8036.	11.

Lohn Sum. d. No.	Bauart Lohn	Maßstab.						Lohn	
		Längen.			Breiten oder Höhen			in Cons. Münz.	
		0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	kr.

Bauart
Lohn

Höheres Mauerwerk der Kühle.

3te Höhe.

die beiden vordere Stirnmauern

6. 2. 0.
3. 1. 6.
2. 4. 0. 56. 2. 0.

Alle die Öffnungen mit

9. 0. 10. 34. 2. 5.

Leibma.

die beiden vordere Verbindungsmauern

9. 2. 0.
2. 4. 0.
0. 3. 6. 14. 2. 11.

die hintere Ofenab.

11. 0. 0.

Alle die Öffnungen mit

1. 0. 0. 5. 3. 0.

die hintere Stirnma.

0. 2. 6.
0. 2. 6.
4. 5. 0. 0. 4. 8.
10. 4. 0.
0. 1. 6.
2. 0. 0. 8. 0. 0.

13. Summa Mauerwerk der 3ten Höhe von 10f.

50. 3. 2

505. 17

6te Höhe.

die beiden vordere Stirnmauern $6'3''$
 $3'1''6''$
 $2'0''0'' = 42'16''$

16. - 1300

Alle die Öffnungen mit $9'0''10''$
 $2'0''10'' = 18'13''$

23. 5. 10.

Leibma Leib. Mauer

14. Summa Mauerwerk der 6ten Höhe von 10f.

23. 5. 10.

240.

7te Höhe.

15. die beiden vordere Stirnmauern mit Fenster

16. - 1363

267.

8te Höhe.

16. die Stempelmauern die beiden vordere
Stirnmauern von 11f.

13. 2. 0.
0. 2. 6.
2. 0. 0. 11. 0. 8.

122. 13.

9te Höhe.

17. die Stempelmauern die beiden vordere
Stirnmauern von 12f.

12. 0. 0.
0. 2. 0.
2. 1. 6. 10. 0. 0.

120.

Putzarbeiten d. Inn. d. Saal.

die Nordfront der vordere Stirnma
von 5ten Höhe

12. 1. 0.
2. 4. 0. 32. 2. 5.

die Südfronten

8. 0. 0.
2. 4. 0. 21. 2. 0.

Fürtrag

53. 4. 8. 1251. 20.

Lehr.
Ann.
No.

Lehrung der Organführung.

Maßstab			Kubik			Salzw.		Lohn
Längen			Fuß			in		
0.	1.	11	0.	1.	11	fl.	kr.	

18	Uebertrag.					53.	4.	5.	1251.	30.	
	die überwachungsarbeiten	4.	4.	0.							
	die festeren Pfeiler	2.	4.	0.		12.	2.	3.			
	die festeren Pfeiler	22.	0.	0.							
	die festeren Pfeiler	1.	0.	0.		22.	0.	0.			
	die festeren Pfeiler	10.	4.	0.							
	die festeren Pfeiler	2.	0.	0.		32.	0.	0.			
	die beiden vorderen Pfeiler der beiden Pfeiler	28.	0.	0.							
	die beiden vorderen Pfeiler der beiden Pfeiler	4.	0.	0.		112.	0.	0.			
	die beiden vorderen Pfeiler der beiden Pfeiler	13.	0.	0.							
	die beiden vorderen Pfeiler der beiden Pfeiler	4.	1.	6.		55.	1.	6.			
18	Summa aller der Putzarbeiten von 24 St.					287.	2.	10.	115.		
	et. Januar										
	die vorderen Pfeiler der 5. und 6. Pfeiler	9.	0.	10.							
	die vorderen Pfeiler der 5. und 6. Pfeiler	6.	4.	0.		60.	5.	6.			
	die vorderen Pfeiler der 5. und 6. Pfeiler	3.	0.	0.							
	die vorderen Pfeiler der 5. und 6. Pfeiler	3.	0.	0.		24.	0.	0.			
	die vorderen Pfeiler der 5. und 6. Pfeiler	13.	5.	0.							
	die vorderen Pfeiler der 5. und 6. Pfeiler	2.	4.	0.		36.	5.	4.			
	die vorderen Pfeiler der 5. und 6. Pfeiler	10.	7.	0.							
	die vorderen Pfeiler der 5. und 6. Pfeiler	4.	1.	6.		45.	2.	0.			
19	Summa aller der Putzarbeiten von 24 St.					166.	0.	10.	55.	72.	
	et. Januar										
	23° 4' 0" Cirk. Maßsteinen Hauptpfeiler mit										
	Platteinsetzung von Pfeilern, Pfeiler,										
	Maßstab & Säulen von 40 St.								17.	47.	
	23° 4' 0" Cirk. Maß Einpfeiler und Pfeiler von 36 St								14.	12.	
	20° 4' 0" Cirk. Maß Pfeilergerüste von Stein										
	ausgeführt. 1/2 22 St								23.	54.	21
	464 Kub. Einpfeilerarbeiten Stein von Pfeiler										
	und Pfeiler ausgeführt 4 2/3 St								34.	15.	
	36° 4' 0" Cirk. Maß Einpfeiler ausgeführt,										
	Pfeiler, Pfeiler und Pfeiler von 31 St								18.	56.	
	41° 2' 0" Pfeiler von Pfeiler zu Pfeiler von Pfeiler								3.	16.	
	25° 2' 0" Einpfeiler ausgeführt, Pfeiler, Pfeiler,										
	von Pfeiler von Pfeiler von Pfeiler								13.	5.	22
	32 Pfeilerarbeiten Pfeiler ausgeführt abf.								102.		
	<i>Fürtrag</i>								1747.	57.	

Lini zahl Nro	Beschreibung der Gegenstände	Maß der						Lohnung in Conc. Münze.	
		Längen			Breiten oder Rohheit.			16.	5.
		2.	1.	11.	0.	1.	11.		

	Uebentrage							1747.	57.
	22 Stück Stein und Kalkputz per 12 f. Kalk und Ziegel per 12 f.							264.	
	17 4/10 Linn Maß Stein und Sand egal im Sand und Kalkputz Stein und Sand per 1 f. 22 Stk							20.	3.
	25° Linn Maß Arbeitung der Füßelmauer mit vier Zügel und Kalkputz per 30 Stk							12.	20.
	22 Stück Ziegel per 12 Stk							14.	24.

20. Summa der Profitzungen. 638/22 Stk.

Futtermauern

a. Fundamente

	Samtliche Futtermauer und Muffen	101.	5.	0.					
		0.	5.	0.					
		0.	2.	0.	42.	2.	7.		
	Die Fortmura und Muffen	18.	3.	0.					
		0.	2.	0.					
		0.	3.	0.	2.	0.	6.		

21. Summa Fundamentmauerwerk D. 45 3 1 141 3.
per 3 f. 6 Stk. 12 - 1360.

b. obere Mauerwerk

	Samtliche Futtermauer und Muffen	95.	5.	0.					
		1.	3.	0.					
		0.	3.	3.	77.	4.	5.		
	Die Fortmura und Muffen	18.	2.	0.					
		0.	1.	6.					
		1.	3.	0.	6.	5.	3.		

22. Summa obere Mauerwerk 3 f. 6 Stk. 84 3 5 262 18.
19 - 1360.

23.
 24.
 25.

Rechnung der Jagdsteuer.

Maßstab						Geld- betrag in Cons. Stk.	Stk.	Kor.
Längen			Quadrat oder Kubik					
0.	1.	2.	0.	1.	2.	Stk.	Kor.	

23. Für die rechteckige Laubstreuungsmauer
 zingelt von beiden Seiten frei
 gemauert von St. 30 St.

103	5	0					
0	1	6					
0	3	0	12	5	10	110	30

24. Für Abdeckung derselben mit grobem
 Leinwand, mit Zylindersteinen
 eingemauert, Cement. Maß.

83	3	0	von 10 St.			13	55
----	---	---	------------	--	--	----	----

c. Fortsetzung und Aufschüttung

Für Fundamente der Futtermauer.

101	5	0					
0	5	0					
0	3	0	42	2	7		

Für Fundamente der Futtermauer.

18	3	0					
0	2	0					
0	3	0	3	0	6		

Für Aufschüttung des jungen Tränkes
 in der Höhe der Futtermauer.

600	0	0					
-----	---	---	--	--	--	--	--

25. Summa der Fortarbeiten für Flußmauer etc. 645 3 0 645 30

21. 1. 20.

1290

Auf die Summe der Mauer. Höhe / 31. 85. 6.

C. 1. 2. 3.
 0. 1. 11.

Lösung

Materialial.
 Stein Zin. G. löff. Sand Zingal.
 un gelb. Kalk. mögl.
 flache Kist calff. p. l. calff. p.

Materialien. Berechnung.

Zin	250.	5.	3.	Einbauunterwand	313 $\frac{3}{4}$		5522.	10040.	1004.
	6.	2.	6.	Kanalunterwand.	3.		143.	259.	27.
	9.	3.	8.	Kanalergüßunterwand.		17285.	266.	532.	
	53.	0.	9.	Zingaltes Zingalflaster.		6375.	79 $\frac{3}{5}$	79.	79.
	63.	1.	11.	Mauerwerk bis zum unteren Erdgeschoss.	79 $\frac{3}{4}$		1393.	2533.	253.
	17.	1.	7.	untere Mauerwerk bis zum Fußboden des Tribuns	15.	10350.	313.	626.	
	70.	5.	6.	Mauerwerk bis zum oberen Erdgeschoss.	62 $\frac{1}{3}$	42600.	1988.	3976.	
	38.	5.	10.	Mauerwerk bis zum oberem Erdgeschoss, hinteren Teil	35 $\frac{3}{8}$	23400.	1092.	2184.	
	36.	5.	5.	obere Mauerwerk bis zum Portal am Eingang	76 $\frac{1}{3}$	52200.	2436.	4872.	
	24.	1.	11.	obere Mauerwerk bis zum Fußboden des Rings	21.	14600.	681.	1362.	
	29.	1.	1.	Mauerwerk bis zum Fußb. des des Portals	25 $\frac{1}{2}$	17500.	816 $\frac{1}{2}$	1633.	
	93.	4.	9.	obere Mauerwerk bis zum Fußboden des Sanktuariums	82.	56250.	261 $\frac{1}{2}$	5235.	
	60.	5.	2.	Erdbecken mit Zingal mauerung	38 $\frac{1}{4}$	54600.	1704.	3408.	
	17.	4.	10.	Ergüß		32500.	500.	1000.	
				Leinwand Kalk 5%	37 $\frac{5}{8}$	16340.	975 $\frac{5}{8}$		

Summa Unterbau 794. 344000. 19527. 39626. 1363.

Nr.
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

Cubit Maßstab	Lanaming P.			Materialien					
				Stk.	Zin.	Guldf. und Kalt.	Länd	Zingul.	maß.

zn	182.	0.	8.	Mauerwerk 1. H. Höhe.	158 1/2	109200	5096	10192.	
"	226.	0.	2.	Mauerwerk 2. H. Höhe.	195	135600	6323	12656.	
"	116.	2.	4.	Mauerwerk 3. H. Höhe.	102.	69600	2102	4204.	
"	118.	2.	8.	Mauerwerk 4. H. Höhe.	103 1/2	71700	3304	6608.	
"	102.	5.	11.	Geblögenfund Mauerwerk	45.	92700	9064	18123.	
"	37.	0.	8.	Geblögenfund Mauerwerk		66800	1036	2072.	
"	50.	3.	2.	Mauerwerk 5. H. Höhe.	44 1/2	30300	1414	2828.	
"	23.	5.	10.	Mauerwerk 6. H. Höhe.	21.	14400	672	1344.	
"	45.	0.	6.	Mauerwerk 7. H. Höhe.	39.	27000	1260	2520.	
"	130.	0.	3.	Stützwand	162 1/2		3640	7280	
"	12.	5.	10.	Längswand / Profellan		23400	364	728	
				Ein Läng & Quers etc.	26 1/2				
Summa Mauerwerk					900.	673000.	34230	65560.	
Zingul / Mauerwerk / Mauerwerk					794.	344000.	19527	39626	1363.
Material. Gesamtbetrag					1694	1017000.	53807	108136.	1363.

2541 im Läng yafre Kasten
 1017000 Zingul, yabrannt.
 2690 Kasten Mauerwerk
 6010 Läng Land.

Nr.	Stk.	Maß.	Lanaming P.	Nr.	Stk.	Maß.	Fr.
1.	2541		Kasten Längswand in 6. Klasse	15246		120	3220
2.	1017000		Stk yabrannt Zingul	10170		13	2210
3.	2690		Kasten Mauerwerk	2690		3370	
4.	6010		Läng Land	3055		3005	
5.	1363		Stk. Zingulmaß	145		218	2
6.	83° 3'		Läng. Maß Längswand	250		30	
							195192.22

Betrag der Mauermaterialien: 34369 1/2 325.

Längen.
in
No.

Sammlung des Gegenstands

Maßstab				Länge		Lohn
Längen		Quadrat		in		
0.	1. 0.	0.	1. 0.	Lohn. Menge		No.

Zimmermanns Arbeit

	Das Hauptmaß des Kriechmaßes	16.	0. 0.	5.	3. 0.	88.	0. 0.		6.
	Das Hauptmaß des Kriechmaßes	5.	0. 0.	3.	1. 6.	16.	1. 6.		
	Die Lärmschwingung des Kriechmaßes					12.	0. 0.		
1.	116° 1' 6" Quadratmaß Hauptmaß abbinden und aufstellen samt Einpfählung von Seiten							1762.	7.
	Die Einpfählung	32.	0. 0.	3.	0. 6.	98.	4. 0.		8.
	Das zweite Hauptmaß des Kriechmaßes	12.	0. 0.	2.	2. 6.	29.	0. 0.		
	Die beiden Gallorien	1.	2. 0.	10.	3. 0.	17.	0. 0.		9.
2.	141° 4' 0" Quadratmaß Einpfählung abbinden und aufstellen samt Einpfählung von Seiten							1292.	10.
3.	Die beiden Kriechmaßes Hauptmaß, jedes mit einem Quadrat. Einfall von 4° 1' 0", mit 6' 1' 6" Länge. Hauptmaß, nach 16 Stück Hauptmaß jedes 1° 0' 6" Länge. Hauptmaß 2 Fuß breit, das Hauptmaß gleichmäßig abbinden und aufstellen, samt Einpfählung mit Seiten und Einpfählung samt Einpfählung des Hauptmaßes							1202 882.	
4.	Die beiden Kriechmaßes Hauptmaß, jedes mit einem Quadrat. Einfall von 3° 1' 0" mit 5 Klaffen Hauptmaß, jedes Hauptmaß							627.	

Fuhrtrag

7260
4580

Lohn für die Arb.	Lohnung und Freyungswinde.	Maß von.						Lohnung	
		Fingern.			Quadrat			in	
		0.	1.	II.	0.	1.	II.	Cons. Sp.	Gr.

	Uebertrag:							4580.	
5.	22 Klaffen eines Maß/Reigelswinds für den aufstehigen Klaffen/Land bei den hinteren Füssen.							412.	
6.	Ein Oflorkampff von Trifurfolz für eine drei nach Oflorkampff von Trifurfolz mit abgebinden und aufstellen des Land bei Klaffen/essen von reigalten Klaffen/Land bei.							1122.	
7.	Ein Oflorkampff für eine große Oflorkampff, ebenfalls von Trifurfolz von für.							1082.	
8.	Zwei Folgernde Fingern mit Reigalt, jeder Klaffen 5'6" lang von Füssen.							540.	
9.	Ein Klaffen/Reigalt von Folgernde Reigalt Länder.							24.	
10.	Ein große Klaffen/Reigalt von Füssen für oben/Länder von 6/4 jülicher Länder.							108.	

Summa der Zimmermannsarbeit.

7868.

Steinmetz. Arbeit.

a. Torskuter Stein.

von unteren Postel von hinteren Füssen 14'10"

von Füssen von hinteren Füssen 36'0"

Zusammen 50'10" Reigalt. Maß Torskutter von 40 Sp.

1200. 40.

Fürtrag.

1200. 40.

La. Linn.
 Jan.
 No.

Linnéens
 Linnéens des Gagnonsvorn.

Maßstab						Salang		Linné Jan No
Längst			Breit			in		
0.	1.	2.	0.	1.	2.	fl.	so.	

Uebersag.

58° 3' 0" Linné. Maß Vorkelatten des G.
 fünf zu Tafel 8f.
 3° 0' 0" Linné. Maß Vorkelatten des
 Trappensungens von Gungstein
 gangen.

1200. 70.
 468.
 90.

b. Kovatsou-Stein.

14° 0' 0" Linné. Maß Stufen von der
 ten der Gungel von Kovatsou 14f.
 8° 4' 0" Linné. Maß Stufen zwischen der
 Gungel und der Kugel.
 28° 0' 0" Linné. Maß Stufen in der
 Kugel.
 12° 0' 0" Linné. Maß Stufen von der
 Stein.
 380 Kubitfuß Balken der Stein
 Gungelung des Gungstein zu 4f.
 116 Kubitfuß Steinmauer zu 3f.
 890 Vorkelatten des Balken mit G.
 fünf zu 3f.

84.
 52.
 168.
 72.
 1520.
 3483.
 2670.

c. Glarner Wäitzener-Stein.

10° 2' Linné. Maß Tafel mit Vorkelatten 40f.
 108 Kubitfuß Steinmauer zu 4 Teilen
 fünf Balken zu 2f.
 84 Kubitfuß Gungel zu zwei Mittelst.
 ten für Gungelung
 6° 4' 6" Linné. Maß Gungel zu den
 inneren Gungel des Gungel
 Gungel zu Tafel 4f.

41. 20.
 216.
 168.
 27.

Zusrag.

10260.

Loc.
funt.
No.

Spannung des Faganspäns.

Mengen						Salary	
Längen			Breiten oder Tebit			in Conv. Mz	
0.	1.	II.	0.	1.	II.	fl.	kr.

Uebertag

14° 1' 0" Einr. Maß Gemeind. zu dem
Affilten von Tribina 183 jöllig. à 4/.

10260.

56. 40.

120 Rebittsp. Stein zu 14 Säulen und
Hilfsbau von Gellensheim samt
Postel und Rejital. à 2/.

240.

570 Rebittsp. Postel von Säulen in der
Grüft und dem Postelbau à 2/.

1140.

992 Rebittsp. Säulengestamm. Kapellhöll. 308.

1488.

246 " Stein zu den Postalen von
der Kapell in der Grüft à 2/.

492.

189 " zu sechs Säulen von Fingange
samt Postel à 2/.

378.

150 1/2 " zu einem Mittelstein und 2
Säulen samt Postel am Fingange à 2/ 308.

376.

15.

336 " zu den Postalen von Mittelgrüf-
ten in dieß von Fingange à 2/.

672.

2793 " Säulengestamm. samt Rejital à 1/ 308.

4189.

30.

540 " Säulen samt Postel und Rejital
im Postelbau à 2/.

1080.

21 " Fagansänger am Postel-
bau à 2/ 308.

52.

30.

97 " zu 14 Säulen samt Postel und
Rejital à 2/.

188.

160 " zu 5 Klüpfeln von dem Fingange
Grüft à 2/.

320.

608 " zu 8 Klüpfeln von dem Fingange
Grüft à 2/.

1216.

510 1/2 " zu 46 Säulen von dem Fingange
samt Postel à 2/.

1021.

12° 0' 0" Einr. Maß Abwechslung 3' bis
4' je 10 zu dem Fagalsbau à 5/.

60.

Furtag

25220.

53

Leipzig
No.

Leinwand des Spinnstoffs.

Maßzahl.			Lohnung			Lohnung in Cons. Abg.	Lohnung in Lohn.
Leipzig	Wendisch Lohnung	Leipzig	Wendisch Lohnung	Leipzig	Wendisch Lohnung		
0.	1.	11	0.	1.	11	fl.	kr.

Uebertrag

23229 55

16° 3' Einmal Maß, Buchhalter in Tinn.
von der Feine, zu 40 fl.

386 20

118 Stück Spinnanfänge 14 Zoll lang à 4/1

472

d. Weicher Fester Stein.

6° 1' 0" Einmal Maß Spinnstoffs
zu 2 Spinnanfängen abf.

37

6° 4' 6" Maß der Spinnanfänge
von Tinn.

40 20

18° 2' 0" Spinnstoffs zu 4 Tinn in der
Spinn mit Spinn

110

8° 0' 0" Spinnstoffs zu 2 Maß

48

8° 0' 0" Spinnstoffs zu 2 Maß gleich

48

24° 0' 0" Spinnstoffs zu ein Abfertigung
in der Tinn der Spinn

144

9° 5' 0" Spinnanfänge Maß abf.

59

15° 4' 6" Rindbogen Maß à 10/

157 10

17° 4' 0" Spinnstoffs zu 3 Spinnanfängen abf.

106

12° 1' 0" Spinnanfänge von Spinnstoffs à 13/

182 20

228° 2' 0" Spinnstoffs zum Spinn
ring zum Spinnstoffs von
Feine à 10/

2283 20

22° Spinnstoffs zu ein Spinn
Stoff von Spinnanfängen abf.

132

30° Spinnanfänge

180

14° 2' 6" Maß

87 20

7 Stück zu ein 9 Zoll Spinnstoffs
von Spinnstoffs Buchhalter und Spinnstoffs à 12/

84

Fürtrag

27787 15

Loth.
Fuss.
da
No.

Leistung der Gangansteinen.

Maß von						Leistung	
Längen			Breiten			in	
0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	st.

Uebertrag.

27787 15.

115° 0' 0" Maß Umfangswaage in der
Rundbogen ab

690.

200°
Fur die zu den übrigen
Fuss in der Rundbogen

1200.

1. Römische Stein

15° 2' 0" Maß Rundbogen der Ringel
für die bis zum Grund
von Feld 18 Zoll breit ab

92.

60° 0' 0" Maß zu 48 Ringel
auf der

360.

191° 3' 6" Maß Ringel in der
nördlichen Richtung
mit Stein

1149 30.

246° Lage in der südlichen Richtung

14° 0' 0" Maß Ringel auf der

1476
504.

32° 0' 0" Maß Ringel in der
in der alten Richtung

102.

57° 3' 0" Maß Rundbogen der
Länge von Haupteingang zu 48.5"

276.

36° 0' 0" Maß Rundbogen von
Länge

172 48.

f. Marmor-Stein

10° 0' 0" Maß in der südlichen Richtung

5° 3' 0"
in der südlichen Richtung

1° 5' 0"
in der südlichen Richtung

75° 0' 4"
in der südlichen Richtung

4° 2' 0"
in der südlichen Richtung

Fürtrag

33899 33.

Lohn für die Arb.	Lohnung der Geyersbühnen.	Maßstab						Lohnung		Lohn für die Arb.
		Längen			Breiten			in Cous. Maß	Lohn	
		0.	1.	2.	0.	1.	2.			

96° 4' 4" Quadrat. Maß. Uebertrag								35899.	33.
3° 3' 6" . . . ein fünftes Stimm									
Zusammen 100° 2' 0" Quadrat. Maß. Stuhl								2709.	
Feinwand und Marmorgelatten. Pfeffer. a 27/.								720.	
26° 4' 0" Quadrat. Maß. Tappetel a 27/.								156.	
1° 5' 9" . . . 12 zu. Tappet das Maßwerk a 30/.									

Preis für Stimmearbeit 37484 33.

Schieferdecker. Arbeit 1.

1 300 Klafter Quadrat. Maß. Feinwand Verfüng mit feuerigem Papier angestrichen samt allen Ma. Variation ab/								1800.	2. 3.
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----------

Summa per se 4 1800.

Kupferschmiede. Arbeit 5.

1 62° 0' 4" Quadrat. Maß. Stimmbarstimm gan in Holz angestrichen samt 10 Stück oben beschriebener Kupfer a 27/ 30/								1705.	7. 8. 9.
---	--	--	--	--	--	--	--	-------	----------------

Fürtrag 1705 30.

Lini fom. No.	Längyan	Maßan						Subray in Lons. Skge.	
		Längyan			Breddan			L. G.	S. R.
		0.	1.	2.	0.	1.	2.		

Samningur um Gagnfrunda.

Utestrag.

- 2. 4 Stök Sparvörð 2' 6" gúðuminn
vörðum, gúðuminn
ca 180 Skinn þess á 48 Sk.
- 3. 40° 2' Brednat. Maß vörðuminn þess
þess á 36.

1705. 30.
144.
1452.

Rekragur um Kupparschmiedearbeit

Tischler Arbeit

- 1. Gumi Gúðuminn gúðuminn von Kupparschmiedearbeit
folgt demnach, nach Gúðuminn.
- 2. Gumi Kupparschmiedearbeit von Kupparschmiedearbeit
folgt demnach, nach Gúðuminn.
- 3. Hier Kupparschmiedearbeit von Kupparschmiedearbeit
folgt demnach, nach Gúðuminn.
- 4. Gumi Kupparschmiedearbeit 3' 3" breit 8 Fuß lang von
Kupparschmiedearbeit folgt demnach, nach Gúðuminn.
- 5. Gumi Kupparschmiedearbeit von Kupparschmiedearbeit
folgt demnach, nach Gúðuminn.
- 6. Gumi Kupparschmiedearbeit 4 Fuß breit, 9 Fuß
lang von Kupparschmiedearbeit folgt demnach, nach Gúðuminn.
- 7. Gumi Kupparschmiedearbeit folgt demnach, nach Gúðuminn.
- 8. Gumi Kupparschmiedearbeit 30.
- 9. Kupparschmiedearbeit Kupparschmiedearbeit 240.

500.
100.
600.
50.
150.
100.
60.
30.
240.

Summa um Tischlerarbeit

1830.

Länge
in
No.

Berechnung der Schloßarbeit.

Messaen.			Länge			Länge		Länge
Länge			Breite			in	No.	
0.	1.	2.	0.	1.	2.	Lf.		Tr.

Schloßer Arbeit

1.	15	Stk	Brennstreifen zu den gewöhnl. Schloßern über dem Haupteingang	à 30/				450.	1.
2.	25	Stk	zu sieben gewöhnl. Schloßern am Haupteingang					750.	2.
3.	15	Stk	zu sieben Thg.					450.	3.
4.	39		zu 13 Schloßern über dem Haupteingang					1170.	
5.	30		zu 10 Schloßern in der Hofe					900.	4.
6.	50		zu 10 Schloßern in der Hofe					1500.	
7.	6		zu 17 Thüren für Schloß					180.	
8.	20		zu 2 gewöhnl. verzierten Thüren					900.	5.
9.	28		zu 4 kleineren Thüren à 30/					840.	6.
10.	325		Brennstreifen zum Verarbeiten	à 12/				3900.	
11.	2		Stück Haupteingangstür	mit Zierwerk zu beschlagen	à 200/			400.	7.
12.	2		Thür zu dem Haupteingang					100.	8.
13.	4		Thür zu dem Haupteingang	à 100/				400.	10.
14.	2		verzierte Thür	à 12/				24.	11.
15.	5		Längengitter vor dem Haupteingang					50.	12.
16.	2		Großgitter mit Zierwerk	à 12/				24.	13.
17.	2		Ornamentgitter					24.	14.
18.	16		gewöhnl. verzierte Thüren	à 10/				160.	
19.	2		Thür					24.	15.

Betrag der Schloßerarbeit

12276.

Loose
No.

Bestimmung der Gegenstände.

Maßstab						Lohnung	
Längen.			Breiten			in	
o.	i.	h.	o.	i.	h.	fl.	kr.

Amstreicher Arbeit

1.	10	Stücken von dem Tüchleinfortalatsy rein zu bringen a. 40 Kr.					6.	40.
2.	7	Legitäl für große Tüchlein Tagl. a 24/.					168.	
3.	2527	Stücklein von dem großen Tüchlein in den Tüchlein rein zu bringen a 20 Kr.					842.	20.
4.		von dem Tüchlein über dem Tüchlein von dem Tüchlein rein zu bringen.					20.	
5.	7	Stücken von dem Tüchlein 10' hoch, 4' 6" breit, rein zu bringen a 6/.					42.	
6.	14	kleinere Tüchlein 5' hoch, 1' 6" breit Tagl. a 3/.					42.	
7.	13	Stücken von dem Tüchlein 7' hoch, 2' breit Tagl. a 4/.					52.	
8.	17	" in dem Tüchlein, Tüchlein a 6/.					102.	
9.	10	" in dem Tüchlein 8' 6" breit, 4' 6" hoch Tagl. a 8/.					80.	
10.	10	" in dem Tüchlein 15' 6" hoch, 6' breit Tagl. a 12/.					120.	
11.		2 Tüchlein große Tüchlein, rein zu bringen mit 13 Stück 15' hohen Tüchlein a 20/.					40.	
12.	4	Tüchlein rein zu bringen 10' hoch, 6' breit Tagl. a 15/.					60.	
13.	2	Tüchlein rein zu bringen a 6/.					12.	
14.	2	Tüchlein rein zu bringen a 4/.					8.	
15.	4	reine Tüchlein mit Tüchlein rein zu bringen a 6/.					24.	

Tüchlein

1619

Ann.
Ann.
No.

Annahme der Fragments

Mengen						Länge		Länge in Conv. M.	Länge in M.
Längen			Quadrat oder Kubik			0.	1.		
0.	1.	2.	0.	1.	2.			M.	z.

Uebertrag

16.	2	Stücken 3'3" breit 8' hoch zu 1/4							16/19.	
17.	5	Stücken 4' breit 8' hoch zu 1/4							8.	
18.	2	Stücken 4' breit 9' hoch zu 1/4							20.	
19.	2	Stücken 3'3" breit 8' hoch zu 1/4							8.	
20.	2	Stücken 3'3" breit 8' hoch zu 1/4							6.	
21.	16	Stücken 4' breit 8' hoch zu 1/4							12.	
									64.	

Summa der Anstreicherarbeit

1737.

Glaserer Arbeit

- 273 ff des Saufers über dem Hauptstein.
- 315 . zu 1/4 Saufers am Rand.
- 105 . zu 1/4 Klammern aufgelegt.
- 132 . zu 1/4 Saufers aufgelegt.
- 332 1/2 . zu 1/4 Saufers von Grund.
- 960 . zu 1/4 Saufers von Grund.
- 315 . zu 1/4 am Saufers.

1. Zusammen 2532 1/2 ff zu 1/4 Saufers von Grund
 Glas zu 1/4 Saufers von Grund
 Saufers in Längsrichtung

422. 5.

Summa per 50.

422. 5.

Loth.
Ann.
No.

Benennung der Gegenstände.

Maß			Lohn			Lohn	
Längen.			Quadrat oder Kubik			in Lohn. Mß	
0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	kr.

Gusseisen Arbeit.

1.	90 Ew eisener zu den Ritzgen der Ruyal à 8/.							720.
2.	272 Ew zu allen oben beschriebenen Feinwerk, der Feinwerk, drey großen geschäftet sind gewor in 131 Stück à 8/.							1936.
Summa Gusseisen.								2656.

Lirkwaaren

1.	2 große Hornspitzen mit Löbren und blauen Rony à 40/.							80.
2.	32 Verzierung der Hornspitzen à 20/.							640.
3.	2 Hornspitzen von der feinsten Eisen wie feinst à 40/.							80.
4.	16 Latten in der Hornspitzen à 6/.							96.
5.	16 kleinen Spitzen für die Eisen feinst à 15/.							240.
6.	12 große für die Klappeln der weichen Eisen im Feinsten Eisenwaren à 15/.							195.
7.	10 Latten von der Feinsten Eisen à 5/.							50.
8.	7 Kugeln für große Eisen der Feinsten à 200/.							1400.
Summa Lirkwaaren.								2781.

Leistung
in
No.

Leistung der Gegenstände.

Maßstab.						Lohnung		Lohn
Leistung.			Anzahl.			in		
0.	1.	II.	0.	1.	II.	Fl.	Gr.	

Bildhauer Arbeit.

1.	zweiß Kapitäl für Säulen 14 Zoll im Durchmesser à 20/.							240.
2.	20 Kapitäl für 2'6" breite Säulen à 15/.							300.
3.	14 kl. Kapitäl für Säulen à 12/ mit 9 Zoll Durchmesser.							168.
4.	14 Säulen Kapitäl 10" breit à 10/.							140.
5.	14 Tragearme für Logenbefänge 2'6" breit, 3'6" hoch à 20/.							280.
6.	35 kreisrunde Arabesken in der Saubere vom Tonnengewölbe à 10/.							350.
7.	10 Kapitäl für Säulen 10" Durchmesser à 15/.							150.

Summa Bildhauer Arbeit.

1628.

Thonwaaren.

Der Umgang in der Grünstayalle.	12.	0.	0.	21.	0.	0.
	1.	4.	6.			
Zwei Pfeiler	2.	3.	0.	1.	4.	0.
	0.	4.	0.			
Der Tribuna				9.	1.	6.
Der Seitenaltar in der Grünstayalle.	10.	0.	0.	25.	0.	0.
	2.	3.	0.			
Der mittelfreie Saalbau.	5.	0.	0.	19.	3.	6.
	2.	5.	6.			
Der Seitenaltar in der Grünst.	17.	5.	0.	32.	4.	2.
	1.	5.	0.			

Fürtrag.

109. 1. 2

Lohn Fam. Lw Nro.	Lohnung von Holzarten.	Maßenn						Lohnung	
		Längen.			Bündel von Füß			in Com. d. G.	
		0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	kr.
	Uebertrag				109.	1.	2.		
	Der mittlere Teil der Größe				35.	4.	9.		
	zwei gelbe und ein Niffen				2.	2.	10.		
	Ein alter Ofen	2.	3.	0.	5.	3.	9.		
	Ein Kamin in weichen Formen	2.	1.	6.	4.	1.	11.		
	Ein feiner Kamin				4.	5.	0.		
	Ein Gallenrinne				8.	0.	4.		
	<u>Insam Ringel.</u>								
	Das Pankration, ein Pankration angrenzender Teile				50.	3.	6.		
1.	Kümmel Pfeffer von bintem Pfeffer				221.	0.	3.	4420.	
	12 Tafeln Linn. Mess Holzrinne in Ofen der bintem weichen Formen 12" hoch. à 4/							48.	
	8 Stück Holzrinne neben der Zifferblätter jeder 9" hoch. à 6/							48.	
	21° 2' Linn. Mess Londoner Ofen 15" hoch. à 5/							106.	40.
	251 Stück Kupfer an der weichen Ofen der Form 8" Ringel à 1/ 30/5							376.	30.
	68 Stück Klebstein à 1/							68.	
	56° 4' Linn. Mess Londoner Ofen à 5/							283.	20.
	24 Stück Parquet Holzrinne jeder 9" hoch. à 6/							144.	
	8 . . . Holzrinne Holzrinne, jeder 2 1/4" hoch							32.	
	14° 1' Linn. Mess Kupfer um das Pank à 2/							28.	10.
	6 Kupfer der bintem Holzrinne à 10/							60.	
	<u>Fürtrag</u>							5614.	40.

Laufn
in
Nro.

Laufnung der Ofenanstalt.

Maßstab						Salary	
Längend.			Quadrat oder Kubik			in Conv. Mz.	
0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	kr.

						5617. 40.	
Uebertrag							
2 Kugelhämmer in mittleren Tüben.							20.
2 Kugeln an der Längend. des großen Hauptfensers.							10.
4 Kugeln zu den Fenstern in der Fir- man.							8.
15° 3' Conv. Maß Längend. des Portals à 5f.							77. 30.
18 Stück Kranzringel am Portal am Eingang je 4 fl. à 3f.							54.
2 Stämme über dem Portal je 12 1/2 fl.							20.
22 Kugeln an der Wandöffnung à 10f.							220.
14 „ am Taktbarium.							140.
7 kleinere Kugeln auf alle.							70.
28 Klackstein je 2 1/4 fl. à 4f.							112.
12 Holz in den Klackstein à 4f.							48.
16 Kugeln in Klackstein, 2 1/6 in Maffel à 15f.							240.
15 Klackstein Conv. Maß Längend. des 15° 3' fuf, am Taktbarium à 5f.							75.
38° 4' Ofen in der Längend. des Firmens à 5f.							193. 20.

Summa Thonwaaren. 6902. 30.

Vergolder.

1.	die große Trompfelarbeiten zu versilbern.	500.
----	--	------

Fürtrag 500.

Leit.
 Jan.
 12
 No.

Leistung der Jagdmeister.

Muskeln						Salony	
Lingua			Dorsal			in	
			Kubik			Lino. Nyl	
0.	1.	II.	0.	1.	II.	fl.	So.

Uebersatz.

- | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|------|
| 2. | 4 Pfundtweife 2'6" im Durchmesser
sich verkaufen. | | | | | | 500. |
| 3. | 16 Kugeln in der Pfundfelle
sich à 50f. | | | | | | 800. |
| 4. | 16 Kugeln in der finken Pfund. | | | | | | 800. |
| 5. | 16 Kugeln in der roten Pfund.
felle à 5f. | | | | | | 80. |
| 6. | 16 kleine Kugeln für die Pfundfelle.
sich à 25f. | | | | | | 400. |
| 7. | 13 Kugeln für die Kugeln der Pfund
sich à 35f. | | | | | | 455. |
| 8. | 5 Kugeln für die Kugeln à 2f. | | | | | | 10. |

Summa Vergolder Arbeit

3575.

Dem Maler.

die Kugeln für die Kugeln in der Pfundfelle.
sich à 10f.

1075.

Summa Summarum. Baubosten. 14469 1/2

Lith. f. n. d. No.

Summierung der Ausgaben.

Maßstab.						Lohnung		Lith. f. n. d.
Längen			Breiten			in		
0.	1.	2.	0.	1.	2.	fl.	kr.	

Innere Einrichtung

Marmor-Steinmetz.

Ein Altar in der Höhe 6 Fuß lang, 3'6" breit, von geschliffenem Marmor.								600.
Ein Hauptaltar in der oberen Kirche 8 Fuß lang, 4 Fuß breit ungegl.								1000.
Zwei Seitenaltäre jeder 7 1/2 Fuß lang, 3 1/2 Fuß breit ungegl.								1200.
Ein Kanzel mit 22 Nischen jede 2' breit mit verguldetem Parquet, von Marmor, nebst verguldetem Tischstuhl.								1400.
Ein Postament 3 1/2 Fuß breit, 5' lang, 7 1/2 Fuß hoch von Marmor mit Sarginschriften.								600.
Zwei Stg. für die Nebenfiguren, jeder 3' lang, 3' breit, 5'6" hoch mit Laubwerk.								800.
Zwei Grabsteine jeder 4'6" hoch, 2'6" breit 5'6" lang mit oberen Sarginschriften und Nischen.								1000.
Ein Taufstein								200.
Zwei Wasserproben								100.

Summa Marmor-Steinmetz. 6900 fl.

Lein
fan
e. d
Nov.

Leinung der Organstunde.

Maßstab						Salang	
Leinung.			Quadrat oder Kubik			in Conv. Mge	
0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	fr.

Fischler. Arbeit.

Sämtliche Kirschenstiele, absehe die
des Orgelstoffs und des Orats.
vier, sowie die Einrichtung der
Oratorien und Salristen nach
Zuweisung. Dann drei große
von Kisten zur Klaffenreinigung
von Messingwerkzeugen; drei kleine
Kleiner zur Klaffenreinigung von
Kirschenwerkzeugen, zwei Tische
und die Leinungstische von Eisen.
Jede selber gearbeitet.

4440.

Orgelbauer.

Ein Orgel mit fünfmal mehrmal.
Laut und jeder Zuber für immer
des Orgelstoffs nach Zuwei-
nung zu Verfügung gestellt und ge-
arbeitet.

2000.

Maler.

356° Quadrat Messing in fünfmal
des Hauptgang des Orgel,
des Kantnerium nach Zuweisung
auf Kalk zu malen d.

3925.

Fürtrag

3925.

Loon.
 fann.
 der
 Arb.

[Large decorative flourish]

Leistung der Gegenwart.

Mengen						Salary	
Loonung			Arbeits			in	
			Lohn			Cons. Mtl	
0.	1.	II.	0.	1.	II.	fl.	kr.

Uebertrag

Die 14 Stunden am Wochentage
 mit 630 fl sind
 der Stundenlohn der Hauptleistung
 mit 273 fl sind zu malen
 nach prozentualer Abgabe.

3925.
 903.

Zusammenf.

Silber-Arbeit.

Die Loonung in der Werkstatt
 für den von gebrauchten
 Kupferwerkstoff.

300.

Glockengießer.

Ein Glocke im Gewicht von 25 lb.
 Drei Glocken je ein im Gewicht von 13 lb.
 Ein Glocke im Gewicht mit 85 lb.
 Zwei große Klingeln von 12 lb.
 Kristalle sind fest.

1750.
 3670.
 88.
 12.

Zusamenf.

Uhrmacher.

Zwei Stunden mit röhren
 Werken, Spindelblättern, Fri-
 gen, röhren Gewichte und
 Ketten.

5400 fl.
 1200 fl.

Lohn
 Jahr
 und
 No.

Leistung der Organisten.

Maßstab						Lohn	
Längen			Brocken oder Kubik			in Conv. M.	
0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	so

Bildhauer-Arbeit

zwei Evangelien von dem Altar.						2000.	
front. à 500/						500.	
ein Christus.						20.	
zwei Medaillon.						1200.	
zwei Figuren in der Front.						600.	
zwei kleinere Relief.							
Zusammen						4320.	

Vergolder.

zwei Kupfer zu dem Comontafeln.						27.	
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----	--

Glaserer.

zwei Tücher auf dem Orgelchor.						35.	
in dem Sakristan front Kupfer.						3.	
zwei Gläser zu dem Comontafeln.							
Dem Glaserer						38.	

Zinkwaaren.

zwei Züge der Leisten am Orgelchor.						100.	
zwei kleinere Relief.						120.	
zwei Leisten am Altar der Front.						80.	
zwei Leisten von dem Altar.						160.	

Zusammen						460 fl.	
----------	--	--	--	--	--	---------	--

Leipzig
No.

Leitung der Organisten.

Musik.			Leitung		
Leitung			Leitung		
Leitung			Leitung		
0.	1.	II.	0.	1.	II.

Recapitulation.

1.	Männer's Arbeit per Material					177.447	25.	59720	22.
2.	Zimmerarbeit Holz							7868	
3.	Steinmasonryarbeit Holz							37434	33.
4.	Tischlerarbeiten Holz							1800	
5.	Einflussminderarbeiten Holz							3301	30.
6.	Tischler. Arbeit							1330	
7.	Tischler. Arbeit							12246	
8.	Einflussminder. Arbeit							1937	
9.	Glas. Arbeit							422	5.
10.	Einflussminderarbeiten							2656	
11.	Zinnschmelzen							2731	
12.	Einflussminder. Arbeit							1623	
13.	Einflussminderarbeiten							6902	30.
14.	Einflussminderarbeiten							3545	
15.	Einflussminderarbeiten							1073	

Summa der Baukosten

14. 8697
17. 627
20. 100
179224

144697 1/2
17000
10000
5000
2900
1440
2400
25240

Loc.
fam.
Lid
Nro.

Sannting Lad Örganslinda.

Månad.						Salary	
Långan.			Kvartals och Förbit.			in Lön. Åge.	
0.	1.	11.	0.	1.	11.	fl.	fr.

Recapitulation

1.	Mannor & Tjänstg. Arbets samt material							6900.
2.	Tyflor. Arbets							4440.
3.	Engelbänar							2000.
4.	Malor							4828.
5.	Silberarbeten							300.
6.	Van Glastungier							5490.
7.	Van Zinnar							1200.
8.	Van Silfver							4320.
9.	Van Guld							24.
10.	Glas							38.
11.	Zink							460.

Summa för inrean Einriktung 30000 fl.

144697	helt utsp. / 192.324. 16
30000	rebet med. / 56.532. 40
<hr/>	
174697	skick y. med. / 125.991. 1
25240	fr. i f. / 850
<hr/>	
149457	